



# Catalogue 2026

## Conditionnement & conservation des fourrages


Conseils et proximité partout en France



# Présentation EMERGENCE AGRO



Depuis plus de 20 ans, EMERGENCE AGRO s'engage aux côtés des distributeurs agricoles pour valoriser des solutions techniques à haute valeur ajoutée. Forts de notre expertise du terrain et d'une dynamique d'innovation continue, nous accompagnons nos partenaires sur l'ensemble du territoire national.



Depuis sa fondation, l'entreprise s'est construite autour d'une passion profonde pour l'agronomie et d'une connaissance fine des réalités du terrain.

Historiquement implantée sur une moitié nord de la France, EMERGENCE AGRO s'affirme aujourd'hui comme une structure à dimension nationale, fidèle à son ADN : proximité, technicité et engagement.

Nous collaborons avec les professionnels de la distribution pour leur proposer des produits et solutions adaptés aux enjeux d'une agriculture performante, durable et responsable.

# Introduction de la campagne 2026



**Fidèles à notre ADN et à notre engagement auprès des distributeurs agricoles, nous faisons évoluer notre gamme pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.**

Notre campagne 2026 s'inscrit dans la continuité de notre démarche :

- **Des solutions techniques fiables et innovantes**, conçues pour optimiser la performance des exploitations.
- **Une réactivité renforcée** pour vous garantir disponibilité, conseils et accompagnement sur le terrain.
- **Une proximité de chaque instant**, grâce à une équipe à l'écoute des besoins locaux et nationaux.
- **La transparence dans nos pratiques** et nos relations commerciales.
- **Un engagement fort** pour l'environnement.

**Avec cette nouvelle offre, nous affirmons notre volonté de construire avec vous une agriculture plus performante, plus responsable et plus durable.**

Nos valeurs d'hier pour demain :

- La fabrication **française** dès que possible
- **Sécurisation** des approvisionnements
  - Un partenariat engagé
  - Le **respect** de nos **engagements**
- Nos produits évoluent selon **vos attentes**

# LE FILET BALLES RONDES

php



Qualité supérieure.  
Très haute stabilisation anti-UV.  
Bande de fin de roulement.  
Poignées de portage.



## ABEILLE

### 3300

Nombre de chaînettes	51 à double fil
Largeur	123 cm
Longueur	3 300 m
Mandrin	Kraft agricole renforcé
Diamètre mandrin	125 cm
Diamètre rouleau	280 mm
Couleur	Noir et jaune
Palettisation	28 rouleaux



## PIUSSANCE + TECH

daunet®

### 2500

### 3200

### 4000

### 3200 PRO

Nombre de chaînettes	51 à double fil	51 à double fil	51 à double fil	52 à double fil
Largeur	123 cm ++	123 cm ++	123 cm ++	125 cm ++
Longueur	2 500 m	3 200 m	4 000 m	3 200 m
Mandrin	Hydrofuge	Hydrofuge	Hydrofuge	Hydrofuge
Diamètre mandrin	125 cm	125 cm	125 cm	126 cm
Diamètre rouleau	280 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Couleur	Noir et jaune	Noir et jaune	Noir et jaune	Noir et jaune
Palettisation	28 rouleaux	28 rouleaux	24 rouleaux	28 rouleaux



## PIUSSANCE + TECH XL

### 2500      3200

Nombre de chaînettes	54 à double fil	54 à double fil
Largeur	130 cm	130 cm
Longueur	2 500 m	3 200 m
Mandrin	Hydrofuge	Hydrofuge
Diamètre mandrin	132 cm	132 cm
Diamètre rouleau	280 mm	300 mm
Couleur	Noir et jaune	Noir et jaune
Palettisation	28 rouleaux	28 rouleaux

Puissance + tech XL

Permet la réalisation  
d'un épaulement sur  
la balle

## PERFORMANCE

### 2500      3500

Nombre de chaînettes	51 à double fil	51 à double fil
Largeur	123 cm ++	123 cm ++
Longueur	2 500 m	3 500 m
Mandrin	Kraft agricole renforcé	Kraft agricole renforcé
Diamètre mandrin	125 cm	125 cm
Diamètre rouleau	250 mm	280 mm
Couleur	Noir liseret blanc	Noir liseret blanc
Palettisation	28 rouleaux	24 rouleaux



## PERFORMANCE XL

### 3500

Nombre de chaînettes	54 à double fil
Largeur	130 cm
Longueur	3 500 m
Mandrin	Kraft agricole renforcé
Diamètre mandrin	132 cm
Diamètre rouleau	280 mm
Couleur	Noir liseret blanc
Palettisation	24 rouleaux



# LE FILM D'ENRUBANNAGE

GRANGER  
Frères



## GAMME 25 $\mu$

Film coextrudé soufflé 7 couches.  
Fabrication en résine totalement vierge DOWLEX.  
Barrière à oxygène renforcée.  
Protection UV garantie 12 mois.  
Opacité totale pour un fourrage sain.



### AGROBAL AGROSIL GRANGEMBAL EXTRABALLE

Largeur	750 mm
Longueur	1 500 m
Couleur	Blanc - Noir - Vert Clair - Vert Foncé - Noir/Vert sur demande
Palettisation	40 rouleaux



## GAMME 30 $\mu$

Débit de chantier amélioré avec un produit plus épais.  
Adapté au conditionnement des luzernes et fourrages grossiers.

### FARMFILM

Largeur	750 mm
Longueur	1 250 m
Couleur	B - N - VC - VF - NV sur demande
Palettisation	40 rouleaux

# LE FILM D'ENRUBANNAGE

**GRANGER**  
Frères



**GAMME  
GRANDES LONGUEURS**

## AGROBAL XXL AGROSIL XXL GRANGEMBAL XXL EXTRABALLE XXL

Largeur	750 mm
Longueur	1 800 m
Couleur	Vert - Noir
Palettisation	40 rouleaux

Épaisseur 24,2µ  
Dart Test > 380 g



### FILM DE LIAGE

Polyéthylène de qualité supérieure.  
Conservation et distribution optimisée.

### AGROPAC

#### 13 µ SPÉCIAL MAÏS      16 µ SPÉCIAL FOURRAGE      20 µ SPÉCIAL FOURRAGE

Largeur	128 cm	128 et 138 cm	138 cm
Longueur	2 400 m	2 000 m	1 650 m
Force de rupture	30 Mpa	30 Mpa	30 Mpa
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Palettisation	20 rouleaux	20 rouleaux	20 rouleaux

## GAMME PREMIUM

**110**

m/kg	98
Kg/bobine	10,5
Bobine/pack	2
Kg/pack	21
Couleur	Vert

**130**

m/kg	108
Kg/bobine	10,5
Bobine/pack	2
Kg/pack	21
Couleur	Orange

**150**

m/kg	130
Kg/bobine	10,5
Bobine/pack	2
Kg/pack	21
Couleur	Blanc



## GAMME PREMIUM XL

**750 XL**

m/kg	720
Kg/bobine	5
Bobine/pack	2
Kg/pack	10
Couleur	Bleu foncé

**870 XL**

m/kg	780
Kg/bobine	5
Bobine/pack	2
Kg/pack	10
Couleur	Bleu foncé

**1 000 XL**

m/kg	995
Kg/bobine	5
Bobine/pack	2
Kg/pack	10
Couleur	Bleu foncé



## GAMME PROFESSIONNEL

**110**

**130**

**150**

**350**

**500**

**750**

**870**

**1000**

m/kg	108	112	130	280	380	580	720	780
Kg/bobine	9	9	9	5	5	5	5	5
Bobine/pack	2	2	2	2	2	2	2	2
Kg/pack	18	18	18	10	10	10	10	10





## GAMME SISAL

PIIPPO Sisal est une solution écologique pour le pressage du lin et du chanvre notamment

Fibre extra longue  
Longueur et résistance garantie  
Garantie sans noeud  
Épaisseur et déroulage uniforme  
Couleur naturelle

### SISAL FOIN

**330      370**

m/kg	267	280
Kg/bobine	10	4,2
Bobine/pack	2	6
Kg/pack	20	25

### SISAL ROUND BALLER

**220      250      280**

m/kg	170	215	225
Kg/bobine	10	10	10
Bobine/pack	2	2	2
Kg/pack	20	20	20



## GAMME TORON

### GAMME TORON

**PP350**

Résistance linéaire	62 DaN
Couleur	Violet
Poids bobine	5 kg
Conditionnement	Pack de 2 bobines
Palettisation	80 packs (800 kg)

8 ou 10 brins  
Haute résistance  
Destinée au fagotage du bois  
Traitement anti-UV



# LE FILM ENSILAGE

## BÂCHES ET SOUS COUCHES

### SILO NOIR

- Qualité standard
- Stabilisation UV garantie 12 mois minimum
- Épaisseur 135µ
- Dart test > 250 g

Taille (m)	8	10	12	14	16
Surface (m <sup>2</sup> )	330	330	330	330	330
Palettisation (rouleau)	23	23	23	23	23

### AGROFILM

- Qualité standard + co-extrudé 3 couches
- Stabilisation UV garantie 12 mois minimum
- Suremballage bleu ciel
- Existe aussi en 3 et 4 mètres de large pour les murs

#### Épaisseur 150 µ - Dart test > 250 g

Taille (m)	3	4	6	8	10	12	14	16
Surface (m <sup>2</sup> )	300	320	330	330	330	330	330	330
Palettisation (rouleau)	23	23	23	23	23	23	23	23

#### Épaisseur 180 µ - Dart test > 280 g

Taille (m)	6	8	10	12	14	16
Surface (m <sup>2</sup> )	275	275	275	275	275	275
Palettisation (rouleau)	23	23	23	23	23	23



### AGROCLIP

- Taille universelle : 20 x 60 cm
- Diamètre : 6 mm
- Poids : 500 g
- Matière : INOX AISI 304L
- Couleur : gris
- Conditionnement : paquet de 25
- Adapté à toutes les largeurs de murs
- Solution simple et rapide
- Grande durée de vie
- Maintient les bâches fermement
- Ne déchire pas la bâche
- Évite les pertes de plastiques dans l'ensilage



# LE FILM ENSILAGE

## BÂCHES ET SOUS COUCHES

### SILODOR

- Bâche noire
- Qualité label co-extrudé 3 couches
- Stabilisation UV garantie 12 mois minimum
- Épaisseur 150 µ
- Dart test > 300 g
- Suremballage couleur or

Taille (m)	6	8	10	12	14	16
Surface (m <sup>2</sup> )	348	348	348	348	348	348
Palettisation (rouleau)	25	25	25	25	25	25



### AGROFRAICH'

- Sous-couche
- Permet de diminuer les pertes de matière sèche
- Film transparent, fin, co-extrudé 3 couches
- Épaisseur 40 µ
- Dart test > 125 g
- Suremballe blanc

Taille (m)	8	10	12	14	16	18	20
Surface (m <sup>2</sup> )	700	700	700	700	800	900	1000
Palettisation (rouleau)	11	11	11	11	11	11	11



### AGROFLEX

- Stabilisation UV garantie 12 mois minimum
- Suremballage vert
- Qualité supérieure
- Haute résistance
- Épaisseur 110 µ
- Dart test > 900 g

#### Longueur 35 m

Largeur (m)	8	10	12	14	16	18
Palettisation (rouleau)	25	25	25	25	25	12

#### Longueur 50 m

Largeur (m)	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Palettisation (rouleau)	25	16	16	16	16	9	9	9	9

#### Longueur 150 m «TGL»

Sur commande précoce



# LE FILM ENSILAGE

## SOLUTION 2 EN 1

Association de deux films collés à la mise en place simultanée.



- Film AGROFLEX noir/vert  
Épaisseur 110 µ, Dart test > 900 g
- Film AGROFRAICH' transparent  
Épaisseur 40 µ
- Suremballage rouge avec feutrine pour une protection supplémentaire



## AGROFLEX DUO

### Longueur 35 m

Largeur (m)	8	10	12	14	16	18
Palettisation (rouleau)	20	20	20	20	16	9

### Longueur 50 m

10	12	14	16	18	20	22	24
16	16	9	9	9	9	9	9

### Longueur 150 m «TGL»

Sur commande précoce

## FILM BARRIÈRE OXYGÈNE ABSOLU

Film barrière oxygène 100 fois plus efficace que les bâches traditionnelles.

- Conception multicouches
- Épaisseur 85 µ adaptée à toute application
- Protection UV 15 mois
- Existe aussi en 45 µ pour une utilisation sous protection UV sur commande anticipée
- Dart test > 800 g
- Suremballage avec feutrine de protection

**AGROBLOC**



## AGROBLOC

### Longueur 35 m

Largeur (m)	8	10	12	14	16	18
Palettisation (rouleau)	30	25	25	25	25	25

### Longueur 50 m

10	12	14	16	18	20	22	24
25	25	25	25	25	25	25	9

### Longueur 150 m «TGL»

Sur commande précoce

# LE FILM ENSILAGE

## GÉOMEMBRANE



### Imperméables -> qualité assurée

- L'imperméabilité des membranes en caoutchouc EPDM et leur système d'installation assurent un excellent état de conservation du fourrage.
- Maintien des qualités alimentaires.
- Forte réduction des pertes par oxydation de surface (< 1 %).
- Épaisseur de 800 µ.

### Facilité d'exploitation -> gain de temps

- Rapidité de mise en œuvre : flexibles et élastiques, les nappes de 8 à 32 m de large et 10,5 m de long sont installées par simple tuilage.
- Denses : leur poids (800 g/m<sup>2</sup>) permet de limiter fortement le nombre de lestes utilisés.
- Robustes : même en période de gel, il est possible de marcher sur les membranes, sans risque d'endommagement.
- Antidérapantes : leur texture limite les risques d'accidents par glissade.

### Un choix éco-responsable

- Géosmart s'utilise sur des produits fins 40 µ.
- Réutilisables : conçues pour résister aux intempéries sur plusieurs années (garanties 10 ans aux UV), elles diminuent fortement la production de déchets plastiques.
- Réparables.
- Inertes : elles ne vont pas relarguer de produits toxiques dans l'air, l'eau, le sol et le fourrage.

### Dimensions (m)

10 x 10,5    12 x 10,5    14 x 10,5    16 x 10,5    18 x 10,5    20 x 10,5    autres dimensions sur demande

## GAINES



Gaine de stockage et de conservation des fourrages et des grains humides broyés.

Propriétés mécaniques élevées apportant une grande résistance à la déchirure et aux impacts.

- Gaine co-extrudée 3 couches
- Coloris noir et blanc
- Épaisseur : 185 à 250 µ
- Longueur : 45 à 75 m
- Diamètre : 5 à 12 pieds
- Autres dimensions sur demande



# PROTECTION

## GRILLE SILO

Polyéthylène monofil tissé avec bandelettes



## COUVERSIL

- Résistance moyenne aux UV : 7 ans
- Densité : 250 g/m<sup>2</sup>
- Résistance moyenne : 5 T/m<sup>2</sup>

### Dimensions (m)

12 x 10	16 x 10	18 x 10	12 x 15
16 x 15	18 x 15	16 x 20	20 x 20

- Grande résistance
- Opacité > à 95%
- Souple d'emploi

## GRILLE SILO

Polyéthylène monofil tissé



## SILONET

- Résistance moyenne aux UV : 5 ans
- Densité : 220 g/m<sup>2</sup>
- Résistance moyenne : 5 T/m<sup>2</sup>

### Dimensions (m)

5 x 6	8 x 10	10 x 12	12 x 15
12 x 20	14 x 16	16 x 18	16 x 20

## SACS DE LESTAGE

Sacs de lestage à partir de polyéthylène HD



## SILOSAC

- Résistance moyenne aux UV : 7 ans
- Densité : 200 g/m<sup>2</sup>
- Dimension : 1,20 x 0,27 m
- Coloris : Vert
- Sacs avec poignées et tirette de fermeture en cordelette
- Niveau de remplissage
- Conditionnement : cartons de 250 unités

# PROTECTION

## TOILE

Toile non tissée à effet respirant et ventilant destinée à la conservation des fourrages stockés en extérieur.



## COUVERBAL

- Réutilisable plusieurs années (jusqu'à 5 ans)
- Grande résistance mécanique : 140 g/m<sup>2</sup>
- Traitement anti-UV garanti 5 ans.
- Fixation propre, durable et efficace.

Dimensions (m)

10,40 x 25      13 x 25

## CLACPACK

Système de fixation en deux parties, à clipser sur la COUVERBAL.  
Permet d'accrocher les sacs de lestage et de maintenir la tension.



## VELCRO

Bandes auto-agrippante  
Se fixe directement sur la COUVERBAL  
1 kit = 1 rouleau de 5 cm x 32 m



## ADHÉSIFS DE RÉPARATION

- REPAR'BALLE      Balles enrubannées
- REPAR'SILO      Solutions de couverture de silo
- REPAR'BÂCHE      Bâches
- REPAR'TOUT      Réparations usuelles
- REPAR'SERRE      Serres
- SIGNAL'TOUT      Identifications diverses





ZI les vallées - 18 rue des vallées  
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES

Tél : 02 33 91 03 30

Courriel : [info@emergence-agro.com](mailto:info@emergence-agro.com)

## VOS CONTACTS

Samuel RANNOU	Directeur général	06 88 37 04 76
Philippe GRASLAND	Bretagne	06 88 81 09 73
Thomas TRICHARD	Centre - Val de Loire	06 07 57 83 06
Michel BRESSON	Auvergne-Rhône-Alpes	07 50 67 73 94
David INCHAUSPE	Nouvelle Aquitaine - Occitanie	06 72 74 42 37
Mickaël MESNIL	Basse Normandie	06 72 85 75 77
Priscilla GERIN	Haute Normandie - Nord	06 49 47 36 80
Xavier AVAUX	Grand-Est	06 47 64 21 30