

EOLE - PROLONGEMENT DU RER E A L'OUEST

Dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique

EUROPE—TERRITOIRES—ÉVOLUTION—PERFORMANCE—DÉVELOPPEMENT DURABLE—ACCOMPAGNEMENT—ORGANISATION—SÉCURITÉ—AMÉNAGEMENT—OUVERTURE—INNOVATION—INTERCONNEXION—PARTENARIAT—ÉCO-RESPONSABILITÉ—RÉSEAU—AVENIR—MOBILITÉ—ACCÈS

BERLIN HAUPTBAHNHOF—LONDON SAINT PANCRAS—DUBLIN HEUSTON STATION—PRAHA HLAVNI NADRAZY—ROMA TERMINI—VENEZIA SANTA LUCIA—GARE DE LYON—MADRID ATOCHA—LISBOA SANTA APOLONIA—KIFJHOEK—WOIPPY—MASCHEN—VALENTON—PORT DE DUNKERQUE—MUTTENZ—KLEDERING—FUENCARRAL

EUROPE—TERRITOIRES—ÉVOLUTION—PERFORMANCE—DÉVELOPPEMENT DURABLE—ACCOMPAGNEMENT—ORGANISATION—SÉCURITÉ—AMÉNAGEMENT—OUVERTURE—INNOVATION—INTERCONNEXION—PARTENARIAT—ÉCO-RESPONSABILITÉ—RÉSEAU—AVENIR—MOBILITÉ—ACCÈS

BERLIN HAUPTBAHNHOF—LONDON SAINT PANCRAS—DUBLIN HEUSTON STATION—PRAHA HLAVNI NADRAZY—ROMA TERMINI—VENEZIA SANTA LUCIA—GARE DE LYON—MADRID ATOCHA—LISBOA SANTA APOLONIA—KIFJHOEK—WOIPPY—MASCHEN—VALENTON—PORT DE DUNKERQUE—MUTTENZ—KLEDERING—FUENCARRAL

EUROPE—TERRITOIRES—ÉVOLUTION—PERFORMANCE—DÉVELOPPEMENT DURABLE—ACCOMPAGNEMENT—ORGANISATION—SÉCURITÉ—AMÉNAGEMENT—OUVERTURE—INNOVATION—INTERCONNEXION—PARTENARIAT—ÉCO-RESPONSABILITÉ—RÉSEAU—AVENIR—MOBILITÉ—ACCÈS

BERLIN HAUPTBAHNHOF—LONDON SAINT PANCRAS—DUBLIN HEUSTON STATION—PRAHA HLAVNI NADRAZY—ROMA TERMINI—VENEZIA SANTA LUCIA—GARE DE LYON—MADRID ATOCHA—LISBOA SANTA APOLONIA—KIFJHOEK—WOIPPY—MASCHEN—VALENTON—PORT DE DUNKERQUE—MUTTENZ—KLEDERING—FUENCARRAL

EUROPE—TERRITOIRES—ÉVOLUTION—PERFORMANCE—DÉVELOPPEMENT DURABLE—ACCOMPAGNEMENT—ORGANISATION—SÉCURITÉ—AMÉNAGEMENT—OUVERTURE—INNOVATION—INTERCONNEXION—PARTENARIAT—ÉCO-RESPONSABILITÉ—RÉSEAU—AVENIR—MOBILITÉ—ACCÈS

BERLIN HAUPTBAHNHOF—LONDON SAINT PANCRAS—DUBLIN HEUSTON STATION—PRAHA HLAVNI NADRAZY—ROMA TERMINI—VENEZIA SANTA LUCIA—GARE DE LYON—MADRID ATOCHA—LISBOA SANTA APOLONIA—KIFJHOEK—WOIPPY—MASCHEN—VALENTON—PORT DE DUNKERQUE—MUTTENZ—KLEDERING—FUENCARRAL

EUROPE—TERRITOIRES—ÉVOLUTION—PERFORMANCE—DÉVELOPPEMENT DURABLE—ACCOMPAGNEMENT—ORGANISATION—SÉCURITÉ—AMÉNAGEMENT—OUVERTURE—INNOVATION—INTERCONNEXION—PARTENARIAT—ÉCO-RESPONSABILITÉ—RÉSEAU—AVENIR—MOBILITÉ—ACCÈS

BERLIN HAUPTBAHNHOF—LONDON SAINT PANCRAS—DUBLIN HEUSTON STATION—PRAHA HLAVNI NADRAZY—ROMA TERMINI—VENEZIA SANTA LUCIA—GARE DE LYON—MADRID ATOCHA—LISBOA SANTA APOLONIA—KIFJHOEK—WOIPPY—MASCHEN—VALENTON—PORT DE DUNKERQUE—MUTTENZ—KLEDERING—FUENCARRAL

ETUDE ACOUSTIQUE COMPLÉMENTAIRE



SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE L'ETUDE	4
2. HYPOTHESES DE CALCUL.....	4
3. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET	5
4. ANNEXES.....	5
4.1. annexe 1 : cartes illustrant l'impact acoustique 2040 par recepteur avec le spectre des trains intercités futurs.....	5
4.2. annexe 2 : tableaux détaillant le resultat des calculs sur recepteur pour les situations initiale, reference et projet avant et apres protections avec les spectres des trains intercités actuels et futurs ...	6

1. PRESENTATION DE L'ETUDE

Le bruit a clairement été identifié comme un enjeu central par le maître d'ouvrage dès le débat public. Cela tient au fait qu'une importante partie du projet Eole consiste en l'aménagement d'une ligne existante et que la population est sensibilisée aux nuisances sonores actuelles.

L'étude acoustique menée dans le cadre de l'étude d'impact montre que les habitations franchissant les seuils acoustiques réglementaires sont très minoritaires par rapport aux PNB (points noirs bruits) actuels ou créés par le projet, sans franchir ces seuils, que la réglementation n'impose pas de traiter au titre du projet. Le maître d'ouvrage a bien conscience que l'application stricte de la réglementation pourrait susciter de fortes incompréhensions au sein de la population.

D'un autre côté, la réalisation maximale de protections acoustiques le long des voies ne saurait constituer une solution effective a priori: ni du point de vue socio-économique, s'il avère que le matériel roulant sera moins sonore ; ni du point de vue environnemental, avec la création de longues barrières visuelles et naturelles ; ni d'un point de vue technique, dans la mesure où la faisabilité de murs anti-bruits doit être confirmée dans les études techniques locales ; ni au plan de l'équité par rapport aux autres lignes existantes.

C'est pour cela que le thème des nuisances sonores a fait l'objet de trois réunions publiques dédiées au thème du bruit, la première dès le débat public (6 décembre 2010), les deux autres pendant la période de concertation suivant le débat public (11 juillet et 19 septembre 2011).

L'étude acoustique réalisée dans le cadre de l'étude d'impact était fondée sur les hypothèses très pénalisantes d'un matériel Corail Intercités toujours en exploitation en 2040, c'est-à-dire depuis 65 ans. Conformément aux engagements pris lors de la concertation, le maître d'ouvrage a lancé une nouvelle simulation avec du matériel conforme à la STI (spécification technique d'interopérabilité) imposant un plafond d'émission applicable à partir de 2018 sur le bruit. Cette hypothèse est cohérente avec la fin du cycle de vie du matériel Corail actuellement en service.

2. HYPOTHESES DE CALCUL

La méthodologie de l'étude d'impact de septembre 2011 est reprise intégralement pour ce dossier. De même, tous les paramètres de calcul sont repris de la précédente étude. Les seuls changements opérés sont la mise à jour des spectres des trains Intercités. Le tableau ci-contre détaille le spectre des trains Intercités actuels et celui des trains Intercités futurs :

Locomotive												
Caractéristiques	Train Intercités actuel						Train Intercités futur					
Longueur (en m)	17,5						17,5					
Nombre Bogies	2						2					
Espacement (en m)	9						9					
Vitesse (en km/h)	160						160					
Variation	30 * log10 (V/vref)						30 * log10 (V/vref)					
Fréquence (en Hz)	125	125	500	1000	2000	4000	125	125	500	1000	2000	4000
Puissance (en dB(A))	110.8	110.8	114.2	116.1	112.8	109.0	110.8	110.8	114.2	116.1	112.8	109.0
Wagon												
Caractéristiques	Train Intercités actuel						Train Intercités futur					
Longueur (en m)	26.4						26.4					
Nombre Bogies	2						2					
Espacement (en m)	20						20					
Vitesse (en km/h)	200						200					
Variation	30 * log10 (V/vref)						30 * log10 (V/vref)					
Fréquence (en Hz)	125	125	500	1000	2000	4000	125	125	500	1000	2000	4000
Puissance (en dB(A))	110.6	108.3	112.6	119.1	123.6	116.2	110.6	108.3	112.6	109.1	113.6	106.2
Composition globale des train Intercités												
	Train Intercités actuel						Train Intercités futur					
Composition	1 * Locomotive + 9 * Wagons						1 * Locomotive + 9 * Wagons					

3. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET

Les résultats des calculs sur récepteurs sont composés de cartes présentant le positionnement des récepteurs (annexe 1) complétées en annexe 2 par des tableaux récapitulatifs des résultats. Les tableaux présentent les niveaux initiaux, en référence et en projet, afin de pouvoir comparer facilement l'évolution des niveaux sonores sans surcharger le dossier. Seuls les bâtiments correspondant à des habitations, des établissements d'enseignement, de soins et de santé et d'action sociale et des bureaux font l'objet de calculs.



Le tableau ci-dessous compare le nombre de Points Noirs Bruit dus à EOLE et le nombre de Points Noirs Bruit avec et sans EOLE pour les deux modélisations, avec la signature acoustique actuelle et future des trains Intercités.

Modélisations avec trains Intercités actuels		
Catégorie	Comptage par étage	Comptage par récepteur
PNB dus à EOLE	296	219
PNB avec et sans EOLE	572	238
Modélisations avec trains Intercités futurs		
Catégorie	Comptage par étage	Comptage par récepteur
PNB dus à EOLE	8	7
PNB avec et sans EOLE	24	17

Ces résultats confirment l'impact des trains Intercités actuels dans le bruit global induit par les circulations ferroviaires.



4. ANNEXES

4.1. ANNEXE 1 : CARTES ILLUSTRANT L'IMPACT ACOUSTIQUE 2040 PAR RECEPTEUR AVEC LE SPECTRE DES TRAINS INTERCITES FUTURS





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>

— Voie ferrée	□ Zone d'étude
— Tracé Eole	▭ Zone de travaux
■ Bâti	○ Récepteur
- - - Limite communale	




Secteur avec travaux		Secteur sans travaux	
395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires	395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE
395	PNB dû à Eole		
395	PNB avec et sans Eole		

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

— Voie ferrée	▭ Zone d'étude
— Tracé Eole	▭ Zone de travaux
■ Bâti	○ Récepteur
- - - Limite communale	




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

Voie ferrée	Zone d'étude
Tracé Eole	Zone de travaux
Bâti	Récepteur
Limite communale	




Secteur avec travaux		Secteur sans travaux	
395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires	395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE
395	PNB dû à Eole		
395	PNB avec et sans Eole		

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>

— Voie ferrée	□ Zone d'étude
— Tracé Eole	▭ Zone de travaux
■ Bâti	○ Récepteur
- - - Limite communale	




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

— Voie ferrée	□ Zone d'étude
— Tracé Eole	▭ Zone de travaux
■ Bâti	○ Récepteur
- - - Limite communale	






Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

— Voie ferrée	□ Zone d'étude
— Tracé Eole	▭ Zone de travaux
■ Bâti	○ Récepteur
- - - Limite communale	




Secteur avec travaux		Secteur sans travaux	
395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires	395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE
395	PNB dû à Eole		
395	PNB avec et sans Eole		

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur



Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●	395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●
395 PNB dû à Eole ●	●
395 PNB avec et sans Eole ●	●

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux		Secteur sans travaux	
395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires	395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE
395	PNB dû à Eole		
395	PNB avec et sans Eole		

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux		Secteur sans travaux	
395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires	395	Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE
395	PNB dû à Eole		
395	PNB avec et sans Eole		

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur





Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur




Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur



Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires ●</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE ●</p>
<p>395 PNB dû à Eole ●</p>	<p>●</p>
<p>395 PNB avec et sans Eole ●</p>	<p>●</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- - - Limite communale
- Zone d'étude
- ▭ Zone de travaux
- Récepteur



Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur



Secteur avec travaux	Secteur sans travaux
<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et dépassement des seuils réglementaires</p>	<p>395 Augmentation supérieure à 2 dB(A) et PNB avec EOLE</p>
<p>395 PNB dû à Eole</p>	<p>395 PNB avec et sans Eole</p>

- Voie ferrée
- Tracé Eole
- Bâti
- Limite communale
- Zone d'étude
- Zone de travaux
- Récepteur

4.2. ANNEXE 2 : TABLEAUX DETAILLANT LE RESULTAT DES CALCULS SUR RECEPTEUR POUR LES SITUATIONS INITIALE, REFERENCE ET PROJET AVANT ET APRES PROTECTIONS AVEC LES SPECTRES DES TRAINS INTERCITES ACTUELS ET FUTURS

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 01	Bâtiment	13	Rdc	OUI	61,5	57,0	60,0	56,5	61,5	57,5	1,5	1,0	52,5	55,0	52,5	55,0	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	54	Rdc	NON	61,0	56,0	61,0	57,5	62,5	58,5	1,5	1,0	54,5	56,0	54,5	56,0	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	57	Rdc	NON	64,0	59,0	64,5	61,0	66,0	61,5	1,5	0,5	58,0	59,5	58,0	59,5	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	58	Rdc	NON	64,0	59,0	64,0	60,5	65,5	61,0	1,5	0,5	58,0	59,0	58,0	59,0	0,0	0,0	-7,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	59	Rdc	NON	63,5	59,0	64,0	60,5	65,5	61,0	1,5	0,5	58,0	59,0	58,0	59,0	0,0	0,0	-7,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	60	Rdc	NON	65,0	59,5	63,0	59,5	64,5	60,0	1,5	0,5	56,5	58,0	56,5	58,0	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	61	Rdc	NON	64,0	59,0	64,0	60,5	65,5	61,0	1,5	0,5	57,5	59,0	57,5	59,0	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	62	Rdc	NON	63,5	58,5	63,5	60,0	65,0	61,0	1,5	1,0	57,0	58,5	57,0	58,5	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	63	Rdc	NON	64,0	59,5	64,0	60,5	65,5	61,0	1,5	0,5	57,5	59,0	58,0	59,0	0,5	0,0	-7,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	64	Rdc	NON	66,0	60,5	65,5	62,0	67,0	62,5	1,5	0,5	59,0	60,5	59,0	60,5	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	65	Rdc	NON	65,5	60,5	65,5	62,0	67,0	62,5	1,5	0,5	59,0	60,5	59,0	60,5	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	66	Rdc	NON	65,5	61,0	66,0	62,5	67,5	63,0	1,5	0,5	59,0	61,0	59,5	61,0	0,5	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	67	Rdc	NON	65,0	60,0	65,0	61,5	66,5	62,0	1,5	0,5	58,0	60,0	58,5	60,0	0,5	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	68	Rdc	NON	64,5	59,5	64,5	61,0	66,0	61,5	1,5	0,5	58,0	59,5	58,0	59,5	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	69	Rdc	NON	65,0	60,0	65,5	61,5	67,0	62,5	1,5	1,0	58,5	60,0	59,0	60,0	0,5	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	70	Rdc	NON	64,5	59,5	64,0	60,5	65,5	61,0	1,5	0,5	57,0	58,5	57,5	58,5	0,5	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	71	Rdc	NON	65,5	60,5	65,5	62,0	67,0	62,5	1,5	0,5	59,0	60,5	59,0	60,5	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	72	Rdc	NON	64,0	59,0	63,5	60,0	65,0	60,5	1,5	0,5	57,0	58,0	57,0	58,0	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	73	Rdc	NON	65,5	60,5	66,0	62,0	67,5	62,5	1,5	0,5	59,0	60,5	59,0	60,5	0,0	0,0	-8,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	74	Rdc	NON	67,0	62,0	67,5	64,0	69,0	64,5	1,5	0,5	60,5	62,0	61,0	62,0	0,5	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	75	Rdc	NON	67,0	62,0	67,5	63,5	69,0	64,5	1,5	1,0	60,5	62,0	61,0	62,0	0,5	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	76	Rdc	NON	67,5	62,5	68,0	64,0	69,5	65,0	1,5	1,0	61,5	62,5	61,5	62,5	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	77	Rdc	NON	66,5	61,5	66,5	63,0	68,0	63,5	1,5	0,5	60,0	61,5	60,0	61,5	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	78	Rdc	NON	66,5	61,5	67,0	63,5	68,5	64,0	1,5	0,5	60,0	62,0	60,5	62,0	0,5	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	79	Rdc	NON	67,0	62,5	67,5	64,0	69,0	64,5	1,5	0,5	60,5	62,5	61,0	62,5	0,5	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	80	Rdc	NON	70,0	65,0	70,0	66,5	71,5	67,0	1,5	0,5	63,0	65,0	63,5	65,0	0,5	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	81	Rdc	NON	67,0	62,0	67,0	63,5	68,5	64,0	1,5	0,5	60,0	61,5	60,0	61,5	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	82	Rdc	NON	69,5	64,5	69,5	66,0	71,0	66,5	1,5	0,5	62,5	64,0	62,5	64,0	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	83	Rdc	NON	71,0	66,0	71,0	67,5	72,5	68,0	1,5	0,5	64,0	65,5	64,0	65,5	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	84	Rdc	NON	68,0	63,0	68,0	64,5	69,5	65,0	1,5	0,5	61,0	63,0	61,5	63,0	0,5	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	85	Rdc	NON	68,5	64,0	68,5	65,5	70,0	66,0	1,5	0,5	62,0	63,5	62,0	63,5	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	86	Rdc	NON	64,5	60,0	64,5	61,0	66,0	62,0	1,5	1,0	57,5	59,5	57,5	59,5	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	87	Rdc	NON	63,0	58,0	62,0	59,0	64,0	60,0	2,0	1,0	55,5	57,5	56,0	57,5	0,5	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	88	Rdc	NON	63,0	58,5	61,5	58,5	63,0	59,5	1,5	1,0	55,0	57,0	55,0	57,0	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	89	Rdc	NON	72,0	67,0	72,0	68,5	74,0	69,0	2,0	0,5	65,0	67,0	65,5	67,0	0,5	0,0	-8,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	90	Rdc	NON	63,0	58,5	62,5	59,0	64,0	60,0	1,5	1,0	56,0	57,5	56,0	57,5	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	91	Rdc	NON	63,0	58,5	62,5	59,5	64,0	60,0	1,5	0,5	56,0	58,0	56,5	58,0	0,5	0,0	-7,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	92	Rdc	NON	67,0	62,0	67,5	63,5	69,0	64,0	1,5	0,5	60,5	62,0	60,5	62,0	0,0	0,0	-8,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	93	Rdc	NON	64,5	60,0	65,0	61,5	66,5	62,0	1,5	0,5	57,5	59,5	58,0	59,5	0,5	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	94	Rdc	NON	66,0	61,0	66,0	62,0	67,5	62,5	1,5	0,5	58,5	60,0	58,5	60,0	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	95	Rdc	NON	69,0	63,5	69,5	65,5	71,0	66,0	1,5	0,5	62,0	63,5	62,0	63,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	96	Rdc	NON	64,0	59,0	64,0	60,0	65,5	60,5	1,5	0,5	56,0	58,0	56,0	58,0	0,0	0,0	-9,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	97	Rdc	NON	64,5	59,5	65,0	61,0	66,5	62,0	1,5	1,0	57,0	59,0	57,5	59,0	0,5	0,0	-9,0	-3,0
Planche 01	Bâtiment	98	Rdc	NON	63,5	58,5	64,0	60,0	65,5	61,0	1,5	1,0	56,0	58,0	56,5	58,0	0,5	0,0	-9,0	-3,0
Planche 01	Bâtiment	99	Rdc	NON	63,0	58,0	63,0	59,5	64,5	60,0	1,5	0,5	55,5	57,5	55,5	57,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	100	Rdc	NON	62,5	57,5	62,5	59,0	64,0	59,5	1,5	0,5	55,0	57,0	55,0	57,0	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	101	Rdc	NON	62,0	57,5	62,0	58,5	63,5	59,0	1,5	0,5	54,0	56,5	54,5	56,5	0,5	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	102	Rdc	NON	62,0	57,0	61,5	58,0	63,0	58,5	1,5	0,5	53,5	56,0	54,0	56,0	0,5	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	103	Rdc	NON	62,0	57,0	61,0	57,5	62,5	58,0	1,5	0,5	53,5	55,5	53,5	55,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	104	Rdc	NON	62,5	57,5	62,5	59,0	64,0	59,5	1,5	0,5	54,5	57,0	55,0	57,0	0,5	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	105	Rdc	NON	62,5	58,0	62,5	59,0	64,5	60,0	2,0	1,0	55,5	57,5	55,5	57,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	106	Rdc	NON	63,0	58,0	63,0	59,0	64,5	60,0	1,5	1,0	55,5	57,5	55,5	57,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	107	Rdc	NON	62,5	57,5	62,5	59,0	64,0	59,5	1,5	0,5	55,0	57,0	55,0	57,0	0,0	0,0	-9,0	-2,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 01	Bâtiment	108	Rdc	NON	62,0	57,0	61,5	58,0	63,0	58,5	1,5	0,5	54,0	56,0	54,5	56,0	0,5	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	109	Rdc	NON	59,5	55,0	58,0	55,0	59,5	55,5	1,5	0,5	50,5	53,0	51,0	53,0	0,5	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	111	Rdc	NON	62,5	58,0	61,0	58,0	62,5	59,0	1,5	1,0	54,5	56,5	54,5	56,5	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	113	Rdc	OUI	60,0	55,0	59,0	55,5	60,5	56,0	1,5	0,5	51,5	53,5	51,5	53,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	114	Rdc	OUI	67,0	61,5	67,0	63,0	68,5	64,0	1,5	1,0	60,0	61,5	60,0	61,5	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	115	Rdc	OUI	67,5	62,5	67,5	63,5	69,0	64,5	1,5	1,0	60,0	62,0	60,5	62,0	0,5	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	116	Rdc	OUI	67,5	63,0	67,5	64,5	69,0	65,0	1,5	0,5	61,0	62,5	61,0	62,5	0,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	117	Rdc	OUI	64,0	59,0	63,0	60,0	64,5	60,5	1,5	0,5	56,5	58,5	56,5	58,5	0,0	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	118	Rdc	OUI	67,5	63,0	67,5	64,5	69,0	65,0	1,5	0,5	60,5	62,5	61,0	62,5	0,5	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	119	Rdc	OUI	64,0	59,5	63,5	60,0	65,0	61,0	1,5	1,0	56,5	58,5	57,0	58,5	0,5	0,0	-8,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	120	Rdc	OUI	68,0	63,5	68,0	65,0	69,5	65,5	1,5	0,5	61,0	63,0	61,0	63,0	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	121	Rdc	OUI	67,5	63,0	67,5	64,0	69,0	65,0	1,5	1,0	60,5	62,5	60,5	62,5	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	122	Rdc	OUI	63,0	58,0	62,5	59,0	64,0	60,0	1,5	1,0	55,0	57,0	55,5	57,0	0,5	0,0	-8,5	-3,0
Planche 01	Bâtiment	123	Rdc	OUI	62,5	57,5	62,5	59,0	64,0	59,5	1,5	0,5	55,0	57,0	55,0	57,0	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	124	Rdc	OUI	60,5	55,5	60,5	57,0	61,5	57,5	1,0	0,5	52,5	55,0	52,0	54,5	-0,5	-0,5	-9,5	-3,0
Planche 01	Bâtiment	125	Rdc	OUI	60,5	56,0	59,5	56,5	61,0	57,0	1,5	0,5	52,0	54,5	52,0	54,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	126	Rdc	OUI	61,0	56,5	61,0	57,5	62,0	58,0	1,0	0,5	53,0	55,5	52,5	55,0	-0,5	-0,5	-9,5	-3,0
Planche 01	Bâtiment	127	Rdc	OUI	60,5	55,5	60,0	57,0	61,5	57,5	1,5	0,5	52,0	55,0	52,0	54,5	0,0	-0,5	-9,5	-3,0
Planche 01	Bâtiment	128	Rdc	OUI	60,5	55,5	60,0	57,0	61,5	57,5	1,5	0,5	52,0	55,0	52,0	54,5	0,0	-0,5	-9,5	-3,0
Planche 01	Bâtiment	129	Rdc	OUI	60,0	55,0	59,0	56,0	60,5	56,5	1,5	0,5	51,0	54,0	51,0	54,0	0,0	0,0	-9,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	130	Rdc	OUI	61,0	55,5	55,0	52,0	56,0	52,5	1,0	0,5	47,0	50,0	47,0	50,0	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	131	Rdc	OUI	59,0	54,5	58,5	56,0	60,0	56,5	1,5	0,5	50,5	54,0	50,5	53,5	0,0	-0,5	-9,5	-3,0
Planche 01	Bâtiment	132	Rdc	OUI	69,0	64,0	69,0	65,5	70,5	66,0	1,5	0,5	62,0	63,5	62,0	63,5	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	133	Rdc	OUI	60,5	56,0	60,0	57,0	61,5	57,5	1,5	0,5	52,5	55,0	52,0	54,5	-0,5	-0,5	-9,5	-3,0
Planche 01	Bâtiment	134	Rdc	OUI	62,0	57,0	61,5	58,0	63,0	58,5	1,5	0,5	54,0	56,0	54,0	56,0	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	135	Rdc	OUI	62,0	57,0	62,0	58,0	63,5	58,5	1,5	0,5	55,0	56,5	54,5	56,5	-0,5	0,0	-9,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	136	Rdc	OUI	65,0	60,0	64,5	61,0	66,0	61,5	1,5	0,5	56,5	59,0	57,0	59,0	0,5	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	137	Rdc	OUI	64,5	59,5	64,0	60,5	65,5	61,5	1,5	1,0	56,5	58,5	56,5	58,5	0,0	0,0	-9,0	-3,0
Planche 01	Bâtiment	138	Rdc	OUI	64,0	58,5	63,5	59,5	65,0	60,5	1,5	1,0	56,0	58,0	56,0	58,0	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	139	Rdc	OUI	67,0	62,0	67,0	63,0	68,5	63,5	1,5	0,5	59,5	61,5	60,0	61,5	0,5	0,0	-8,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	140	Rdc	OUI	63,5	58,5	63,0	59,0	64,5	60,0	1,5	1,0	55,5	57,5	55,5	57,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	141	Rdc	OUI	63,5	59,0	63,0	59,5	64,5	60,5	1,5	1,0	55,5	58,0	56,0	58,0	0,5	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	142	Rdc	OUI	64,0	59,5	63,5	60,5	65,0	61,0	1,5	0,5	56,5	58,5	56,5	58,5	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	143	Rdc	OUI	64,0	59,0	64,0	60,5	65,5	61,0	1,5	0,5	57,0	59,0	57,5	59,0	0,5	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	144	Rdc	OUI	64,0	59,0	63,5	60,0	65,0	60,5	1,5	0,5	56,5	58,0	56,5	58,0	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	145	Rdc	OUI	62,5	57,5	62,0	58,5	63,5	59,0	1,5	0,5	55,0	57,0	55,5	57,0	0,5	0,0	-8,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	146	Rdc	OUI	63,5	58,5	63,0	59,5	64,5	60,5	1,5	1,0	56,0	58,0	56,0	58,0	0,0	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	147	Rdc	OUI	63,0	58,0	62,5	59,0	64,0	59,5	1,5	0,5	55,5	57,5	55,5	57,5	0,0	0,0	-8,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	148	Rdc	OUI	63,5	58,5	62,5	59,5	64,5	60,0	2,0	0,5	55,0	57,5	55,5	57,5	0,5	0,0	-9,0	-2,5
Planche 01	Bâtiment	149	Rdc	OUI	63,5	58,5	63,0	59,5	64,5	60,5	1,5	1,0	55,5	58,0	56,0	58,0	0,5	0,0	-8,5	-2,5
Planche 01	Bâtiment	150	Rdc	OUI	60,0	55,5	60,5	57,0	62,0	57,5	1,5	0,5	53,0	55,5	53,5	55,5	0,5	0,0	-8,5	-2,0
Planche 01	Bâtiment	151	Rdc	OUI	60,0	55,5	60,5	57,0	62,0	57,5	1,5	0,5	53,0	55,0	53,0	55,5	0,0	0,5	-9,0	-2,0
Planche 01	Bâtiment	152	Rdc	OUI	59,5	55,0	58,5	55,5	60,0	56,0	1,5	0,5	51,0	53,5	51,0	53,5	0,0	0,0	-9,0	-2,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 03	Bâtiment	11	Rdc	OUI	59,5	54,5	60,5	56,5	62,5	57,5	2,0	1,0	52,0	54,0	52,5	54,5	0,5	0,5	-10,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	153	Rdc	OUI	55,5	51,5	55,5	53,0	57,0	53,5	1,5	0,5	49,0	51,5	49,5	51,5	0,5	0,0	-7,5	-2,0
Planche 03	Bâtiment	154	Rdc	OUI	56,5	52,5	56,5	53,5	58,0	54,5	1,5	1,0	49,5	52,5	50,5	52,5	1,0	0,0	-7,5	-2,0
Planche 03	Bâtiment	155	Rdc	OUI	57,0	53,0	57,0	54,0	59,0	55,0	2,0	1,0	50,0	52,5	51,0	53,0	1,0	0,5	-8,0	-2,0
Planche 03	Bâtiment	156	Rdc	OUI	54,5	51,5	54,5	52,0	56,0	52,5	1,5	0,5	48,0	51,0	48,5	51,0	0,5	0,0	-7,5	-1,5
Planche 03	Bâtiment	157	Rdc	OUI	56,0	52,0	55,5	52,5	57,0	53,0	1,5	0,5	48,5	51,0	49,5	51,5	1,0	0,5	-7,5	-1,5
Planche 03	Bâtiment	158	Rdc	OUI	55,5	51,0	55,5	52,0	57,0	53,0	1,5	1,0	48,0	50,5	49,0	50,5	1,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 03	Bâtiment	159	Rdc	OUI	56,0	52,0	55,5	53,0	57,0	53,5	1,5	0,5	48,5	51,5	49,5	52,0	1,0	0,5	-7,5	-1,5
Planche 03	Bâtiment	160	Rdc	OUI	55,0	50,5	54,5	51,0	56,0	51,5	1,5	0,5	47,0	49,0	48,0	49,5	1,0	0,5	-8,0	-2,0
Planche 03	Bâtiment	161	Rdc	OUI	55,0	51,0	54,5	51,0	56,0	52,0	1,5	1,0	47,0	49,5	48,0	50,0	1,0	0,5	-8,0	-2,0
Planche 03	Bâtiment	162	Rdc	OUI	53,5	47,0	54,0	48,5	55,5	49,5	1,5	1,0	44,0	45,0	46,0	46,0	2,0	1,0	-9,5	-3,5
Planche 03	Bâtiment	163	Rdc	OUI	55,0	49,5	55,0	50,0	56,5	51,5	1,5	1,5	46,0	47,5	47,5	48,5	1,5	1,0	-9,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	164	Rdc	OUI	54,5	49,0	54,5	50,0	56,0	51,0	1,5	1,0	46,0	48,0	47,0	48,5	1,0	0,5	-9,0	-2,5
Planche 03	Bâtiment	165	Rdc	OUI	51,5	45,0	52,0	46,5	53,5	48,0	1,5	1,5	42,5	43,0	44,0	44,0	1,5	1,0	-9,5	-4,0
Planche 03	Bâtiment	167	Rdc	OUI	50,5	45,0	51,5	46,0	53,0	47,5	1,5	1,5	42,0	43,5	43,5	44,0	1,5	0,5	-9,5	-3,5
Planche 03	Bâtiment	168	Rdc	OUI	51,0	45,0	52,5	47,0	54,5	48,0	2,0	1,0	43,0	43,5	44,0	44,0	1,0	0,5	-10,5	-4,0
Planche 03	Bâtiment	169	Rdc	OUI	52,0	45,5	53,5	48,0	55,0	49,0	1,5	1,0	43,5	44,5	45,0	45,0	1,5	0,5	-10,0	-4,0
Planche 03	Bâtiment	170	Rdc	OUI	51,5	45,5	53,5	48,0	55,0	49,0	1,5	1,0	43,5	44,5	45,0	45,0	1,5	0,5	-10,0	-4,0
Planche 03	Bâtiment	171	Rdc	OUI	52,0	46,0	53,5	48,0	55,0	49,5	1,5	1,5	44,0	45,0	45,0	45,5	1,0	0,5	-10,0	-4,0
Planche 03	Bâtiment	172	Rdc	OUI	52,0	46,0	53,5	48,0	55,0	49,5	1,5	1,5	44,0	45,0	45,5	46,0	1,5	1,0	-9,5	-3,5
Planche 03	Bâtiment	173	Rdc	OUI	52,0	46,0	54,0	48,5	55,5	49,5	1,5	1,0	44,5	45,5	45,5	46,0	1,0	0,5	-10,0	-3,5
Planche 03	Bâtiment	174	Rdc	OUI	52,5	46,5	54,0	49,0	56,0	50,0	2,0	1,0	44,5	45,5	45,5	46,5	1,0	1,0	-10,5	-3,5
Planche 03	Bâtiment	175	Rdc	OUI	53,0	47,5	54,5	49,5	56,5	51,0	2,0	1,5	45,5	47,0	46,5	47,5	1,0	0,5	-10,0	-3,5
Planche 03	Bâtiment	176	Rdc	OUI	53,0	47,0	54,5	49,5	56,5	51,0	2,0	1,5	45,5	47,0	46,5	47,5	1,0	0,5	-10,0	-3,5
Planche 03	Bâtiment	177	Rdc	OUI	57,5	52,5	58,0	54,0	60,0	55,0	2,0	1,0	49,5	52,0	51,0	52,5	1,5	0,5	-9,0	-2,5
Planche 03	Bâtiment	178	Rdc	OUI	57,5	52,5	58,5	54,0	60,5	55,5	2,0	1,5	50,0	52,0	51,0	52,5	1,0	0,5	-9,5	-3,0
Planche 03	Bâtiment	179	Rdc	OUI	59,0	54,0	60,0	55,5	62,0	56,5	2,0	1,0	51,5	53,0	52,0	53,5	0,5	0,5	-10,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	180	Rdc	OUI	59,5	54,0	60,5	56,0	62,5	57,0	2,0	1,0	51,5	53,5	52,5	54,0	1,0	0,5	-10,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	181	Rdc	OUI	59,0	54,5	60,5	56,0	62,0	57,0	1,5	1,0	52,0	54,0	52,5	54,0	0,5	0,0	-9,5	-3,0
Planche 03	Bâtiment	182	Rdc	OUI	60,5	55,5	62,0	57,5	63,5	58,5	1,5	1,0	53,0	55,0	54,0	55,0	1,0	0,0	-9,5	-3,5
Planche 03	Bâtiment	183	Rdc	OUI	60,5	55,5	62,0	57,5	63,5	58,5	1,5	1,0	53,0	55,0	54,0	55,5	1,0	0,5	-9,5	-3,0
Planche 03	Bâtiment	184	Rdc	OUI	58,0	53,0	59,0	55,0	60,0	55,5	1,0	0,5	50,5	53,0	51,0	53,0	0,5	0,0	-9,0	-2,5
Planche 03	Bâtiment	185	Rdc	OUI	59,5	55,0	60,5	57,0	62,0	57,5	1,5	0,5	52,5	54,5	53,0	54,5	0,5	0,0	-9,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	186	Rdc	OUI	61,5	56,0	62,5	58,0	64,0	58,5	1,5	0,5	53,5	55,5	54,5	55,5	1,0	0,0	-9,5	-3,0
Planche 03	Bâtiment	187	Rdc	OUI	59,5	54,5	60,0	56,0	61,5	56,5	1,5	0,5	52,0	54,5	52,5	53,5	0,5	-1,0	-9,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	190	Rdc	OUI	60,0	55,0	60,5	57,0	61,5	56,5	1,0	-0,5	52,5	55,0	53,0	54,0	0,5	-1,0	-8,5	-2,5
Planche 03	Bâtiment	191	Rdc	OUI	62,0	56,5	62,0	58,5	63,5	58,0	1,5	-0,5	54,0	56,5	54,5	55,0	0,5	-1,5	-9,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	192	Rdc	OUI	61,5	56,5	61,5	58,0	63,0	58,0	1,5	0,0	54,0	56,5	54,0	55,0	0,0	-1,5	-9,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	193	Rdc	OUI	50,0	47,5	50,5	48,5	51,5	48,5	1,0	0,0	44,0	47,5	44,5	47,0	0,5	-0,5	-7,0	-1,5
Planche 03	Bâtiment	194	Rdc	OUI	51,0	48,5	51,5	49,5	52,0	49,5	0,5	0,0	45,0	48,5	45,5	48,5	0,5	0,0	-6,5	-1,0
Planche 03	Bâtiment	195	Rdc	OUI	52,0	48,5	49,5	48,5	49,0	47,5	-0,5	-1,0	43,5	47,0	43,0	46,0	-0,5	-1,0	-6,0	-1,5
Planche 03	Bâtiment	196	Rdc	OUI	54,0	53,0	55,0	54,5	56,0	54,5	1,0	0,0	51,0	54,0	51,0	53,5	0,0	-0,5	-5,0	-1,0
Planche 03	Bâtiment	197	Rdc	OUI	54,0	53,0	55,0	55,0	56,0	55,0	1,0	0,0	51,0	54,0	51,5	54,0	0,5	0,0	-4,5	-1,0
Planche 03	Bâtiment	198	Rdc	OUI	54,0	50,0	51,0	49,5	51,5	49,5	0,5	0,0	45,0	48,5	45,0	48,0	0,0	-0,5	-6,5	-1,5
Planche 03	Bâtiment	199	Rdc	OUI	49,5	48,0	49,0	49,0	49,5	49,0	0,5	0,0	44,5	48,5	44,5	48,0	0,0	-0,5	-5,0	-1,0
Planche 03	Bâtiment	200	Rdc	OUI	50,0	49,0	49,5	50,0	50,5	49,5	1,0	-0,5	45,0	49,5	45,5	48,5	0,5	-1,0	-5,0	-1,0
Planche 03	Bâtiment	201	Rdc	OUI	62,0	57,0	62,5	58,5	63,5	58,5	1,0	0,0	54,5	57,0	54,5	55,5	0,0	-1,5	-9,0	-3,0
Planche 03	Bâtiment	202	Rdc	OUI	62,0	57,0	62,5	59,0	63,5	58,5	1,0	-0,5	54,5	57,0	55,0	56,0	0,5	-1,0	-8,5	-2,5
Planche 03	Bâtiment	203	Rdc	OUI	62,5	57,5	62,5	59,0	63,0	58,5	0,5	-0,5	54,5	57,0	55,0	56,0	0,5	-1,0	-8,0	-2,5
Planche 03	Bâtiment	204	Rdc	OUI	62,5	57,5	62,5	59,0	63,0	59,0	0,5	0,0	54,5	57,5	55,0	56,5	0,5	-1,0	-8,0	-2,5
Planche 03	Bâtiment	205	Rdc	OUI	63,5	59,0	63,5	60,0	64,0	60,0	0,5	0,0	55,5	58,5	56,0	57,5	0,5	-1,0	-8,0	-2,5
Planche 03	Bâtiment	206	Rdc	OUI	63,0	58,5	63,0	60,0	63,5	60,0	0,5	0,0	55,5	58,0	56,0	57,5	0,5	-0,5	-7,5	-2,5
Planche 03	Bâtiment	207	Rdc	OUI	63,0	59,0	63,5	60,0	64,0	59,5	0,5	-0,5	55,0	58,0	55,5	56,5	0,5	-1,5	-8,5	-3,0

Les différences entre situations référence et projet sont parfois nulles malgré l'augmentation du nombre de train due à EOLE : cela vient du fait de l'arrondi au 1/2 dB(A) utilisé pour simplifier la lecture. Les valeurs 0 peuvent en réalité correspondre à des valeurs comprises entre 0 et 0,49 dB(A).

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 03	Bâtiment	208	Rdc	OUI	63,5	59,5	64,0	60,0	64,5	60,0	0,5	0,0	55,0	57,5	55,5	56,5	0,5	-1,0	-9,0	-3,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 04	Bâtiment	199	Rdc	OUI	49,5	48,0	49,0	49,0	49,5	49,0	0,5	0,0	44,5	48,5	44,5	48,0	0,0	-0,5	-5,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	200	Rdc	OUI	50,0	49,0	49,5	50,0	50,5	49,5	1,0	-0,5	45,0	49,5	45,5	48,5	0,5	-1,0	-5,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	201	Rdc	OUI	62,0	57,0	62,5	58,5	63,5	58,5	1,0	0,0	54,5	57,0	54,5	55,5	0,0	-1,5	-9,0	-3,0
Planche 04	Bâtiment	202	Rdc	OUI	62,0	57,0	62,5	59,0	63,5	58,5	1,0	-0,5	54,5	57,0	55,0	56,0	0,5	-1,0	-8,5	-2,5
Planche 04	Bâtiment	203	Rdc	OUI	62,5	57,5	62,5	59,0	63,0	58,5	0,5	-0,5	54,5	57,0	55,0	56,0	0,5	-1,0	-8,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	204	Rdc	OUI	62,5	57,5	62,5	59,0	63,0	59,0	0,5	0,0	54,5	57,5	55,0	56,5	0,5	-1,0	-8,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	205	Rdc	OUI	63,5	59,0	63,5	60,0	64,0	60,0	0,5	0,0	55,5	58,5	56,0	57,5	0,5	-1,0	-8,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	206	Rdc	OUI	63,0	58,5	63,0	60,0	63,5	60,0	0,5	0,0	55,5	58,0	56,0	57,5	0,5	-0,5	-7,5	-2,5
Planche 04	Bâtiment	207	Rdc	OUI	63,0	59,0	63,5	60,0	64,0	59,5	0,5	-0,5	55,0	58,0	55,5	56,5	0,5	-1,5	-8,5	-3,0
Planche 04	Bâtiment	208	Rdc	OUI	63,5	59,5	64,0	60,0	64,5	60,0	0,5	0,0	55,0	57,5	55,5	56,5	0,5	-1,0	-9,0	-3,5
Planche 04	Bâtiment	209	Rdc	OUI	59,0	55,5	58,5	55,5	59,5	56,0	1,0	0,5	50,0	53,0	51,5	52,5	1,5	-0,5	-8,0	-3,5
Planche 04	Bâtiment	210	Rdc	OUI	58,5	55,0	57,0	55,0	58,5	55,0	1,5	0,0	49,5	52,5	50,5	52,0	1,0	-0,5	-8,0	-3,0
Planche 04	Bâtiment	211	Rdc	OUI	58,0	54,5	56,5	54,5	57,5	54,5	1,0	0,0	49,0	52,0	50,0	52,0	1,0	0,0	-7,5	-2,5
Planche 04	Bâtiment	212	Rdc	OUI	56,0	52,5	54,0	52,0	55,5	52,0	1,5	0,0	46,5	49,5	47,5	49,5	1,0	0,0	-8,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	213	Rdc	OUI	58,0	54,0	56,5	54,0	58,0	54,5	1,5	0,5	48,5	51,5	49,5	51,5	1,0	0,0	-8,5	-3,0
Planche 04	Bâtiment	214	Rdc	OUI	62,5	58,5	62,5	59,0	63,5	59,5	1,0	0,5	53,5	56,0	55,0	56,5	1,5	0,5	-8,5	-3,0
Planche 04	Bâtiment	215	Rdc	OUI	63,0	59,0	63,0	59,0	64,0	60,0	1,0	1,0	54,5	56,0	55,5	56,5	1,0	0,5	-8,5	-3,5
Planche 04	Bâtiment	216	Rdc	OUI	63,0	59,0	63,0	59,5	64,0	60,0	1,0	0,5	54,5	56,5	56,0	57,5	1,5	1,0	-8,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	217	Rdc	OUI	65,5	61,5	65,5	61,5	66,5	62,5	1,0	1,0	57,0	58,5	58,5	59,5	1,5	1,0	-8,0	-3,0
Planche 04	Bâtiment	218	Rdc	OUI	67,5	63,0	67,0	63,5	68,5	64,5	1,5	1,0	59,5	60,5	61,0	62,0	1,5	1,5	-7,5	-2,5
Planche 04	Bâtiment	219	Rdc	OUI	67,5	63,5	67,5	64,0	68,5	64,5	1,0	0,5	60,5	62,0	61,5	62,5	1,0	0,5	-7,0	-2,0
Planche 04	Bâtiment	220	Rdc	OUI	67,5	64,0	67,5	64,5	68,5	65,0	1,0	0,5	61,0	62,5	61,5	63,0	0,5	0,5	-7,0	-2,0
Planche 04	Bâtiment	221	Rdc	OUI	66,0	62,5	65,5	63,0	66,0	63,0	0,5	0,0	60,0	61,5	60,5	61,0	0,5	-0,5	-5,5	-2,0
Planche 04	Bâtiment	222	Rdc	OUI	65,0	62,0	64,0	62,0	64,5	61,0	0,5	-1,0	59,5	61,0	60,0	59,5	0,5	-1,5	-4,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	223	Rdc	OUI	62,0	57,5	59,5	57,5	60,0	57,0	0,5	-0,5	54,5	56,0	55,5	55,5	1,0	-0,5	-4,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	224	Rdc	OUI	73,5	70,0	73,5	69,5	74,0	70,0	0,5	0,5	67,5	67,5	68,5	67,5	1,0	0,0	-5,5	-2,5
Planche 04	Bâtiment	225	Rdc	OUI	62,5	58,0	60,0	56,5	61,0	57,5	1,0	1,0	54,5	54,0	55,0	55,5	0,5	1,5	-6,0	-2,0
Planche 04	Bâtiment	226	Rdc	OUI	64,0	60,0	62,5	59,0	63,5	60,5	1,0	1,5	57,5	57,0	58,0	58,5	0,5	1,5	-5,5	-2,0
Planche 04	Bâtiment	227	Rdc	OUI	65,0	61,0	64,0	60,5	64,5	61,0	0,5	0,5	58,5	59,0	59,5	59,0	1,0	0,0	-5,0	-2,0
Planche 04	Bâtiment	228	Rdc	OUI	64,5	61,5	63,5	61,0	64,5	61,0	1,0	0,0	59,5	60,0	60,0	59,0	0,5	-1,0	-4,5	-2,0
Planche 04	Bâtiment	229	Rdc	OUI	66,5	63,5	66,0	63,0	66,5	63,0	0,5	0,0	61,5	61,5	62,0	61,0	0,5	-0,5	-4,5	-2,0
Planche 04	Bâtiment	230	Rdc	OUI	65,5	62,5	65,0	62,5	65,5	62,0	0,5	-0,5	60,5	61,5	61,5	60,5	1,0	-1,0	-4,0	-1,5
Planche 04	Bâtiment	231	Rdc	OUI	63,5	60,5	62,5	60,5	63,0	60,0	0,5	-0,5	58,5	59,5	59,0	58,5	0,5	-1,0	-4,0	-1,5
Planche 04	Bâtiment	232	Rdc	OUI	70,0	66,0	69,5	66,5	70,0	66,0	0,5	-0,5	64,5	65,0	65,0	64,5	0,5	-0,5	-5,0	-1,5
Planche 04	Bâtiment	233	Rdc	OUI	70,0	66,0	69,5	66,5	70,0	66,0	0,5	-0,5	64,5	65,0	64,5	64,5	0,0	-0,5	-5,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	234	Rdc	OUI	60,0	56,0	59,0	56,5	59,5	56,5	0,5	0,0	54,5	55,0	55,0	55,0	0,5	0,0	-4,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	235	Rdc	OUI	59,5	55,5	58,5	56,0	59,5	56,0	1,0	0,0	54,0	55,0	55,0	55,0	1,0	0,0	-4,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	236	Rdc	OUI	58,5	54,5	57,0	54,5	58,0	54,5	1,0	0,0	52,5	53,0	53,5	53,5	1,0	0,5	-4,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	238	Rdc	OUI	71,5	67,5	71,5	68,5	72,0	68,0	0,5	-0,5	66,0	66,5	66,5	66,5	0,5	0,0	-5,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	239	Rdc	OUI	72,0	68,0	71,5	68,5	72,5	68,5	1,0	0,0	66,5	67,0	66,5	67,0	0,0	0,0	-6,0	-1,5
Planche 04	Bâtiment	240	Rdc	OUI	66,0	63,0	65,0	63,5	65,5	62,0	0,5	-1,5	61,5	63,0	61,5	61,0	0,0	-2,0	-4,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	241	Rdc	OUI	64,5	62,0	63,5	62,5	64,0	61,0	0,5	-1,5	60,0	62,0	61,0	60,0	1,0	-2,0	-3,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	242	Rdc	OUI	66,5	64,0	66,0	64,5	66,5	63,5	0,5	-1,0	62,0	63,5	62,5	62,0	0,5	-1,5	-4,0	-1,5
Planche 04	Bâtiment	243	Rdc	OUI	61,0	59,0	59,5	59,0	60,0	57,5	0,5	-1,5	56,5	58,5	57,5	56,5	1,0	-2,0	-2,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	244	Rdc	OUI	65,5	63,0	64,5	63,5	65,0	62,0	0,5	-1,5	61,0	62,5	61,5	60,5	0,5	-2,0	-3,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	246	Rdc	OUI	66,5	63,5	66,0	64,0	66,0	62,5	0,0	-1,5	62,0	63,0	62,5	61,0	0,5	-2,0	-3,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	247	Rdc	OUI	66,0	62,5	65,0	63,0	65,0	61,5	0,0	-1,5	61,0	62,0	61,5	60,0	0,5	-2,0	-3,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	248	Rdc	OUI	69,0	64,5	68,0	64,5	68,5	63,5	0,5	-1,0	63,5	63,0	64,0	61,0	0,5	-2,0	-4,5	-2,5
Planche 04	Bâtiment	249	Rdc	OUI	68,0	64,5	67,5	65,5	68,0	64,5	0,5	-1,0	63,0	64,0	63,0	63,5	0,0	-0,5	-5,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	250	Rdc	OUI	71,5	69,0	71,0	70,0	71,5	68,5	0,5	-1,5	67,5	69,0	67,5	67,5	0,0	-1,5	-4,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	251	Rdc	OUI	69,5	68,5	69,5	69,0	70,0	67,5	0,5	-1,5	66,0	68,5	66,5	67,0	0,5	-1,5	-3,5	-0,5
Planche 04	Bâtiment	252	Rdc	OUI	65,5	64,5	64,5	65,0	65,5	63,5	1,0	-1,5	62,5	64,5	62,5	63,0	0,0	-1,5	-3,0	-0,5
Planche 04	Bâtiment	253	Rdc	OUI	65,5	64,5	65,0	65,5	65,5	63,5	0,5	-2,0	62,5	65,0	62,5	63,0	0,0	-2,0	-3,0	-0,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 04	Bâtiment	254	Rdc	OUI	66,5	66,0	66,0	66,5	67,0	65,0	1,0	-1,5	64,0	66,5	64,0	64,5	0,0	-2,0	-3,0	-0,5
Planche 04	Bâtiment	255	Rdc	OUI	60,5	58,5	59,0	59,0	60,0	58,0	1,0	-1,0	56,5	58,5	56,5	57,0	0,0	-1,5	-3,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	256	Rdc	OUI	58,5	56,0	57,0	56,5	57,5	55,0	0,5	-1,5	54,0	56,0	54,5	54,5	0,5	-1,5	-3,0	-0,5
Planche 04	Bâtiment	257	Rdc	OUI	57,5	55,0	56,0	55,5	56,5	54,0	0,5	-1,5	53,5	55,0	54,0	53,5	0,5	-1,5	-2,5	-0,5
Planche 04	Bâtiment	258	Rdc	OUI	69,0	66,0	68,0	66,5	68,0	64,5	0,0	-2,0	65,0	66,0	65,0	63,0	0,0	-3,0	-3,0	-1,5
Planche 04	Bâtiment	259	Rdc	OUI	71,0	67,0	70,0	67,0	70,5	66,0	0,5	-1,0	65,5	66,0	66,5	63,5	1,0	-2,5	-4,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	260	Rdc	OUI	60,5	56,0	59,0	56,0	59,0	55,0	0,0	-1,0	55,0	55,0	55,5	53,5	0,5	-1,5	-3,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	261	Rdc	OUI	57,5	53,5	54,0	52,5	54,0	51,5	0,0	-1,0	51,5	52,0	51,0	50,5	-0,5	-1,5	-3,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	262	Rdc	OUI	58,0	54,0	55,0	54,0	55,0	52,5	0,0	-1,5	52,5	53,0	52,0	52,0	-0,5	-1,0	-3,0	-0,5
Planche 04	Bâtiment	263	Rdc	OUI	58,5	55,0	56,0	54,5	56,5	54,0	0,5	-0,5	52,5	54,0	52,5	53,5	0,0	-0,5	-4,0	-0,5
Planche 04	Bâtiment	264	Rdc	OUI	59,0	54,5	56,0	54,0	57,0	54,0	1,0	0,0	52,0	53,0	52,5	53,0	0,5	0,0	-4,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	265	Rdc	OUI	59,0	55,0	56,5	54,5	57,0	54,5	0,5	0,0	52,5	53,5	52,5	53,5	0,0	0,0	-4,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	266	Rdc	OUI	60,5	57,5	58,5	57,5	59,0	57,0	0,5	-0,5	55,0	56,5	55,0	56,0	0,0	-0,5	-4,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	267	Rdc	OUI	59,5	56,0	57,0	55,5	57,5	54,5	0,5	-1,0	53,5	55,0	54,0	53,0	0,5	-2,0	-3,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	268	Rdc	OUI	59,5	56,0	56,5	55,5	57,0	54,0	0,5	-1,5	53,0	54,5	54,0	53,0	1,0	-1,5	-3,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	269	Rdc	OUI	58,0	54,5	55,0	53,5	55,5	52,5	0,5	-1,0	51,0	53,0	52,0	51,0	1,0	-2,0	-3,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	270	Rdc	OUI	58,0	54,0	54,5	53,5	55,0	52,0	0,5	-1,5	51,0	52,5	52,0	51,0	1,0	-1,5	-3,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	271	Rdc	OUI	58,5	54,5	55,5	54,0	56,0	52,5	0,5	-1,5	52,0	53,5	52,5	51,5	0,5	-2,0	-3,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	272	Rdc	OUI	58,5	55,0	55,5	54,0	56,0	53,0	0,5	-1,0	52,0	53,5	52,5	51,5	0,5	-2,0	-3,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	273	Rdc	OUI	59,0	56,0	56,0	55,0	56,5	53,5	0,5	-1,5	52,5	54,5	53,0	52,5	0,5	-2,0	-3,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	274	Rdc	OUI	59,0	56,0	56,0	55,5	56,5	54,0	0,5	-1,5	53,0	55,0	53,5	53,0	0,5	-2,0	-3,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	275	Rdc	OUI	59,0	56,0	56,5	56,0	57,5	55,0	1,0	-1,0	52,5	55,0	53,0	54,0	0,5	-1,0	-4,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	276	Rdc	OUI	60,0	55,0	56,5	53,5	57,5	52,5	1,0	-1,0	51,0	52,0	52,5	51,5	1,5	-0,5	-5,0	-1,0
Planche 04	Bâtiment	277	Rdc	OUI	65,5	59,0	63,5	58,5	64,5	58,5	1,0	0,0	57,5	56,5	58,5	56,5	1,0	0,0	-6,0	-2,0
Planche 04	Bâtiment	278	Rdc	OUI	66,5	59,5	65,0	59,5	66,0	60,0	1,0	0,5	58,5	57,5	59,5	57,5	1,0	0,0	-6,5	-2,5
Planche 04	Bâtiment	279	Rdc	OUI	69,0	62,0	68,0	62,0	69,0	62,5	1,0	0,5	61,0	59,5	62,0	59,5	1,0	0,0	-7,0	-3,0
Planche 04	Bâtiment	280	Rdc	OUI	66,0	60,0	64,5	60,0	65,5	60,0	1,0	0,0	58,0	57,5	59,0	57,5	1,0	0,0	-6,5	-2,5
Planche 04	Bâtiment	281	Rdc	OUI	69,0	63,5	67,5	64,0	69,0	63,5	1,5	-0,5	61,5	61,5	62,5	62,0	1,0	0,5	-6,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	282	Rdc	OUI	68,5	63,5	67,0	64,0	68,5	63,5	1,5	-0,5	61,0	61,5	62,0	62,0	1,0	0,5	-6,5	-1,5
Planche 04	Bâtiment	283	Rdc	OUI	67,0	63,5	65,5	64,0	66,0	63,0	0,5	-1,0	60,5	61,5	61,5	62,0	1,0	0,5	-4,5	-1,0
Planche 04	Bâtiment	285	Rdc	OUI	74,5	67,5	73,0	67,0	74,0	67,0	1,0	0,0	66,0	64,5	67,0	65,0	1,0	0,5	-7,0	-2,0
Planche 04	Bâtiment	286	Rdc	OUI	74,5	67,0	73,0	66,5	74,0	67,0	1,0	0,5	66,0	64,0	67,0	64,5	1,0	0,5	-7,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	287	Rdc	OUI	74,5	67,0	73,0	66,5	74,0	66,5	1,0	0,0	65,5	63,5	67,0	64,0	1,5	0,5	-7,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	288	Rdc	OUI	74,0	66,5	72,0	65,0	73,0	65,5	1,0	0,5	65,0	62,5	66,0	63,0	1,0	0,5	-7,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	289	Rdc	OUI	72,0	64,5	70,0	63,5	71,0	64,0	1,0	0,5	63,0	60,5	64,0	61,5	1,0	1,0	-7,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	290	Rdc	OUI	70,0	62,5	67,5	61,5	68,5	61,5	1,0	0,0	60,5	59,0	61,5	59,0	1,0	0,0	-7,0	-2,5
Planche 04	Bâtiment	291	Rdc	OUI	65,0	61,5	63,0	62,0	64,0	61,0	1,0	-1,0	58,5	60,0	59,5	60,5	1,0	0,5	-4,5	-0,5
Planche 04	Bâtiment	292	Rdc	OUI	63,5	59,5	61,0	60,0	62,5	59,5	1,5	-0,5	57,0	58,0	58,0	58,5	1,0	0,5	-4,5	-1,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 05	Bâtiment	2	Rdc	NON	60,5	60,5	56,5	61,0	57,5	61,5	1,0	0,5	56,5	59,5	57,5	60,0	1,0	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	3	Rdc	NON	62,5	61,5	57,5	62,0	59,0	62,5	1,5	0,5	57,5	60,5	59,0	61,0	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	4	Rdc	NON	60,0	59,0	55,0	60,0	56,5	60,0	1,5	0,0	55,0	58,0	56,5	58,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	5	Rdc	NON	58,0	58,0	53,0	59,0	54,5	59,5	1,5	0,5	53,0	56,5	54,5	57,0	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	6	Rdc	NON	58,0	56,5	52,0	57,5	53,0	57,5	1,0	0,0	52,0	55,0	53,0	55,5	1,0	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	7	Rdc	NON	57,0	57,5	51,5	58,5	53,0	58,5	1,5	0,0	51,5	56,0	53,0	56,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	8	Rdc	NON	56,5	57,5	51,5	58,5	53,0	58,5	1,5	0,0	51,5	56,0	53,0	56,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	9	Rdc	NON	57,5	61,0	54,5	62,0	56,0	62,0	1,5	0,0	54,5	59,0	56,0	59,5	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	10	Rdc	NON	60,5	63,5	57,5	64,5	59,0	65,0	1,5	0,5	57,5	62,0	59,0	62,5	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	11	Rdc	NON	61,0	64,0	58,0	65,5	59,5	65,5	1,5	0,0	58,0	63,0	59,5	63,0	1,5	0,0	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	12	Rdc	NON	59,0	61,5	56,0	62,5	57,5	63,0	1,5	0,5	56,0	60,5	57,5	61,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	13	Rdc	NON	61,0	63,5	58,0	64,5	59,5	65,0	1,5	0,5	58,0	62,5	59,5	63,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	14	Rdc	NON	59,0	62,0	56,5	63,0	57,5	63,5	1,0	0,5	56,5	61,0	57,5	61,5	1,0	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	15	Rdc	NON	56,5	59,5	53,5	60,5	55,0	61,0	1,5	0,5	53,5	58,5	55,0	58,5	1,5	0,0	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	16	Rdc	NON	55,0	58,5	51,5	59,5	53,0	59,5	1,5	0,0	51,5	57,0	53,0	57,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	17	Rdc	NON	54,5	58,5	51,0	59,5	52,5	60,0	1,5	0,5	51,0	57,0	52,5	57,5	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	18	Rdc	NON	56,5	60,0	53,5	61,0	55,0	61,5	1,5	0,5	53,5	58,5	55,0	59,0	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	19	Rdc	NON	56,5	60,0	53,5	61,5	55,0	61,5	1,5	0,0	53,5	58,5	55,0	59,0	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	20	Rdc	NON	56,5	60,0	53,5	61,5	55,0	61,5	1,5	0,0	53,5	58,5	55,0	59,0	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	21	Rdc	NON	56,0	60,0	53,0	61,0	54,5	61,0	1,5	0,0	53,0	58,5	54,5	59,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	22	Rdc	NON	55,5	59,0	52,0	60,0	53,5	60,0	1,5	0,0	52,0	57,5	53,5	58,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	23	Rdc	NON	56,0	59,5	53,0	60,5	54,5	61,0	1,5	0,5	53,0	58,0	54,5	58,5	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	24	Rdc	NON	55,5	59,0	52,5	60,0	54,0	60,0	1,5	0,0	52,5	57,5	54,0	58,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	25	Rdc	NON	53,0	57,0	50,0	58,0	51,5	58,0	1,5	0,0	50,0	55,5	51,5	55,5	1,5	0,0	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	26	Rdc	NON	58,5	61,5	55,5	63,0	57,0	63,0	1,5	0,0	55,5	60,0	57,0	60,5	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	27	Rdc	NON	58,5	62,0	55,5	63,0	57,0	63,5	1,5	0,5	55,5	60,5	57,0	61,0	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	28	Rdc	NON	58,5	61,5	55,5	62,5	57,0	63,0	1,5	0,5	55,5	60,0	57,0	60,5	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	29	Rdc	NON	58,5	61,5	55,0	62,5	57,0	63,0	2,0	0,5	55,0	60,0	57,0	60,5	2,0	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	30	Rdc	NON	58,0	61,0	55,0	62,0	56,5	62,5	1,5	0,5	55,0	59,5	56,5	60,0	1,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	31	Rdc	NON	57,5	60,0	54,0	61,0	55,5	61,5	1,5	0,5	54,0	59,0	55,5	59,0	1,5	0,0	0,0	-2,5
Planche 05	Bâtiment	32	Rdc	NON	67,5	70,5	65,0	71,5	66,0	71,5	1,0	0,0	65,0	69,0	66,0	69,5	1,0	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	33	Rdc	NON	59,0	62,0	56,0	63,0	57,5	63,0	1,5	0,0	56,0	60,5	57,5	61,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	34	Rdc	NON	56,0	58,0	52,5	59,0	54,0	59,5	1,5	0,5	52,5	57,0	54,0	57,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	35	Rdc	NON	54,5	56,5	51,0	57,5	52,5	57,5	1,5	0,0	51,0	55,5	52,5	56,0	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	36	Rdc	NON	52,5	54,0	48,5	55,0	50,5	55,0	2,0	0,0	48,5	53,0	50,5	53,5	2,0	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	37	Rdc	NON	50,5	51,5	46,0	52,0	48,0	52,5	2,0	0,5	46,0	50,5	48,0	51,0	2,0	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	38	Rdc	NON	50,5	51,5	46,0	52,5	47,5	53,0	1,5	0,5	46,0	50,5	47,5	51,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	39	Rdc	NON	50,0	51,0	45,5	52,0	47,0	52,0	1,5	0,0	45,5	50,0	47,0	50,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	40	Rdc	NON	49,0	50,0	44,5	51,0	46,5	51,0	2,0	0,0	44,5	49,0	46,5	49,5	2,0	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	41	Rdc	NON	51,5	52,0	47,0	53,0	48,5	53,0	1,5	0,0	47,0	51,0	48,5	51,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	42	Rdc	NON	50,0	50,5	45,0	51,0	46,5	51,5	1,5	0,5	45,0	49,5	46,5	49,5	1,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	43	Rdc	NON	49,5	49,5	44,5	50,5	46,0	50,5	1,5	0,0	44,5	48,5	46,0	49,0	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	44	Rdc	NON	55,0	57,0	51,5	58,0	53,0	58,5	1,5	0,5	51,5	56,0	53,0	56,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	45	Rdc	NON	56,0	58,0	52,5	59,0	54,0	59,5	1,5	0,5	52,5	57,0	54,0	57,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	46	Rdc	NON	56,5	57,5	53,0	58,5	54,5	59,0	1,5	0,5	53,0	56,5	54,5	57,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	47	Rdc	NON	56,0	56,5	52,0	58,0	53,5	58,0	1,5	0,0	52,0	55,5	53,5	56,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	48	Rdc	NON	55,5	56,0	51,5	57,0	53,0	57,5	1,5	0,5	51,5	55,0	53,0	55,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	49	Rdc	NON	56,5	56,5	52,5	58,0	54,0	58,0	1,5	0,0	52,5	55,5	54,0	56,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	50	Rdc	NON	56,5	56,5	52,5	57,5	53,5	57,5	1,0	0,0	52,5	55,0	53,5	55,5	1,0	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	51	Rdc	NON	56,5	56,5	52,5	57,5	53,5	57,5	1,0	0,0	52,5	55,5	53,5	55,5	1,0	0,0	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	52	Rdc	NON	56,5	56,0	52,0	57,0	53,5	57,5	1,5	0,5	52,0	55,0	53,5	55,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	53	Rdc	NON	55,5	55,5	51,5	56,5	52,5	56,5	1,0	0,0	51,5	54,0	52,5	54,5	1,0	0,5	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	54	Rdc	NON	49,0	49,0	44,0	49,5	45,0	50,0	1,0	0,5	44,0	48,0	45,0	48,0	1,0	0,0	0,0	-2,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 05	Bâtiment	55	Rdc	NON	50,5	50,0	45,5	50,5	46,5	51,0	1,0	0,5	45,5	49,0	46,5	49,0	1,0	0,0	0,0	-2,0
Planche 05	Bâtiment	57	Rdc	NON	49,5	49,0	44,5	50,0	46,0	50,0	1,5	0,0	44,5	48,0	46,0	48,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	58	Rdc	NON	50,5	50,0	45,5	51,0	47,0	51,0	1,5	0,0	45,5	49,0	47,0	49,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	59	Rdc	NON	51,5	51,0	47,0	52,0	48,0	52,0	1,0	0,0	47,0	50,0	48,0	50,5	1,0	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	60	Rdc	NON	48,0	47,0	41,5	47,0	43,0	47,0	1,5	0,0	41,5	45,0	43,0	45,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	61	Rdc	NON	47,5	45,0	39,0	44,0	40,0	44,0	1,0	0,0	39,0	42,5	40,0	42,5	1,0	0,0	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	62	Rdc	NON	48,0	45,0	38,0	43,5	39,5	43,5	1,5	0,0	38,0	42,0	39,5	42,0	1,5	0,0	0,0	-1,5
Planche 05	Bâtiment	63	Rdc	NON	53,0	52,5	48,5	53,5	49,5	53,5	1,0	0,0	48,5	51,5	49,5	51,5	1,0	0,0	0,0	-2,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 06	Bâtiment	46	Rdc	NON	56,5	57,5	53,0	58,5	54,5	59,0	1,5	0,5	53,0	56,5	54,5	57,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	47	Rdc	NON	56,0	56,5	52,0	58,0	53,5	58,0	1,5	0,0	52,0	55,5	53,5	56,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	48	Rdc	NON	55,5	56,0	51,5	57,0	53,0	57,5	1,5	0,5	51,5	55,0	53,0	55,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	49	Rdc	NON	56,5	56,5	52,5	58,0	54,0	58,0	1,5	0,0	52,5	55,5	54,0	56,0	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	50	Rdc	NON	56,5	56,5	52,5	57,5	53,5	57,5	1,0	0,0	52,5	55,0	53,5	55,5	1,0	0,5	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	51	Rdc	NON	56,5	56,5	52,5	57,5	53,5	57,5	1,0	0,0	52,5	55,5	53,5	55,5	1,0	0,0	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	52	Rdc	NON	56,5	56,0	52,0	57,0	53,5	57,5	1,5	0,5	52,0	55,0	53,5	55,5	1,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	53	Rdc	NON	55,5	55,5	51,5	56,5	52,5	56,5	1,0	0,0	51,5	54,0	52,5	54,5	1,0	0,5	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	54	Rdc	NON	49,0	49,0	44,0	49,5	45,0	50,0	1,0	0,5	44,0	48,0	45,0	48,0	1,0	0,0	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	55	Rdc	NON	50,5	50,0	45,5	50,5	46,5	51,0	1,0	0,5	45,5	49,0	46,5	49,0	1,0	0,0	0,0	-2,0
Planche 06	Bâtiment	57	Rdc	NON	49,5	49,0	44,5	50,0	46,0	50,0	1,5	0,0	44,5	48,0	46,0	48,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 06	Bâtiment	58	Rdc	NON	50,5	50,0	45,5	51,0	47,0	51,0	1,5	0,0	45,5	49,0	47,0	49,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 06	Bâtiment	59	Rdc	NON	51,5	51,0	47,0	52,0	48,0	52,0	1,0	0,0	47,0	50,0	48,0	50,5	1,0	0,5	0,0	-1,5
Planche 06	Bâtiment	60	Rdc	NON	48,0	47,0	41,5	47,0	43,0	47,0	1,5	0,0	41,5	45,0	43,0	45,5	1,5	0,5	0,0	-1,5
Planche 06	Bâtiment	61	Rdc	NON	47,5	45,0	39,0	44,0	40,0	44,0	1,0	0,0	39,0	42,5	40,0	42,5	1,0	0,0	0,0	-1,5
Planche 06	Bâtiment	62	Rdc	NON	48,0	45,0	38,0	43,5	39,5	43,5	1,5	0,0	38,0	42,0	39,5	42,0	1,5	0,0	0,0	-1,5
Planche 06	Bâtiment	63	Rdc	NON	53,0	52,5	48,5	53,5	49,5	53,5	1,0	0,0	48,5	51,5	49,5	51,5	1,0	0,0	0,0	-2,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 07	Bâtiment	1	Rdc	OUI	52,0	53,0	48,0	54,0	48,5	54,0	0,5	0,0	48,0	52,0	48,5	52,0	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	64	Rdc	OUI	53,0	56,5	50,0	58,0	51,0	58,0	1,0	0,0	50,0	55,0	51,0	55,5	1,0	0,5	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	65	Rdc	OUI	53,5	57,0	50,5	58,5	51,5	58,5	1,0	0,0	50,5	55,5	51,5	56,0	1,0	0,5	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	66	Rdc	OUI	53,0	57,0	50,5	58,0	51,0	58,0	0,5	0,0	50,5	55,5	51,0	56,0	0,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	67	Rdc	OUI	53,0	57,0	50,5	58,0	51,0	58,0	0,5	0,0	50,5	55,5	51,0	56,0	0,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	68	Rdc	OUI	72,0	74,5	69,5	76,0	70,5	76,0	1,0	0,0	69,5	74,0	70,5	74,0	1,0	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	69	Rdc	OUI	61,0	64,5	58,5	65,5	59,5	66,0	1,0	0,5	58,5	63,0	59,5	63,5	1,0	0,5	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	70	Rdc	OUI	58,5	62,0	56,0	63,0	56,5	63,0	0,5	0,0	56,0	60,5	56,5	61,0	0,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	71	Rdc	OUI	56,0	60,0	54,0	61,0	54,5	61,5	0,5	0,5	54,0	58,5	54,5	59,0	0,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	72	Rdc	OUI	56,5	60,0	54,0	61,0	54,5	61,5	0,5	0,5	54,0	58,5	54,5	59,0	0,5	0,5	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	73	Rdc	OUI	53,0	57,0	51,0	58,5	51,5	58,5	0,5	0,0	51,0	56,0	51,5	56,0	0,5	0,0	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	74	Rdc	OUI	49,0	51,5	45,5	52,5	46,0	52,5	0,5	0,0	45,5	50,5	46,0	50,5	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	75	Rdc	OUI	49,5	51,5	46,0	52,5	46,5	53,0	0,5	0,5	46,0	50,5	46,5	51,0	0,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	76	Rdc	OUI	49,5	51,5	46,0	52,5	46,5	52,5	0,5	0,0	46,0	50,5	46,5	50,5	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	77	Rdc	OUI	50,5	52,5	47,0	53,5	47,5	53,5	0,5	0,0	47,0	51,0	47,5	51,5	0,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	78	Rdc	OUI	50,0	52,0	46,5	53,0	47,0	53,0	0,5	0,0	46,5	51,0	47,0	51,0	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	79	Rdc	OUI	50,0	52,0	46,5	53,0	47,0	53,0	0,5	0,0	46,5	50,5	47,0	51,0	0,5	0,5	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	80	Rdc	OUI	50,5	52,0	46,5	53,0	47,0	53,0	0,5	0,0	46,5	51,0	47,0	51,0	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	81	Rdc	OUI	50,5	52,0	47,0	53,0	47,5	53,0	0,5	0,0	47,0	51,0	47,5	51,0	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	82	Rdc	OUI	50,5	52,0	47,0	53,0	47,5	53,0	0,5	0,0	47,0	51,0	47,5	51,0	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	83	Rdc	OUI	50,5	52,0	47,0	53,0	47,5	53,0	0,5	0,0	47,0	51,0	47,5	51,0	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	84	Rdc	OUI	50,5	52,5	47,0	53,5	47,5	53,5	0,5	0,0	47,0	51,0	47,5	51,0	0,5	0,0	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	85	Rdc	OUI	52,0	53,0	48,0	54,0	48,5	54,0	0,5	0,0	48,0	52,0	48,5	52,0	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	86	Rdc	OUI	51,5	52,5	48,0	53,5	48,0	53,5	0,0	0,0	48,0	51,5	48,0	51,5	0,0	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	87	Rdc	OUI	51,5	53,0	48,0	54,0	48,0	54,0	0,0	0,0	48,0	51,5	48,0	51,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	88	Rdc	OUI	51,5	52,5	47,5	53,5	48,0	53,5	0,5	0,0	47,5	51,5	48,0	51,5	0,5	0,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	89	Rdc	OUI	52,5	54,5	49,0	55,5	49,5	54,5	0,5	-1,0	49,0	53,0	49,5	52,5	0,5	-0,5	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	90	Rdc	OUI	52,5	55,0	48,5	56,0	49,0	54,5	0,5	-1,5	48,5	53,5	49,0	52,5	0,5	-1,0	0,0	-2,0
Planche 07	Bâtiment	91	Rdc	OUI	59,5	60,5	56,0	61,5	56,0	60,0	0,0	-1,5	56,0	59,0	56,0	58,5	0,0	-0,5	0,0	-1,5
Planche 07	Bâtiment	92	Rdc	NON	60,0	63,0	57,0	64,0	57,5	63,5	0,5	-0,5	57,0	61,5	57,5	61,0	0,5	-0,5	0,0	-2,5
Planche 07	Bâtiment	93	Rdc	NON	58,0	62,5	55,5	63,5	55,5	62,5	0,0	-1,0	55,5	60,5	55,5	60,0	0,0	-0,5	0,0	-2,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 08	Bâtiment	2	Rdc	NON	60,5	60,5	56,5	61,0	57,5	61,5	1,0	0,5	56,5	59,5	57,5	60,0	1,0	0,5	0,0	-1,5
Planche 08	Bâtiment	294	Rdc	OUI	71,0	62,5	70,5	62,5	71,0	63,0	0,5	0,5	63,0	59,0	62,5	58,5	-0,5	-0,5	-8,5	-4,5
Planche 08	Bâtiment	295	Rdc	OUI	67,5	59,5	65,5	58,0	66,0	58,5	0,5	0,5	58,0	55,0	58,5	55,5	0,5	0,5	-7,5	-3,0
Planche 08	Bâtiment	296	Rdc	OUI	67,5	59,5	65,5	58,5	66,5	59,0	1,0	0,5	58,0	55,0	58,5	55,5	0,5	0,5	-8,0	-3,5
Planche 08	Bâtiment	297	Rdc	OUI	68,0	60,0	67,0	59,5	67,5	60,0	0,5	0,5	59,5	56,0	60,0	56,5	0,5	0,5	-7,5	-3,5
Planche 08	Bâtiment	298	Rdc	OUI	68,5	60,0	67,5	60,0	69,0	61,0	1,5	1,0	60,0	56,5	61,0	57,5	1,0	1,0	-8,0	-3,5
Planche 08	Bâtiment	299	Rdc	OUI	68,5	60,0	68,0	60,0	69,0	61,0	1,0	1,0	60,5	57,0	61,5	57,5	1,0	0,5	-7,5	-3,5
Planche 08	Bâtiment	300	Rdc	OUI	69,5	61,0	69,0	61,0	70,0	62,0	1,0	1,0	61,5	57,5	62,5	58,5	1,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 08	Bâtiment	301	Rdc	OUI	71,0	62,0	70,5	62,0	71,5	63,0	1,0	1,0	63,0	59,0	64,0	59,5	1,0	0,5	-7,5	-3,5
Planche 08	Bâtiment	302	Rdc	OUI	70,0	61,0	69,5	61,5	70,5	62,5	1,0	1,0	62,0	58,0	63,0	59,0	1,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 08	Bâtiment	303	Rdc	OUI	75,0	66,0	74,0	66,0	74,5	66,5	0,5	0,5	66,5	62,5	67,0	62,5	0,5	0,0	-7,5	-4,0
Planche 08	Bâtiment	304	Rdc	OUI	70,0	61,5	69,0	61,0	69,5	61,5	0,5	0,5	61,5	57,5	61,5	57,5	0,0	0,0	-8,0	-4,0
Planche 08	Bâtiment	305	Rdc	OUI	72,5	64,0	71,0	62,5	72,0	63,5	1,0	1,0	63,5	59,5	63,0	59,0	-0,5	-0,5	-9,0	-4,5
Planche 08	Bâtiment	306	Rdc	OUI	70,5	62,0	69,5	61,0	70,0	62,0	0,5	1,0	62,0	58,0	62,0	57,5	0,0	-0,5	-8,0	-4,5
Planche 08	Bâtiment	307	Rdc	OUI	67,0	59,0	65,5	57,5	66,5	58,5	1,0	1,0	58,0	54,0	58,0	54,0	0,0	0,0	-8,5	-4,5

Les différences entre situations référence et projet sont parfois nulles malgré l'augmentation du nombre de train due à EOLE : cela vient du fait de l'arrondi au 1/2 dB(A) utilisé pour simplifier la lecture. Les valeurs 0 peuvent en réalité correspondre à des valeurs comprises entre 0 et 0,49 dB(A).

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 09	Bâtiment	308	Rdc	OUI	70,0	63,0	57,5	50,0	59,5	52,5	2,0	2,5	50,0	47,0	53,0	49,0	3,0	2,0	-6,5	-3,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 10	Bâtiment	309	Rdc	NON	70,5	64,5	64,5	57,0	66,0	58,5	1,5	1,5	56,0	53,0	57,0	54,0	1,0	1,0	-9,0	-4,5
Planche 10	Bâtiment	310	Rdc	NON	79,5	72,5	61,5	54,5	63,0	55,5	1,5	1,0	54,5	51,0	56,0	52,0	1,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 10	Bâtiment	311	Rdc	NON	68,5	61,5	61,0	53,0	62,5	54,5	1,5	1,5	54,0	50,0	55,5	51,0	1,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 10	Bâtiment	312	Rdc	NON	70,0	63,0	62,0	54,0	63,5	55,5	1,5	1,5	54,5	51,0	56,0	51,5	1,5	0,5	-7,5	-4,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 11	Bâtiment	312	Rdc	NON	70,0	63,0	62,0	54,0	63,5	55,5	1,5	1,5	54,5	51,0	56,0	51,5	1,5	0,5	-7,5	-4,0
Planche 11	Bâtiment	313	Rdc	NON	69,0	62,0	62,0	54,0	63,5	55,5	1,5	1,5	54,5	51,0	55,5	51,5	1,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 11	Bâtiment	314	Rdc	NON	69,0	62,0	61,5	54,0	62,5	55,0	1,0	1,0	54,0	50,5	55,5	51,5	1,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 11	Bâtiment	315	Rdc	NON	71,0	64,0	65,0	57,5	66,0	59,0	1,0	1,5	57,0	54,0	58,5	55,0	1,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 11	Bâtiment	316	Rdc	NON	71,5	65,0	66,5	58,5	67,5	60,0	1,0	1,5	58,5	54,5	60,0	55,5	1,5	1,0	-7,5	-4,5
Planche 11	Bâtiment	317	Rdc	NON	70,5	63,5	61,0	54,0	62,0	55,5	1,0	1,5	52,5	50,0	53,5	50,5	1,0	0,5	-8,5	-5,0
Planche 11	Bâtiment	318	Rdc	NON	70,5	64,0	63,5	56,0	64,5	57,5	1,0	1,5	55,0	52,0	56,5	53,0	1,5	1,0	-8,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	320	Rdc	NON	66,0	59,5	55,0	48,5	56,5	50,0	1,5	1,5	47,5	45,0	49,0	46,0	1,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 11	Bâtiment	324	Rdc	NON	66,0	59,5	55,0	48,5	56,5	50,0	1,5	1,5	47,5	45,0	49,0	46,0	1,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 11	Bâtiment	325	Rdc	NON	66,0	59,5	55,5	48,5	56,5	50,0	1,0	1,5	48,5	45,5	49,5	46,0	1,0	0,5	-7,0	-4,0
Planche 11	Bâtiment	326	Rdc	NON	66,0	59,0	55,5	48,5	56,5	50,0	1,0	1,5	48,0	45,0	49,5	46,0	1,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 11	Bâtiment	327	Rdc	NON	65,0	58,5	55,0	48,5	56,5	50,0	1,5	1,5	47,5	45,0	48,5	46,0	1,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 11	Bâtiment	328	Rdc	NON	65,0	59,0	55,5	49,0	56,5	50,5	1,0	1,5	48,0	45,5	49,0	46,0	1,0	0,5	-7,5	-4,5
Planche 11	Bâtiment	329	Rdc	NON	65,5	59,0	55,5	49,0	57,0	50,5	1,5	1,5	48,0	45,5	49,0	46,0	1,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	330	Rdc	NON	65,0	58,5	55,0	48,5	56,5	50,0	1,5	1,5	47,0	44,5	48,5	45,5	1,5	1,0	-8,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	331	Rdc	NON	65,5	59,0	54,5	48,0	56,0	49,5	1,5	1,5	47,0	44,5	48,0	45,0	1,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	332	Rdc	NON	65,0	58,5	54,0	47,5	55,5	48,5	1,5	1,0	46,0	43,5	47,5	44,0	1,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	333	Rdc	NON	64,5	58,0	55,0	48,0	56,0	49,5	1,0	1,5	46,5	44,5	48,0	45,0	1,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	334	Rdc	NON	64,5	58,0	54,0	47,5	55,5	48,5	1,5	1,0	45,0	43,0	46,5	44,0	1,5	1,0	-9,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	335	Rdc	NON	64,0	58,0	54,5	48,0	56,0	49,5	1,5	1,5	46,0	44,0	47,0	44,5	1,0	0,5	-9,0	-5,0
Planche 11	Bâtiment	336	Rdc	NON	65,0	58,5	56,0	49,5	57,5	50,5	1,5	1,0	47,5	45,5	48,5	46,0	1,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	337	Rdc	NON	65,0	59,0	56,5	50,0	58,0	51,0	1,5	1,0	47,5	46,0	49,0	46,5	1,5	0,5	-9,0	-4,5
Planche 11	Bâtiment	338	Rdc	NON	65,0	58,5	56,5	49,5	57,5	51,0	1,0	1,5	47,5	45,5	48,5	46,0	1,0	0,5	-9,0	-5,0
Planche 11	Bâtiment	339	Rdc	NON	64,0	58,0	59,5	52,0	60,5	53,5	1,0	1,5	50,5	48,0	52,0	48,0	1,5	0,0	-8,5	-5,5
Planche 11	Bâtiment	340	Rdc	NON	64,0	57,5	59,5	52,0	60,5	53,5	1,0	1,5	50,0	48,0	51,5	48,0	1,5	0,0	-9,0	-5,5
Planche 11	Bâtiment	341	Rdc	NON	70,0	62,5	68,5	60,5	70,0	61,5	1,5	1,0	59,5	56,0	61,0	56,0	1,5	0,0	-9,0	-5,5
Planche 11	Bâtiment	342	Rdc	NON	65,0	58,0	62,5	54,5	64,0	55,5	1,5	1,0	53,5	51,0	55,0	50,5	1,5	-0,5	-9,0	-5,0
Planche 11	Bâtiment	343	Rdc	NON	67,5	59,5	66,5	58,5	68,0	59,5	1,5	1,0	57,5	54,5	58,5	54,5	1,0	0,0	-9,5	-5,0
Planche 11	Bâtiment	344	Rdc	NON	70,0	61,5	69,5	61,5	71,0	62,5	1,5	1,0	60,0	57,5	61,5	57,5	1,5	0,0	-9,5	-5,0
Planche 11	Bâtiment	345	Rdc	NON	74,0	65,5	74,5	66,0	75,5	67,0	1,0	1,0	64,5	62,0	66,0	61,5	1,5	-0,5	-9,5	-5,5
Planche 11	Bâtiment	346	Rdc	NON	63,0	56,0	60,5	52,0	61,5	53,5	1,0	1,5	51,0	48,0	52,5	48,0	1,5	0,0	-9,0	-5,5
Planche 11	Bâtiment	347	Rdc	NON	66,0	59,0	64,5	56,0	65,5	57,5	1,0	1,5	54,5	51,5	56,0	52,0	1,5	0,5	-9,5	-5,5
Planche 11	Bâtiment	348	Rdc	NON	66,5	59,0	65,0	56,5	66,0	58,0	1,0	1,5	55,0	52,0	56,5	52,0	1,5	0,0	-9,5	-6,0
Planche 11	Bâtiment	349	Rdc	NON	66,0	59,0	63,5	55,5	65,0	57,0	1,5	1,5	54,0	51,0	56,0	51,5	2,0	0,5	-9,0	-5,5
Planche 11	Bâtiment	350	Rdc	NON	67,0	59,5	65,0	56,5	66,0	58,0	1,0	1,5	55,5	52,0	57,0	52,5	1,5	0,5	-9,0	-5,5
Planche 11	Bâtiment	351	Rdc	NON	67,0	60,0	64,5	56,5	66,0	58,0	1,5	1,5	55,0	52,0	57,0	52,5	2,0	0,5	-9,0	-5,5
Planche 11	Bâtiment	352	Rdc	NON	66,0	59,0	64,0	56,0	65,5	57,5	1,5	1,5	55,0	52,0	56,5	52,0	1,5	0,0	-9,0	-5,5
Planche 11	Bâtiment	353	Rdc	NON	64,0	56,5	61,5	53,0	63,0	54,5	1,5	1,5	52,0	48,5	53,5	49,0	1,5	0,5	-9,5	-5,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 12	Bâtiment	354	Rdc	NON	64,5	58,0	60,5	53,5	62,5	54,5	2,0	1,0	53,5	50,5	56,0	51,0	2,5	0,5	-6,5	-3,5
Planche 12	Bâtiment	355	Rdc	NON	66,5	59,5	63,5	56,0	65,0	57,5	1,5	1,5	56,5	53,5	59,0	54,0	2,5	0,5	-6,0	-3,5
Planche 12	Bâtiment	356	Rdc	NON	67,0	59,5	64,5	57,0	66,5	58,5	2,0	1,5	57,0	54,5	60,0	55,0	3,0	0,5	-6,5	-3,5
Planche 12	Bâtiment	357	Rdc	NON	62,0	55,0	58,5	51,5	60,5	53,0	2,0	1,5	52,0	49,0	54,5	50,0	2,5	1,0	-6,0	-3,0
Planche 12	Bâtiment	358	Rdc	NON	63,5	56,5	59,5	52,5	61,5	53,5	2,0	1,0	52,0	49,5	54,5	50,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 12	Bâtiment	359	Rdc	NON	64,0	57,0	60,0	53,0	62,0	54,0	2,0	1,0	53,0	50,0	55,5	51,0	2,5	1,0	-6,5	-3,0
Planche 12	Bâtiment	360	Rdc	NON	65,5	58,0	63,0	56,0	65,0	57,0	2,0	1,0	56,0	53,0	58,5	54,0	2,5	1,0	-6,5	-3,0
Planche 12	Bâtiment	361	Rdc	NON	64,0	57,0	61,0	54,0	63,0	55,0	2,0	1,0	54,0	51,0	56,5	52,0	2,5	1,0	-6,5	-3,0
Planche 12	Bâtiment	362	Rdc	NON	64,5	57,5	61,5	54,5	63,5	55,5	2,0	1,0	54,5	51,5	57,0	52,5	2,5	1,0	-6,5	-3,0
Planche 12	Bâtiment	363	Rdc	NON	62,0	55,5	57,5	50,5	59,5	52,0	2,0	1,5	50,5	48,0	53,0	48,5	2,5	0,5	-6,5	-3,5
Planche 12	Bâtiment	364	Rdc	NON	62,5	56,0	57,5	50,5	59,5	52,0	2,0	1,5	50,0	47,5	52,5	48,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 12	Bâtiment	365	Rdc	NON	62,5	56,0	58,0	51,0	60,0	52,5	2,0	1,5	50,5	48,0	53,5	49,0	3,0	1,0	-6,5	-3,5
Planche 12	Bâtiment	366	Rdc	NON	72,5	64,5	72,0	64,5	73,5	65,5	1,5	1,0	64,0	61,0	66,0	62,0	2,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 12	Bâtiment	367	Rdc	NON	68,5	60,5	67,0	59,5	69,0	61,0	2,0	1,5	59,5	56,5	62,0	57,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 12	Bâtiment	368	Rdc	NON	67,5	60,0	66,0	58,5	68,0	60,0	2,0	1,5	58,5	55,5	61,0	56,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 12	Bâtiment	369	Rdc	NON	68,5	61,0	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	60,0	57,5	62,5	58,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 12	Bâtiment	370	Rdc	NON	71,5	63,5	71,0	63,5	72,5	64,5	1,5	1,0	63,0	60,5	65,5	61,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 12	Bâtiment	371	Rdc	NON	68,0	60,0	67,0	59,5	68,5	60,5	1,5	1,0	59,0	56,5	61,5	57,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 12	Bâtiment	372	Rdc	NON	63,5	56,0	61,5	54,5	63,5	55,5	2,0	1,0	54,0	51,5	57,0	52,5	3,0	1,0	-6,5	-3,0
Planche 12	Bâtiment	373	Rdc	NON	64,0	57,0	62,0	54,5	63,5	56,0	1,5	1,5	54,5	51,5	57,0	52,5	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 12	Bâtiment	374	Rdc	NON	71,5	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,5	60,0	65,0	60,5	2,5	0,5	-7,5	-4,0
Planche 12	Bâtiment	375	Rdc	NON	64,5	57,0	62,5	55,5	64,5	56,5	2,0	1,0	55,0	52,5	57,5	53,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 13	Bâtiment	367	Rdc	NON	68,5	60,5	67,0	59,5	69,0	61,0	2,0	1,5	59,5	56,5	62,0	57,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	368	Rdc	NON	67,5	60,0	66,0	58,5	68,0	60,0	2,0	1,5	58,5	55,5	61,0	56,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	369	Rdc	NON	68,5	61,0	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	60,0	57,5	62,5	58,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	370	Rdc	NON	71,5	63,5	71,0	63,5	72,5	64,5	1,5	1,0	63,0	60,5	65,5	61,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	371	Rdc	NON	68,0	60,0	67,0	59,5	68,5	60,5	1,5	1,0	59,0	56,5	61,5	57,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	372	Rdc	NON	63,5	56,0	61,5	54,5	63,5	55,5	2,0	1,0	54,0	51,5	57,0	52,5	3,0	1,0	-6,5	-3,0
Planche 13	Bâtiment	373	Rdc	NON	64,0	57,0	62,0	54,5	63,5	56,0	1,5	1,5	54,5	51,5	57,0	52,5	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 13	Bâtiment	374	Rdc	NON	71,5	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,5	60,0	65,0	60,5	2,5	0,5	-7,5	-4,0
Planche 13	Bâtiment	375	Rdc	NON	64,5	57,0	62,5	55,5	64,5	56,5	2,0	1,0	55,0	52,5	57,5	53,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	376	Rdc	NON	65,0	57,5	63,0	55,5	64,5	57,0	1,5	1,5	55,5	52,5	58,0	53,5	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 13	Bâtiment	377	Rdc	NON	65,5	58,0	64,5	57,0	66,0	58,0	1,5	1,0	56,5	54,0	59,0	55,0	2,5	1,0	-7,0	-3,0
Planche 13	Bâtiment	378	Rdc	NON	64,0	56,5	62,0	54,5	63,5	56,0	1,5	1,5	54,0	51,5	57,0	52,5	3,0	1,0	-6,5	-3,5
Planche 13	Bâtiment	379	Rdc	NON	65,0	57,0	64,0	56,5	65,5	57,5	1,5	1,0	56,0	53,5	59,0	54,5	3,0	1,0	-6,5	-3,0
Planche 13	Bâtiment	381	Rdc	NON	64,0	56,0	62,5	55,5	64,5	56,5	2,0	1,0	55,0	52,5	57,5	53,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	382	Rdc	NON	62,5	55,5	60,0	53,0	62,0	54,0	2,0	1,0	52,5	50,0	55,0	51,0	2,5	1,0	-7,0	-3,0
Planche 13	Bâtiment	383	Rdc	NON	64,5	57,0	63,5	56,0	65,0	57,5	1,5	1,5	56,0	53,5	58,5	54,0	2,5	0,5	-6,5	-3,5
Planche 13	Bâtiment	384	Rdc	NON	61,5	54,0	59,5	52,0	61,0	53,5	1,5	1,5	51,5	49,0	54,5	50,0	3,0	1,0	-6,5	-3,5
Planche 13	Bâtiment	385	Rdc	NON	63,5	56,0	62,0	54,5	63,5	56,0	1,5	1,5	54,0	51,5	57,0	52,5	3,0	1,0	-6,5	-3,5
Planche 13	Bâtiment	386	Rdc	NON	60,5	53,5	58,5	51,5	60,5	52,5	2,0	1,0	51,0	48,5	53,5	49,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	387	Rdc	NON	64,0	56,5	62,0	55,0	64,0	56,0	2,0	1,0	54,5	52,0	57,0	52,5	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	388	Rdc	NON	64,5	57,0	62,5	55,5	64,5	56,5	2,0	1,0	55,0	52,5	57,5	53,0	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	389	Rdc	NON	65,0	57,5	63,0	55,5	65,0	57,0	2,0	1,5	55,5	52,5	58,0	53,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	390	Rdc	NON	64,0	56,5	62,5	55,0	64,0	56,0	1,5	1,0	54,5	52,0	57,0	52,5	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	391	Rdc	NON	64,0	56,5	62,0	54,5	64,0	56,0	2,0	1,5	54,5	51,5	57,0	52,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	392	Rdc	NON	64,0	56,5	62,0	55,0	64,0	56,0	2,0	1,0	54,5	52,0	57,0	53,0	2,5	1,0	-7,0	-3,0
Planche 13	Bâtiment	393	Rdc	NON	64,5	57,0	63,5	56,0	65,0	57,5	1,5	1,5	55,5	53,0	58,0	54,0	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	394	Rdc	NON	61,0	53,5	59,0	51,5	61,0	53,0	2,0	1,5	51,5	49,0	54,0	49,5	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	395	Rdc	NON	58,5	52,0	56,0	48,5	57,5	50,0	1,5	1,5	47,5	45,5	50,0	46,0	2,5	0,5	-7,5	-4,0
Planche 13	Bâtiment	396	Rdc	NON	58,0	51,5	56,0	49,0	58,0	50,0	2,0	1,0	47,5	45,5	50,0	46,0	2,5	0,5	-8,0	-4,0
Planche 13	Bâtiment	397	Rdc	NON	58,0	51,5	55,5	48,0	57,0	49,0	1,5	1,0	46,5	44,5	49,0	45,0	2,5	0,5	-8,0	-4,0
Planche 13	Bâtiment	398	Rdc	NON	58,0	51,5	55,5	48,0	57,0	49,5	1,5	1,5	46,5	45,0	49,0	45,0	2,5	0,0	-8,0	-4,5
Planche 13	Bâtiment	399	Rdc	NON	57,5	51,5	54,5	47,5	56,5	49,0	2,0	1,5	46,0	44,0	48,0	44,5	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	400	Rdc	NON	63,0	55,5	62,5	55,0	64,0	56,0	1,5	1,0	53,5	51,0	55,5	51,0	2,0	0,0	-8,5	-5,0
Planche 13	Bâtiment	401	Rdc	NON	63,5	55,5	63,0	55,0	64,5	56,0	1,5	1,0	54,0	51,5	56,0	51,5	2,0	0,0	-8,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	402	Rdc	NON	63,5	55,5	63,0	55,0	64,5	56,0	1,5	1,0	54,0	51,5	56,0	51,5	2,0	0,0	-8,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	403	Rdc	NON	64,0	57,0	63,5	57,0	65,5	58,0	2,0	1,0	54,5	53,0	57,0	53,5	2,5	0,5	-8,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	404	Rdc	NON	64,5	57,0	64,0	57,0	65,5	58,0	1,5	1,0	54,5	53,0	56,5	53,0	2,0	0,0	-9,0	-5,0
Planche 13	Bâtiment	405	Rdc	NON	69,0	61,0	69,0	61,5	70,5	62,5	1,5	1,0	59,0	57,0	61,0	57,0	2,0	0,0	-9,5	-5,5
Planche 13	Bâtiment	406	Rdc	NON	69,5	61,5	69,5	62,0	71,0	63,0	1,5	1,0	59,5	57,5	61,5	57,5	2,0	0,0	-9,5	-5,5
Planche 13	Bâtiment	407	Rdc	NON	66,5	59,0	66,0	59,0	68,0	60,0	2,0	1,0	56,5	54,5	58,0	54,0	1,5	-0,5	-10,0	-6,0
Planche 13	Bâtiment	408	Rdc	NON	70,0	62,0	70,0	62,0	71,5	63,0	1,5	1,0	60,0	58,0	62,0	57,5	2,0	-0,5	-9,5	-5,5
Planche 13	Bâtiment	409	Rdc	NON	69,5	61,5	69,5	61,5	71,0	62,5	1,5	1,0	59,5	57,0	61,0	57,0	1,5	0,0	-10,0	-5,5
Planche 13	Bâtiment	410	Rdc	NON	62,5	55,0	62,5	55,0	64,0	56,5	1,5	1,5	52,0	51,0	54,0	50,5	2,0	-0,5	-10,0	-6,0
Planche 13	Bâtiment	412	Rdc	NON	63,5	56,0	63,5	55,5	65,0	56,5	1,5	1,0	53,0	51,0	55,0	51,0	2,0	0,0	-10,0	-5,5
Planche 13	Bâtiment	413	Rdc	NON	61,5	54,5	61,0	53,0	62,5	54,0	1,5	1,0	52,0	49,5	54,0	49,5	2,0	0,0	-8,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	414	Rdc	NON	61,5	54,5	60,0	52,5	62,0	53,5	2,0	1,0	51,5	49,0	53,5	49,0	2,0	0,0	-8,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	415	Rdc	NON	62,0	54,5	61,0	53,5	62,5	54,5	1,5	1,0	52,0	50,0	54,5	49,5	2,5	-0,5	-8,0	-5,0
Planche 13	Bâtiment	416	Rdc	NON	62,5	55,0	62,0	54,5	63,5	55,5	1,5	1,0	53,0	50,5	55,0	50,5	2,0	0,0	-8,5	-5,0
Planche 13	Bâtiment	418	Rdc	NON	61,5	54,0	61,0	53,5	62,5	54,5	1,5	1,0	52,0	50,0	54,0	49,5	2,0	-0,5	-8,5	-5,0
Planche 13	Bâtiment	419	Rdc	NON	64,5	56,5	64,5	56,5	66,0	57,5	1,5	1,0	55,0	53,0	57,0	53,0	2,0	0,0	-9,0	-4,5
Planche 13	Bâtiment	420	Rdc	NON	64,5	56,5	64,0	56,5	65,5	57,5	1,5	1,0	55,0	52,5	56,5	52,5	1,5	0,0	-9,0	-5,0
Planche 13	Bâtiment	421	Rdc	NON	64,0	56,0	63,5	55,5	65,0	56,5	1,5	1,0	54,0	52,0	56,0	52,0	2,0	0,0	-9,0	-4,5
Planche 13	Bâtiment	422	Rdc	NON	64,0	56,5	63,5	56,0	65,5	57,0	2,0	1,0	54,0	52,0	56,0	52,0	2,0	0,0	-9,5	-5,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 13	Bâtiment	423	Rdc	NON	64,0	56,5	63,5	56,0	65,5	57,0	2,0	1,0	54,0	52,0	56,0	52,0	2,0	0,0	-9,5	-5,0
Planche 13	Bâtiment	424	Rdc	NON	73,5	65,5	73,5	65,5	75,0	66,5	1,5	1,0	63,5	61,0	65,0	61,0	1,5	0,0	-10,0	-5,5
Planche 13	Bâtiment	425	Rdc	NON	71,0	63,0	71,0	63,0	72,5	64,0	1,5	1,0	61,0	59,0	62,5	58,5	1,5	-0,5	-10,0	-5,5
Planche 13	Bâtiment	426	Rdc	NON	72,5	64,5	73,0	65,0	74,5	66,0	1,5	1,0	63,0	60,5	64,5	60,5	1,5	0,0	-10,0	-5,5
Planche 13	Bâtiment	427	Rdc	NON	71,5	63,5	71,5	63,5	73,0	64,5	1,5	1,0	61,5	59,5	63,5	59,5	2,0	0,0	-9,5	-5,0
Planche 13	Bâtiment	428	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,5	72,5	64,5	1,5	1,0	62,0	59,5	64,5	60,0	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 13	Bâtiment	429	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	62,0	71,0	63,0	2,0	1,0	61,0	58,0	63,0	59,0	2,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 13	Bâtiment	430	Rdc	NON	69,5	61,5	69,0	61,5	70,5	63,0	1,5	1,5	60,5	58,0	63,0	58,5	2,5	0,5	-7,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	431	Rdc	NON	64,5	56,5	64,0	56,0	65,5	57,0	1,5	1,0	54,5	52,5	56,5	52,5	2,0	0,0	-9,0	-4,5
Planche 13	Bâtiment	432	Rdc	NON	66,0	58,0	65,5	57,5	67,0	59,0	1,5	1,5	56,0	54,0	58,0	54,0	2,0	0,0	-9,0	-5,0
Planche 13	Bâtiment	433	Rdc	NON	68,0	59,5	67,5	60,0	69,5	61,0	2,0	1,0	58,5	56,5	60,5	56,0	2,0	-0,5	-9,0	-5,0
Planche 13	Bâtiment	434	Rdc	NON	67,0	59,0	67,0	59,0	68,5	60,0	1,5	1,0	58,0	55,5	60,0	55,5	2,0	0,0	-8,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	435	Rdc	NON	66,5	58,5	66,0	58,5	67,5	59,5	1,5	1,0	57,0	54,5	59,0	55,0	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 13	Bâtiment	437	Rdc	NON	65,0	57,5	64,5	57,0	66,0	58,0	1,5	1,0	56,0	53,5	58,5	54,0	2,5	0,5	-7,5	-4,0
Planche 13	Bâtiment	438	Rdc	NON	62,5	55,5	61,0	54,0	63,0	55,0	2,0	1,0	53,5	51,0	56,0	51,5	2,5	0,5	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	439	Rdc	NON	65,5	58,0	64,5	57,0	66,0	58,5	1,5	1,5	56,5	54,0	59,0	54,5	2,5	0,5	-7,0	-4,0
Planche 13	Bâtiment	440	Rdc	NON	62,5	55,0	61,0	53,5	62,5	55,0	1,5	1,5	53,0	50,5	55,5	51,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	441	Rdc	NON	64,0	57,0	62,5	55,5	64,5	56,5	2,0	1,0	55,0	52,5	57,5	53,5	2,5	1,0	-7,0	-3,0
Planche 13	Bâtiment	442	Rdc	NON	68,0	60,5	67,0	59,5	69,0	61,0	2,0	1,5	59,5	56,5	62,0	57,5	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 13	Bâtiment	443	Rdc	NON	65,5	58,0	65,0	57,5	66,5	59,0	1,5	1,5	56,5	54,0	59,0	54,5	2,5	0,5	-7,5	-4,5

Les différences entre situations référence et projet sont parfois nulles malgré l'augmentation du nombre de train due à EOLE : cela vient du fait de l'arrondi au 1/2 dB(A) utilisé pour simplifier la lecture. Les valeurs 0 peuvent en réalité correspondre à des valeurs comprises entre 0 et 0,49 dB(A).

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 14	Bâtiment	1	Rdc	NON	55,0	48,5	54,5	48,0	56,0	49,0	1,5	1,0	46,5	45,0	48,5	45,5	2,0	0,5	-7,5	-3,5
Planche 14	Bâtiment	2	Rdc	NON	55,0	48,0	54,0	47,5	55,5	49,0	1,5	1,5	46,0	44,5	48,0	45,0	2,0	0,5	-7,5	-4,0
Planche 14	Bâtiment	3	Rdc	NON	55,0	48,5	54,0	47,5	55,5	48,5	1,5	1,0	46,0	44,5	48,0	45,0	2,0	0,5	-7,5	-3,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 15	Bâtiment	4	Rdc	NON	63,0	58,5	51,0	44,0	52,5	45,0	1,5	1,0	44,0	41,0	46,5	42,0	2,5	1,0	-6,0	-3,0
Planche 15	Bâtiment	5	Rdc	NON	64,0	58,0	62,5	55,5	64,0	56,5	1,5	1,0	55,0	52,5	57,5	53,0	2,5	0,5	-6,5	-3,5
Planche 15	Bâtiment	6	Rdc	NON	68,5	62,0	67,5	60,5	69,5	61,5	2,0	1,0	60,5	57,0	62,5	58,0	2,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 15	Bâtiment	7	Rdc	NON	68,0	61,0	66,5	59,0	68,5	60,5	2,0	1,5	59,5	56,0	61,5	57,0	2,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 15	Bâtiment	8	Rdc	NON	64,0	57,5	61,5	54,5	63,5	55,5	2,0	1,0	54,5	51,5	57,0	52,5	2,5	1,0	-6,5	-3,0
Planche 15	Bâtiment	9	Rdc	NON	62,5	56,5	58,0	51,5	60,0	52,5	2,0	1,0	51,5	48,5	54,0	49,5	2,5	1,0	-6,0	-3,0
Planche 15	Bâtiment	10	Rdc	NON	63,0	56,5	57,5	50,5	59,0	52,0	1,5	1,5	50,5	47,5	53,0	48,5	2,5	1,0	-6,0	-3,5
Planche 15	Bâtiment	11	Rdc	NON	62,5	56,0	55,0	48,5	57,0	50,0	2,0	1,5	48,0	45,5	50,5	46,5	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 15	Bâtiment	12	Rdc	NON	63,5	56,5	55,5	49,0	57,0	50,0	1,5	1,0	48,0	45,5	50,5	46,5	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 15	Bâtiment	13	Rdc	NON	58,0	52,0	53,0	46,0	55,0	47,5	2,0	1,5	46,0	43,5	48,0	44,0	2,0	0,5	-7,0	-3,5
Planche 15	Bâtiment	14	Rdc	NON	60,0	53,5	57,5	51,0	59,5	52,5	2,0	1,5	50,0	48,0	52,5	48,5	2,5	0,5	-7,0	-4,0
Planche 15	Bâtiment	15	Rdc	NON	67,5	60,0	67,0	59,5	68,5	61,0	1,5	1,5	59,5	56,5	62,0	57,5	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 15	Bâtiment	16	Rdc	NON	65,0	57,5	63,5	56,5	65,5	58,0	2,0	1,5	56,5	53,5	59,0	54,5	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 15	Bâtiment	17	Rdc	NON	65,0	58,0	63,5	56,5	65,5	57,5	2,0	1,0	56,5	53,5	58,5	54,5	2,0	1,0	-7,0	-3,0
Planche 15	Bâtiment	22	Rdc	NON	63,5	56,5	62,0	55,5	64,0	56,5	2,0	1,0	54,5	52,0	56,5	53,0	2,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 15	Bâtiment	23	Rdc	NON	66,0	59,5	60,0	53,5	61,5	54,5	1,5	1,0	52,0	50,0	54,5	50,5	2,5	0,5	-7,0	-4,0
Planche 15	Bâtiment	24	Rdc	NON	62,5	56,0	61,5	55,0	63,5	56,5	2,0	1,5	53,5	51,5	56,0	52,5	2,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 15	Bâtiment	25	Rdc	NON	58,0	51,0	57,5	51,0	59,5	52,5	2,0	1,5	49,0	47,5	51,0	48,0	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 15	Bâtiment	26	Rdc	NON	61,0	54,0	60,5	54,0	62,5	55,0	2,0	1,0	52,5	50,0	54,0	50,5	1,5	0,5	-8,5	-4,5
Planche 15	Bâtiment	27	Rdc	NON	61,5	54,5	61,5	54,5	63,0	56,0	1,5	1,5	53,0	51,0	55,0	51,5	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 15	Bâtiment	28	Rdc	NON	61,5	54,5	61,5	54,5	63,0	56,0	1,5	1,5	53,0	51,0	55,0	51,5	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 15	Bâtiment	29	Rdc	NON	59,5	53,0	59,5	52,5	61,0	54,0	1,5	1,5	51,0	49,0	53,0	49,5	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 15	Bâtiment	30	Rdc	NON	69,0	61,5	69,0	61,5	70,5	63,0	1,5	1,5	61,0	58,0	63,0	59,0	2,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 15	Bâtiment	31	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	62,0	71,0	63,5	1,5	1,5	61,0	58,5	63,5	59,0	2,5	0,5	-7,5	-4,5
Planche 15	Bâtiment	32	Rdc	NON	69,0	61,0	68,5	61,5	70,5	62,5	2,0	1,0	60,5	58,0	63,0	58,5	2,5	0,5	-7,5	-4,0
Planche 15	Bâtiment	33	Rdc	NON	68,5	60,5	68,5	61,0	70,0	62,0	1,5	1,0	60,0	57,5	62,0	58,0	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 15	Bâtiment	34	Rdc	NON	63,5	56,0	63,0	56,0	65,0	57,5	2,0	1,5	54,5	52,5	56,5	53,0	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 15	Bâtiment	35	Rdc	NON	66,5	59,0	66,0	59,0	68,0	60,5	2,0	1,5	57,5	55,5	60,0	56,0	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 15	Bâtiment	36	Rdc	NON	66,5	59,0	66,5	59,5	68,5	61,0	2,0	1,5	58,0	56,0	60,5	56,5	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 15	Bâtiment	37	Rdc	NON	66,5	59,0	66,5	59,0	68,0	60,5	1,5	1,5	58,0	55,5	60,5	56,5	2,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 15	Bâtiment	38	Rdc	NON	60,0	53,5	60,0	53,0	61,5	54,5	1,5	1,5	51,5	49,5	53,5	50,0	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 15	Bâtiment	39	Rdc	NON	60,0	53,0	60,0	53,0	61,5	54,5	1,5	1,5	51,5	49,5	53,0	50,0	1,5	0,5	-8,5	-4,5
Planche 15	Bâtiment	40	Rdc	NON	62,0	55,0	62,0	55,0	63,5	56,5	1,5	1,5	53,0	51,5	55,0	52,0	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 15	Bâtiment	41	Rdc	NON	62,5	55,5	62,5	55,5	64,0	57,0	1,5	1,5	54,0	52,0	56,0	52,5	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 15	Bâtiment	42	Rdc	NON	66,5	59,0	66,5	59,5	68,5	60,5	2,0	1,0	58,0	56,0	60,0	56,5	2,0	0,5	-8,5	-4,0
Planche 15	Bâtiment	43	Rdc	NON	65,0	57,0	65,0	57,5	66,5	58,5	1,5	1,0	56,0	53,5	58,0	54,0	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 15	Bâtiment	44	Rdc	NON	67,0	59,5	67,0	59,5	68,5	60,5	1,5	1,0	59,0	56,0	61,0	57,0	2,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 15	Bâtiment	45	Rdc	NON	65,5	58,0	65,5	58,0	67,0	59,0	1,5	1,0	57,0	54,5	59,0	55,0	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 15	Bâtiment	46	Rdc	NON	60,5	53,5	60,5	53,5	62,0	54,5	1,5	1,0	52,0	49,5	54,0	50,5	2,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 15	Bâtiment	47	Rdc	NON	61,5	54,0	61,5	54,0	63,0	55,0	1,5	1,0	53,0	50,5	55,0	51,0	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 15	Bâtiment	48	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,5	69,5	62,0	1,5	1,5	59,5	57,0	61,5	57,5	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 15	Bâtiment	49	Rdc	NON	59,5	52,5	59,0	52,5	61,0	53,5	2,0	1,0	51,5	49,0	53,5	50,0	2,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 15	Bâtiment	50	Rdc	NON	69,5	61,5	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,0	58,0	63,0	59,0	2,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 15	Bâtiment	51	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,5	72,5	64,5	1,5	1,0	63,0	60,0	65,5	61,0	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 15	Bâtiment	52	Rdc	NON	67,0	59,5	67,0	59,5	68,5	61,0	1,5	1,5	58,5	56,0	61,0	57,0	2,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 15	Bâtiment	61	Rdc	NON	59,5	53,0	59,5	53,0	61,0	54,0	1,5	1,0	51,5	49,5	53,5	50,0	2,0	0,5	-7,5	-4,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 16	Bâtiment	43	Rdc	NON	65,0	57,0	65,0	57,5	66,5	58,5	1,5	1,0	56,0	53,5	58,0	54,0	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	44	Rdc	NON	67,0	59,5	67,0	59,5	68,5	60,5	1,5	1,0	59,0	56,0	61,0	57,0	2,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 16	Bâtiment	45	Rdc	NON	65,5	58,0	65,5	58,0	67,0	59,0	1,5	1,0	57,0	54,5	59,0	55,0	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	46	Rdc	NON	60,5	53,5	60,5	53,5	62,0	54,5	1,5	1,0	52,0	49,5	54,0	50,5	2,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	47	Rdc	NON	61,5	54,0	61,5	54,0	63,0	55,0	1,5	1,0	53,0	50,5	55,0	51,0	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	48	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,5	69,5	62,0	1,5	1,5	59,5	57,0	61,5	57,5	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	49	Rdc	NON	59,5	52,5	59,0	52,5	61,0	53,5	2,0	1,0	51,5	49,0	53,5	50,0	2,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 16	Bâtiment	50	Rdc	NON	69,5	61,5	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,0	58,0	63,0	59,0	2,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	51	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,5	72,5	64,5	1,5	1,0	63,0	60,0	65,5	61,0	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 16	Bâtiment	52	Rdc	NON	67,0	59,5	67,0	59,5	68,5	61,0	1,5	1,5	58,5	56,0	61,0	57,0	2,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	53	Rdc	NON	65,5	58,0	65,5	58,0	67,0	59,5	1,5	1,5	57,0	54,5	59,0	55,0	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	54	Rdc	NON	62,0	55,0	62,0	55,0	64,0	56,5	2,0	1,5	53,5	51,5	56,0	52,0	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	55	Rdc	NON	60,0	52,5	59,5	52,5	61,5	54,0	2,0	1,5	52,5	49,5	55,0	50,5	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 16	Bâtiment	56	Rdc	NON	55,0	48,0	55,0	47,5	56,5	49,0	1,5	1,5	47,0	44,5	49,0	45,0	2,0	0,5	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	57	Rdc	NON	58,0	50,5	57,5	50,0	59,5	51,5	2,0	1,5	50,5	47,5	53,0	48,5	2,5	1,0	-6,5	-3,0
Planche 16	Bâtiment	59	Rdc	NON	57,5	50,5	57,0	50,0	59,0	51,5	2,0	1,5	50,0	47,0	52,5	48,0	2,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 16	Bâtiment	60	Rdc	NON	58,0	51,0	58,0	50,5	59,5	52,0	1,5	1,5	50,5	47,5	52,5	48,5	2,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 16	Bâtiment	61	Rdc	NON	59,5	53,0	59,5	53,0	61,0	54,0	1,5	1,0	51,5	49,5	53,5	50,0	2,0	0,5	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	62	Rdc	NON	57,5	50,5	57,0	50,5	59,0	52,0	2,0	1,5	49,5	47,5	51,5	48,0	2,0	0,5	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	63	Rdc	NON	57,0	50,5	56,5	50,0	58,5	51,5	2,0	1,5	49,0	47,0	51,5	48,0	2,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 16	Bâtiment	64	Rdc	NON	61,5	54,5	61,5	54,5	63,0	56,0	1,5	1,5	53,0	51,0	55,0	51,5	2,0	0,5	-8,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	65	Rdc	NON	65,5	58,5	65,5	58,5	67,5	59,5	2,0	1,0	57,0	54,5	58,5	55,0	1,5	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	66	Rdc	NON	65,5	58,5	66,0	58,5	67,5	60,0	1,5	1,5	57,0	54,5	59,0	55,0	2,0	0,5	-8,5	-5,0
Planche 16	Bâtiment	67	Rdc	NON	66,5	59,0	66,5	59,0	68,0	60,5	1,5	1,5	57,5	55,0	59,5	55,5	2,0	0,5	-8,5	-5,0
Planche 16	Bâtiment	68	Rdc	NON	68,0	60,0	68,0	60,5	69,5	61,5	1,5	1,0	59,0	56,5	60,5	57,0	1,5	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	69	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	60,0	69,0	61,0	1,5	1,0	58,5	56,0	60,5	56,5	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	70	Rdc	NON	68,5	61,0	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,0	57,5	61,5	57,5	1,5	0,0	-9,0	-5,0
Planche 16	Bâtiment	71	Rdc	NON	64,0	56,5	64,0	56,5	65,5	57,5	1,5	1,0	55,5	53,0	57,5	54,0	2,0	1,0	-8,0	-3,5
Planche 16	Bâtiment	72	Rdc	NON	60,0	52,5	60,0	52,5	61,5	53,5	1,5	1,0	51,5	49,0	53,5	49,5	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	73	Rdc	NON	65,0	57,5	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	56,5	54,0	58,5	54,5	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	74	Rdc	NON	70,0	62,0	70,0	62,0	71,5	63,5	1,5	1,5	61,5	59,0	63,0	59,5	1,5	0,5	-8,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	75	Rdc	NON	68,5	60,5	68,5	60,5	70,0	62,0	1,5	1,5	59,5	57,0	61,5	57,5	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	76	Rdc	NON	70,0	62,5	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	61,5	59,0	63,5	59,5	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	77	Rdc	NON	65,5	58,0	66,0	58,5	67,5	59,5	1,5	1,0	56,5	54,5	58,5	55,0	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	78	Rdc	NON	67,5	59,5	67,5	60,0	69,5	61,0	2,0	1,0	58,0	56,0	60,0	56,5	2,0	0,5	-9,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	79	Rdc	NON	65,5	57,5	65,5	58,0	67,5	59,0	2,0	1,0	56,0	54,0	58,5	54,5	2,5	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	80	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,5	69,5	61,5	1,5	1,0	59,0	56,5	61,0	57,0	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	81	Rdc	NON	68,0	60,0	68,0	60,0	69,5	61,5	1,5	1,5	59,5	56,5	61,0	57,0	1,5	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	82	Rdc	NON	66,5	58,5	66,5	59,0	68,5	60,0	2,0	1,0	57,5	55,5	59,5	55,5	2,0	0,0	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	83	Rdc	NON	62,5	55,0	62,5	55,0	64,5	56,0	2,0	1,0	53,5	51,5	55,5	52,0	2,0	0,5	-9,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	84	Rdc	NON	67,5	59,5	67,5	60,0	69,5	61,0	2,0	1,0	58,5	56,5	60,5	57,0	2,0	0,5	-9,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	85	Rdc	NON	59,5	52,0	59,5	52,0	61,0	53,0	1,5	1,0	50,0	48,5	52,0	48,5	2,0	0,0	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	86	Rdc	NON	61,5	54,0	61,0	53,5	63,0	55,0	2,0	1,5	52,0	50,0	54,5	50,5	2,5	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	87	Rdc	NON	60,0	55,0	54,0	47,0	56,0	48,5	2,0	1,5	45,0	43,5	47,0	44,0	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	88	Rdc	NON	66,0	60,5	63,0	55,5	64,5	56,5	1,5	1,0	53,0	51,5	55,0	51,5	2,0	0,0	-9,5	-5,0
Planche 16	Bâtiment	90	Rdc	NON	57,5	51,5	56,0	49,0	57,5	50,0	1,5	1,0	47,0	45,5	49,0	46,0	2,0	0,5	-8,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	91	Rdc	NON	65,5	60,5	59,5	52,0	61,0	53,0	1,5	1,0	50,0	48,0	52,0	48,5	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	92	Rdc	NON	58,5	52,0	57,0	50,0	59,0	51,0	2,0	1,0	48,5	46,5	50,5	47,0	2,0	0,5	-8,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	93	Rdc	NON	62,5	55,0	62,5	55,0	64,5	56,5	2,0	1,5	53,5	51,5	55,5	52,0	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	94	Rdc	NON	58,0	52,0	57,5	50,5	59,5	52,0	2,0	1,5	48,5	47,5	51,0	48,0	2,5	0,5	-8,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	95	Rdc	NON	58,0	51,0	58,0	50,5	59,5	52,0	1,5	1,5	48,5	47,0	51,0	47,5	2,5	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	96	Rdc	NON	62,5	54,5	62,5	55,0	64,0	56,0	1,5	1,0	53,0	51,0	55,0	51,5	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	97	Rdc	NON	65,0	57,0	65,0	57,5	67,0	58,5	2,0	1,0	55,5	53,5	58,0	54,0	2,5	0,5	-9,0	-4,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 16	Bâtiment	98	Rdc	NON	67,0	59,0	67,0	59,5	68,5	60,5	1,5	1,0	58,5	56,0	60,5	56,5	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	99	Rdc	NON	68,5	60,5	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	62,5	58,5	2,5	1,0	-7,5	-3,5
Planche 16	Bâtiment	100	Rdc	NON	63,5	56,0	63,5	56,0	65,5	57,0	2,0	1,0	55,0	52,5	57,0	53,0	2,0	0,5	-8,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	101	Rdc	NON	63,5	55,5	63,5	56,0	65,0	57,0	1,5	1,0	54,5	52,0	56,0	52,5	1,5	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	102	Rdc	NON	65,0	57,0	65,0	57,0	66,5	58,5	1,5	1,5	55,5	53,5	57,5	54,0	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	103	Rdc	NON	64,5	57,0	65,0	57,0	66,5	58,5	1,5	1,5	55,5	53,5	57,5	54,0	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	104	Rdc	NON	66,5	59,0	66,5	59,5	68,5	60,5	2,0	1,0	58,0	55,5	60,0	56,0	2,0	0,5	-8,5	-4,5
Planche 16	Bâtiment	105	Rdc	NON	68,5	61,0	68,5	61,0	70,0	62,0	1,5	1,0	60,0	57,5	62,0	58,0	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	106	Rdc	NON	71,5	64,0	71,5	63,5	73,0	65,0	1,5	1,5	63,5	60,5	65,5	61,0	2,0	0,5	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	107	Rdc	NON	72,0	64,0	71,5	64,0	73,5	65,0	2,0	1,0	63,5	60,5	65,5	61,0	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	108	Rdc	NON	71,5	63,5	71,5	63,5	73,0	64,5	1,5	1,0	63,0	60,0	65,0	60,5	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	109	Rdc	NON	63,5	56,0	63,5	56,0	65,0	57,5	1,5	1,5	54,5	52,5	57,0	53,0	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	110	Rdc	NON	64,5	57,0	64,5	57,0	66,0	58,5	1,5	1,5	56,0	53,5	58,5	54,5	2,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	111	Rdc	NON	66,5	59,0	66,5	59,0	68,5	60,5	2,0	1,5	58,0	55,5	60,5	56,5	2,5	1,0	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	112	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	61,5	59,0	63,5	59,5	2,0	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	113	Rdc	NON	74,5	66,5	74,5	67,0	76,5	68,0	2,0	1,0	66,0	63,5	68,5	64,0	2,5	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	114	Rdc	NON	76,0	68,0	76,0	68,0	77,5	69,0	1,5	1,0	68,0	64,5	69,5	65,0	1,5	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	115	Rdc	NON	76,5	68,5	76,5	68,5	78,0	69,5	1,5	1,0	68,5	65,0	70,0	65,5	1,5	0,5	-8,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	116	Rdc	NON	62,0	55,0	62,0	54,5	63,5	56,0	1,5	1,5	54,5	51,5	56,5	52,5	2,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 16	Bâtiment	117	Rdc	NON	60,5	54,0	60,5	53,5	62,0	55,0	1,5	1,5	52,5	50,0	54,5	51,0	2,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	118	Rdc	NON	60,0	53,0	59,5	53,0	61,5	54,0	2,0	1,0	52,0	49,5	54,0	50,0	2,0	0,5	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	119	Rdc	NON	59,5	53,0	59,5	52,5	61,0	53,5	1,5	1,0	51,5	49,0	53,5	50,0	2,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 16	Bâtiment	120	Rdc	NON	60,0	53,0	59,5	52,5	61,5	54,0	2,0	1,5	52,0	49,5	54,0	50,0	2,0	0,5	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	121	Rdc	NON	60,5	54,0	60,0	53,5	62,0	54,5	2,0	1,0	52,5	50,0	54,5	51,0	2,0	1,0	-7,5	-3,5
Planche 16	Bâtiment	122	Rdc	NON	61,0	54,0	61,0	54,0	62,5	55,0	1,5	1,0	53,5	51,0	55,5	51,5	2,0	0,5	-7,0	-3,5
Planche 16	Bâtiment	123	Rdc	NON	60,5	53,5	60,0	53,0	62,0	54,5	2,0	1,5	53,0	50,0	55,0	51,0	2,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 16	Bâtiment	124	Rdc	NON	63,0	56,0	62,0	55,5	64,0	56,5	2,0	1,0	53,5	51,5	56,0	52,0	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	125	Rdc	NON	61,5	54,5	60,0	53,0	61,5	54,5	1,5	1,5	52,0	49,5	54,5	50,5	2,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 16	Bâtiment	126	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,0	2,0	1,0	63,5	60,5	66,0	61,0	2,5	0,5	-7,5	-4,0
Planche 16	Bâtiment	127	Rdc	NON	66,5	59,5	66,0	58,5	68,0	60,0	2,0	1,5	57,5	55,0	60,0	55,5	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 16	Bâtiment	128	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,0	71,5	63,0	1,5	1,0	61,0	58,0	63,5	59,0	2,5	1,0	-8,0	-4,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 17	Bâtiment	124	Rdc	NON	63,0	56,0	62,0	55,5	64,0	56,5	2,0	1,0	53,5	51,5	56,0	52,0	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 17	Bâtiment	125	Rdc	NON	61,5	54,5	60,0	53,0	61,5	54,5	1,5	1,5	52,0	49,5	54,5	50,5	2,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 17	Bâtiment	126	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,0	2,0	1,0	63,5	60,5	66,0	61,0	2,5	0,5	-7,5	-4,0
Planche 17	Bâtiment	127	Rdc	NON	66,5	59,5	66,0	58,5	68,0	60,0	2,0	1,5	57,5	55,0	60,0	55,5	2,5	0,5	-8,0	-4,5
Planche 17	Bâtiment	128	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,0	71,5	63,0	1,5	1,0	61,0	58,0	63,5	59,0	2,5	1,0	-8,0	-4,0
Planche 17	Bâtiment	129	Rdc	NON	73,0	65,5	73,0	65,0	74,5	66,5	1,5	1,5	64,5	61,5	67,0	62,0	2,5	0,5	-7,5	-4,5
Planche 17	Bâtiment	130	Rdc	NON	72,0	64,5	72,0	64,0	74,0	65,5	2,0	1,5	63,5	60,5	66,5	61,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 17	Bâtiment	131	Rdc	NON	78,5	70,5	78,5	70,5	80,0	71,5	1,5	1,0	69,5	66,5	72,5	67,0	3,0	0,5	-7,5	-4,5
Planche 17	Bâtiment	132	Rdc	NON	68,0	61,0	68,0	60,5	70,0	61,5	2,0	1,0	59,5	56,5	62,0	57,5	2,5	1,0	-8,0	-4,0
Planche 17	Bâtiment	133	Rdc	NON	69,0	62,5	69,0	61,5	70,5	62,5	1,5	1,0	61,0	58,0	63,0	58,5	2,0	0,5	-7,5	-4,0
Planche 17	Bâtiment	134	Rdc	NON	70,0	63,0	70,0	62,0	71,5	63,5	1,5	1,5	61,5	58,5	64,0	59,0	2,5	0,5	-7,5	-4,5
Planche 17	Bâtiment	135	Rdc	NON	67,0	58,5	67,0	59,5	68,5	60,5	1,5	1,0	58,0	56,0	60,5	56,5	2,5	0,5	-8,0	-4,0
Planche 17	Bâtiment	137	Rdc	NON	68,0	61,0	68,0	60,5	69,5	61,5	1,5	1,0	59,0	56,5	61,5	57,0	2,5	0,5	-8,0	-4,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 18	Bâtiment	506	Rdc	NON	72,0	65,0	72,0	64,0	74,0	65,5	2,0	1,5	63,0	60,5	66,0	62,0	3,0	1,5	-8,0	-3,5
Planche 18	Bâtiment	507	Rdc	NON	72,0	65,0	72,0	64,0	74,0	65,5	2,0	1,5	63,0	60,5	66,0	61,5	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	508	Rdc	NON	73,5	66,0	73,5	65,5	75,0	67,0	1,5	1,5	64,5	61,5	67,0	63,0	2,5	1,5	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	509	Rdc	NON	67,5	60,5	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	58,0	55,5	60,5	56,5	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 18	Bâtiment	510	Rdc	NON	73,5	66,0	73,5	65,5	75,0	67,0	1,5	1,5	64,5	62,0	67,0	63,0	2,5	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	511	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	61,0	58,5	63,5	59,5	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 18	Bâtiment	512	Rdc	NON	73,0	65,5	73,0	65,0	74,5	66,5	1,5	1,5	63,5	61,0	66,0	62,0	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 18	Bâtiment	513	Rdc	NON	75,0	67,5	75,0	67,0	76,5	68,5	1,5	1,5	66,0	63,0	68,5	64,0	2,5	1,0	-8,0	-4,5
Planche 18	Bâtiment	514	Rdc	NON	66,5	59,0	66,5	58,5	68,0	60,0	1,5	1,5	56,5	54,5	59,5	55,5	3,0	1,0	-8,5	-4,5
Planche 18	Bâtiment	515	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	58,0	55,5	60,5	56,5	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 18	Bâtiment	516	Rdc	NON	65,5	58,5	66,0	58,0	67,5	59,5	1,5	1,5	55,5	53,5	58,0	55,0	2,5	1,5	-9,5	-4,5
Planche 18	Bâtiment	517	Rdc	NON	68,5	61,5	68,5	60,5	70,5	62,0	2,0	1,5	59,5	57,0	62,0	58,0	2,5	1,0	-8,5	-4,0
Planche 18	Bâtiment	518	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,0	72,5	64,5	1,5	1,5	61,5	59,0	64,5	60,0	3,0	1,0	-8,0	-4,5
Planche 18	Bâtiment	519	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	61,5	71,0	63,0	1,5	1,5	59,5	57,5	62,0	58,5	2,5	1,0	-9,0	-4,5
Planche 18	Bâtiment	520	Rdc	NON	72,0	64,5	72,0	64,0	74,0	65,5	2,0	1,5	62,5	60,0	65,0	61,0	2,5	1,0	-9,0	-4,5
Planche 18	Bâtiment	521	Rdc	NON	72,0	64,0	72,0	63,5	73,5	65,0	1,5	1,5	62,5	60,0	65,5	61,0	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	522	Rdc	NON	74,0	66,5	74,0	66,0	76,0	67,5	2,0	1,5	65,0	62,5	68,0	63,5	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	523	Rdc	NON	73,5	66,0	73,5	65,5	75,0	67,0	1,5	1,5	64,5	61,5	67,0	63,0	2,5	1,5	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	524	Rdc	NON	69,0	61,5	69,0	61,0	71,0	62,5	2,0	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	525	Rdc	NON	68,5	61,0	68,5	60,5	70,5	62,0	2,0	1,5	59,5	57,0	62,5	58,0	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	526	Rdc	NON	65,5	58,0	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	57,0	54,0	60,0	55,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 18	Bâtiment	527	Rdc	NON	65,0	57,5	64,5	57,0	66,5	58,5	2,0	1,5	56,5	54,0	60,0	55,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 18	Bâtiment	528	Rdc	NON	64,0	56,5	63,5	56,0	65,5	58,0	2,0	2,0	56,0	53,5	59,5	54,5	3,5	1,0	-6,0	-3,5
Planche 18	Bâtiment	529	Rdc	NON	64,5	57,0	64,0	56,5	66,0	58,0	2,0	1,5	56,0	53,5	59,5	55,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 18	Bâtiment	530	Rdc	NON	64,0	57,0	63,5	56,5	65,5	58,0	2,0	1,5	56,0	53,5	59,5	55,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 18	Bâtiment	531	Rdc	NON	64,5	57,5	64,0	57,0	66,0	58,5	2,0	1,5	56,5	54,0	60,0	55,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 18	Bâtiment	532	Rdc	NON	65,0	58,0	65,0	57,5	66,5	59,0	1,5	1,5	57,0	54,5	60,0	55,5	3,0	1,0	-6,5	-3,5
Planche 18	Bâtiment	533	Rdc	NON	64,0	56,5	63,5	56,0	65,5	57,5	2,0	1,5	55,5	53,0	59,0	54,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 18	Bâtiment	534	Rdc	NON	64,0	56,5	63,5	56,0	65,5	57,5	2,0	1,5	55,5	53,0	59,0	54,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 18	Bâtiment	535	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,0	69,5	61,5	1,5	1,5	59,0	56,5	62,0	58,0	3,0	1,5	-7,5	-3,5
Planche 18	Bâtiment	536	Rdc	NON	67,5	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,0	56,5	61,5	57,5	2,5	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	537	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	61,5	71,0	63,0	1,5	1,5	60,0	57,5	63,0	59,0	3,0	1,5	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	538	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	62,0	71,0	63,5	1,5	1,5	60,5	58,0	63,0	59,0	2,5	1,0	-8,0	-4,5
Planche 18	Bâtiment	539	Rdc	NON	67,5	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,0	56,5	62,0	57,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 18	Bâtiment	540	Rdc	NON	67,5	60,0	67,0	59,5	69,0	61,0	2,0	1,5	58,5	56,0	61,5	57,5	3,0	1,5	-7,5	-3,5
Planche 18	Bâtiment	541	Rdc	NON	74,0	66,5	74,0	66,0	75,5	67,5	1,5	1,5	65,0	62,5	68,0	63,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 18	Bâtiment	542	Rdc	NON	75,5	68,0	75,5	67,0	77,0	68,5	1,5	1,5	66,5	63,5	69,0	64,5	2,5	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	543	Rdc	NON	59,5	53,5	59,5	53,0	61,0	54,5	1,5	1,5	50,5	49,0	54,0	50,5	3,5	1,5	-7,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	544	Rdc	NON	57,0	50,5	56,5	50,0	58,5	51,5	2,0	1,5	48,0	46,5	51,5	48,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 18	Bâtiment	545	Rdc	NON	61,0	54,5	61,0	54,0	62,5	55,5	1,5	1,5	52,0	50,5	55,0	51,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 18	Bâtiment	546	Rdc	NON	64,5	57,5	64,5	57,5	66,0	59,0	1,5	1,5	55,5	53,5	58,0	54,5	2,5	1,0	-8,0	-4,5
Planche 18	Bâtiment	547	Rdc	NON	60,0	53,5	59,5	53,0	61,5	54,5	2,0	1,5	51,0	49,5	54,0	50,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 18	Bâtiment	548	Rdc	NON	64,0	57,5	64,0	57,0	66,0	58,5	2,0	1,5	55,5	53,5	58,5	54,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 18	Bâtiment	549	Rdc	NON	62,5	56,0	62,5	55,5	64,5	57,0	2,0	1,5	53,5	52,0	57,0	53,0	3,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 18	Bâtiment	550	Rdc	NON	58,0	51,5	57,5	51,0	59,0	52,5	1,5	1,5	48,5	47,0	52,0	48,5	3,5	1,5	-7,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	551	Rdc	NON	55,5	49,0	55,0	48,5	56,5	50,0	1,5	1,5	46,5	45,0	49,5	46,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 18	Bâtiment	552	Rdc	NON	55,0	49,0	54,5	48,0	56,5	49,5	2,0	1,5	46,0	44,5	49,0	45,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 18	Bâtiment	553	Rdc	NON	55,5	49,0	55,0	48,5	57,0	50,0	2,0	1,5	46,5	45,0	49,0	46,0	2,5	1,0	-8,0	-4,0
Planche 18	Bâtiment	554	Rdc	NON	55,0	49,0	55,0	48,0	56,5	49,5	1,5	1,5	45,5	44,5	48,0	45,0	2,5	0,5	-8,5	-4,5

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 19	Bâtiment	416	Rdc	NON	70,5	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,0	59,5	65,0	60,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	417	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	63,0	60,5	66,0	61,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	418	Rdc	NON	72,5	65,0	72,5	64,5	74,0	66,0	1,5	1,5	64,0	61,0	67,0	62,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 19	Bâtiment	419	Rdc	NON	71,5	64,0	71,5	63,5	73,0	65,0	1,5	1,5	63,0	60,0	66,0	61,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 19	Bâtiment	420	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	64,0	2,0	2,0	61,0	58,5	64,5	60,0	3,5	1,5	-7,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	421	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	65,0	2,0	2,0	62,5	59,5	65,5	61,0	3,0	1,5	-7,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	422	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	61,0	70,0	62,5	2,0	1,5	60,0	57,0	63,5	59,0	3,5	2,0	-6,5	-3,5
Planche 19	Bâtiment	423	Rdc	NON	67,0	60,0	66,5	59,5	68,5	61,0	2,0	1,5	58,5	55,5	62,0	57,5	3,5	2,0	-6,5	-3,5
Planche 19	Bâtiment	424	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	59,5	56,5	63,5	58,5	4,0	2,0	-6,5	-3,5
Planche 19	Bâtiment	425	Rdc	NON	67,0	59,5	66,5	59,5	68,5	61,0	2,0	1,5	58,5	55,5	62,0	57,0	3,5	1,5	-6,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	426	Rdc	NON	68,5	60,5	68,0	60,0	70,0	62,0	2,0	2,0	59,5	56,5	63,5	58,0	4,0	1,5	-6,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	427	Rdc	NON	65,5	57,5	64,5	57,0	66,5	58,5	2,0	1,5	57,0	53,5	61,0	55,5	4,0	2,0	-5,5	-3,0
Planche 19	Bâtiment	428	Rdc	NON	63,5	55,5	62,5	55,0	64,5	57,0	2,0	2,0	55,0	51,5	59,0	54,0	4,0	2,5	-5,5	-3,0
Planche 19	Bâtiment	429	Rdc	NON	57,0	50,0	55,0	48,0	57,0	49,5	2,0	1,5	47,0	44,5	51,5	46,5	4,5	2,0	-5,5	-3,0
Planche 19	Bâtiment	430	Rdc	NON	57,0	50,0	55,5	48,5	58,0	50,5	2,5	2,0	48,0	45,0	52,5	47,5	4,5	2,5	-5,5	-3,0
Planche 19	Bâtiment	431	Rdc	NON	59,0	52,0	57,5	50,0	59,5	52,0	2,0	2,0	49,5	46,5	53,0	48,5	3,5	2,0	-6,5	-3,5
Planche 19	Bâtiment	432	Rdc	NON	64,5	56,5	61,0	53,0	63,0	54,5	2,0	1,5	52,0	49,0	55,5	50,5	3,5	1,5	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	436	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	62,5	60,0	65,5	61,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	437	Rdc	NON	72,5	65,5	72,5	65,0	74,5	66,5	2,0	1,5	64,0	61,5	67,0	62,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	438	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	439	Rdc	NON	68,0	61,0	68,0	60,5	69,5	62,0	1,5	1,5	59,5	56,5	62,5	58,0	3,0	1,5	-7,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	440	Rdc	NON	73,5	65,5	73,0	65,0	75,0	67,0	2,0	2,0	64,5	61,0	68,0	62,5	3,5	1,5	-7,0	-4,5
Planche 19	Bâtiment	441	Rdc	NON	73,0	65,0	73,0	65,0	75,0	66,5	2,0	1,5	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	442	Rdc	NON	70,5	62,5	70,5	62,5	72,5	64,0	2,0	1,5	61,0	58,0	64,5	59,5	3,5	1,5	-8,0	-4,5
Planche 19	Bâtiment	443	Rdc	NON	70,0	62,0	69,5	61,0	71,5	63,0	2,0	2,0	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-8,0	-4,5
Planche 19	Bâtiment	444	Rdc	NON	70,0	62,0	69,5	61,5	71,5	63,0	2,0	1,5	60,5	57,0	64,0	58,5	3,5	1,5	-7,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	445	Rdc	NON	76,0	67,5	75,5	67,5	77,5	69,0	2,0	1,5	66,5	63,0	70,0	65,0	3,5	2,0	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	446	Rdc	NON	77,5	69,5	77,5	69,0	79,5	71,0	2,0	2,0	68,5	65,0	72,0	66,5	3,5	1,5	-7,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	447	Rdc	NON	68,5	60,5	68,5	60,0	70,5	62,0	2,0	2,0	58,5	55,5	62,0	57,0	3,5	1,5	-8,5	-5,0
Planche 19	Bâtiment	448	Rdc	NON	71,5	63,5	71,5	63,0	73,0	65,0	1,5	2,0	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-8,0	-5,0
Planche 19	Bâtiment	449	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	57,5	55,0	61,0	56,5	3,5	1,5	-8,0	-4,5
Planche 19	Bâtiment	450	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,5	64,5	2,0	2,0	61,0	58,0	64,0	59,5	3,0	1,5	-8,5	-5,0
Planche 19	Bâtiment	451	Rdc	NON	71,5	63,5	71,5	63,0	73,0	64,5	1,5	1,5	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	452	Rdc	NON	65,5	58,5	65,5	58,0	67,5	59,5	2,0	1,5	55,5	53,0	59,0	54,5	3,5	1,5	-8,5	-5,0
Planche 19	Bâtiment	453	Rdc	NON	77,5	69,5	77,5	69,0	79,5	70,5	2,0	1,5	67,5	64,0	70,5	65,5	3,0	1,5	-9,0	-5,0
Planche 19	Bâtiment	454	Rdc	NON	73,5	65,5	74,0	65,5	75,5	67,0	1,5	1,5	64,0	60,5	67,0	62,0	3,0	1,5	-8,5	-5,0
Planche 19	Bâtiment	455	Rdc	NON	73,5	65,5	73,5	65,0	75,0	66,5	1,5	1,5	63,5	60,0	66,0	61,5	2,5	1,5	-9,0	-5,0
Planche 19	Bâtiment	456	Rdc	NON	73,5	65,5	73,5	65,0	75,0	66,5	1,5	1,5	63,0	60,0	65,5	61,0	2,5	1,0	-9,5	-5,5
Planche 19	Bâtiment	457	Rdc	NON	73,5	65,5	73,5	65,0	75,0	66,5	1,5	1,5	62,5	60,0	65,0	60,5	2,5	0,5	-10,0	-6,0
Planche 19	Bâtiment	458	Rdc	NON	73,0	65,0	73,5	64,5	75,0	66,0	1,5	1,5	62,0	59,0	64,0	60,0	2,0	1,0	-11,0	-6,0
Planche 19	Bâtiment	459	Rdc	NON	73,0	65,0	73,5	64,5	75,0	66,0	1,5	1,5	62,0	59,5	64,0	60,0	2,0	0,5	-11,0	-6,0
Planche 19	Bâtiment	460	Rdc	NON	73,0	65,0	73,0	64,5	74,5	66,0	1,5	1,5	62,0	59,0	63,5	59,5	1,5	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	461	Rdc	NON	72,0	64,0	72,5	63,5	74,0	65,0	1,5	1,5	61,0	58,0	62,5	58,5	1,5	0,5	-11,5	-6,5
Planche 19	Bâtiment	462	Rdc	NON	72,5	64,5	72,5	64,0	74,0	65,5	1,5	1,5	61,0	58,5	63,0	59,0	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	463	Rdc	NON	72,0	64,5	72,5	64,0	74,0	65,5	1,5	1,5	61,0	58,5	63,0	59,0	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	464	Rdc	NON	73,0	65,0	73,0	64,5	74,5	66,0	1,5	1,5	61,5	59,0	63,5	59,5	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	465	Rdc	NON	72,0	64,0	72,0	63,5	73,5	65,0	1,5	1,5	60,5	58,0	62,5	58,5	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	466	Rdc	NON	71,5	63,5	71,5	63,0	73,0	64,5	1,5	1,5	60,5	57,5	62,0	58,0	1,5	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	467	Rdc	NON	71,5	63,5	72,0	63,0	73,0	64,5	1,0	1,5	60,5	57,5	62,0	58,0	1,5	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	468	Rdc	NON	73,5	65,5	74,0	65,5	75,5	66,5	1,5	1,0	62,5	59,5	64,5	60,0	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	469	Rdc	NON	72,5	64,5	72,5	64,0	74,0	65,5	1,5	1,5	61,0	58,5	63,0	59,0	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	470	Rdc	NON	72,0	64,5	72,5	64,0	74,0	65,5	1,5	1,5	61,0	58,5	63,0	59,0	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	471	Rdc	NON	72,5	64,5	73,0	64,0	74,5	65,5	1,5	1,5	61,5	58,5	63,0	59,0	1,5	0,5	-11,5	-6,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 19	Bâtiment	472	Rdc	NON	74,0	66,0	74,5	65,5	76,0	67,0	1,5	1,5	62,5	60,0	64,5	60,5	2,0	0,5	-11,5	-6,5
Planche 19	Bâtiment	473	Rdc	NON	68,0	60,0	68,5	59,5	70,0	61,0	1,5	1,5	56,5	54,0	58,0	54,0	1,5	0,0	-12,0	-7,0
Planche 19	Bâtiment	474	Rdc	NON	74,0	66,0	74,5	65,5	75,5	67,0	1,0	1,5	62,5	60,0	64,5	60,5	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	475	Rdc	NON	72,5	64,5	73,0	64,0	74,5	65,5	1,5	1,5	61,5	58,5	63,0	59,0	1,5	0,5	-11,5	-6,5
Planche 19	Bâtiment	476	Rdc	NON	72,5	64,5	73,0	64,5	74,5	65,5	1,5	1,0	61,5	59,0	63,5	59,5	2,0	0,5	-11,0	-6,0
Planche 19	Bâtiment	477	Rdc	NON	73,5	65,0	73,5	65,0	75,0	66,0	1,5	1,0	62,0	59,5	64,0	60,0	2,0	0,5	-11,0	-6,0
Planche 19	Bâtiment	478	Rdc	NON	74,0	65,5	74,0	65,5	75,5	67,0	1,5	1,5	63,0	60,0	64,5	60,5	1,5	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	479	Rdc	NON	73,0	65,0	73,5	64,5	75,0	66,0	1,5	1,5	62,0	59,0	64,0	59,5	2,0	0,5	-11,0	-6,5
Planche 19	Bâtiment	480	Rdc	NON	74,5	66,5	75,0	66,0	76,0	67,5	1,0	1,5	63,5	60,5	65,5	61,5	2,0	1,0	-10,5	-6,0
Planche 19	Bâtiment	481	Rdc	NON	76,5	68,5	77,0	68,0	78,5	69,5	1,5	1,5	66,5	63,5	69,5	64,5	3,0	1,0	-9,0	-5,0
Planche 19	Bâtiment	482	Rdc	NON	75,0	67,0	75,0	66,5	76,5	68,0	1,5	1,5	65,0	62,0	68,0	63,5	3,0	1,5	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	483	Rdc	NON	67,0	59,0	67,5	58,5	69,0	60,5	1,5	2,0	56,5	54,0	59,0	55,0	2,5	1,0	-10,0	-5,5
Planche 19	Bâtiment	484	Rdc	NON	66,0	58,0	66,0	57,5	68,0	59,0	2,0	1,5	55,0	52,5	58,0	53,5	3,0	1,0	-10,0	-5,5
Planche 19	Bâtiment	485	Rdc	NON	65,5	57,5	65,5	57,0	67,5	59,0	2,0	2,0	54,5	52,0	57,5	53,5	3,0	1,5	-10,0	-5,5
Planche 19	Bâtiment	486	Rdc	NON	68,0	60,5	67,0	59,5	68,5	61,0	1,5	1,5	58,0	55,0	61,5	57,0	3,5	2,0	-7,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	487	Rdc	NON	64,0	57,0	63,0	56,0	65,0	57,5	2,0	1,5	54,5	52,0	58,5	54,0	4,0	2,0	-6,5	-3,5
Planche 19	Bâtiment	488	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-7,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	489	Rdc	NON	66,5	59,0	66,0	58,5	68,0	60,0	2,0	1,5	57,0	54,0	60,5	56,0	3,5	2,0	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	490	Rdc	NON	61,0	54,0	60,5	53,5	62,0	55,0	1,5	1,5	51,0	49,0	54,5	50,5	3,5	1,5	-7,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	491	Rdc	NON	62,0	55,0	61,5	54,5	63,0	56,0	1,5	1,5	52,0	50,0	55,5	51,5	3,5	1,5	-7,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	492	Rdc	NON	62,0	55,0	61,5	54,5	63,5	56,0	2,0	1,5	52,5	50,0	56,0	52,0	3,5	2,0	-7,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	493	Rdc	NON	62,0	55,0	61,5	54,5	63,5	56,0	2,0	1,5	52,5	50,0	55,5	51,5	3,0	1,5	-8,0	-4,5
Planche 19	Bâtiment	494	Rdc	NON	61,5	54,5	61,0	54,0	62,5	55,5	1,5	1,5	51,5	49,5	55,0	51,0	3,5	1,5	-7,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	495	Rdc	NON	70,0	63,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	61,0	58,5	63,5	59,5	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	496	Rdc	NON	74,5	67,0	74,5	66,5	76,0	68,0	1,5	1,5	65,0	62,5	68,0	63,5	3,0	1,0	-8,0	-4,5
Planche 19	Bâtiment	497	Rdc	NON	72,5	65,5	72,5	64,5	74,5	66,0	2,0	1,5	63,5	61,0	66,5	62,0	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	498	Rdc	NON	72,0	64,5	72,0	64,0	73,5	65,5	1,5	1,5	63,0	60,0	65,5	61,5	2,5	1,5	-8,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	499	Rdc	NON	70,5	63,5	71,0	63,0	72,5	64,5	1,5	1,5	61,0	59,0	63,5	59,5	2,5	0,5	-9,0	-5,0
Planche 19	Bâtiment	500	Rdc	NON	71,5	64,0	71,5	63,5	73,0	65,0	1,5	1,5	62,0	59,5	65,0	61,0	3,0	1,5	-8,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	501	Rdc	NON	71,0	64,0	71,0	63,0	72,5	64,5	1,5	1,5	61,5	59,0	64,0	60,0	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	502	Rdc	NON	71,0	64,0	71,0	63,0	73,0	64,5	2,0	1,5	62,0	59,5	65,0	60,5	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	503	Rdc	NON	71,5	64,0	71,5	63,5	73,0	65,0	1,5	1,5	62,0	59,5	65,0	61,0	3,0	1,5	-8,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	504	Rdc	NON	71,0	64,0	71,0	63,0	73,0	64,5	2,0	1,5	62,0	59,5	64,5	60,5	2,5	1,0	-8,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	505	Rdc	NON	71,5	64,5	71,5	63,5	73,5	65,0	2,0	1,5	62,5	60,0	65,5	61,0	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	506	Rdc	NON	72,0	65,0	72,0	64,0	74,0	65,5	2,0	1,5	63,0	60,5	66,0	62,0	3,0	1,5	-8,0	-3,5
Planche 19	Bâtiment	507	Rdc	NON	72,0	65,0	72,0	64,0	74,0	65,5	2,0	1,5	63,0	60,5	66,0	62,0	3,0	1,5	-8,0	-3,5
Planche 19	Bâtiment	508	Rdc	NON	73,5	66,0	73,5	65,5	75,0	67,0	1,5	1,5	64,5	61,5	67,0	63,0	2,5	1,5	-8,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	509	Rdc	NON	67,5	60,5	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	58,0	55,5	60,5	56,5	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	510	Rdc	NON	73,5	66,0	73,5	65,5	75,0	67,0	1,5	1,5	64,5	62,0	67,0	63,0	2,5	1,0	-8,0	-4,0
Planche 19	Bâtiment	511	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	61,0	58,5	63,5	59,5	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	512	Rdc	NON	73,0	65,5	73,0	65,0	74,5	66,5	1,5	1,5	63,5	61,0	66,0	62,0	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	513	Rdc	NON	75,0	67,5	75,0	67,0	76,5	68,5	1,5	1,5	66,0	63,0	68,5	64,0	2,5	1,0	-8,0	-4,5
Planche 19	Bâtiment	514	Rdc	NON	66,5	59,0	66,5	58,5	68,0	60,0	1,5	1,5	56,5	54,5	59,5	55,5	3,0	1,0	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	515	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	58,0	55,5	60,5	56,5	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	516	Rdc	NON	65,5	58,5	66,0	58,0	67,5	59,5	1,5	1,5	55,5	53,5	58,0	55,0	2,5	1,5	-9,5	-4,5
Planche 19	Bâtiment	517	Rdc	NON	68,5	61,5	68,5	60,5	70,5	62,0	2,0	1,5	59,5	57,0	62,0	58,0	2,5	1,0	-8,5	-4,0
Planche 19	Bâtiment	518	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,0	72,5	64,5	1,5	1,5	61,5	59,0	64,5	60,0	3,0	1,0	-8,0	-4,5

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 20	Bâtiment	353	Rdc	NON	61,0	54,0	60,5	53,5	62,0	55,0	1,5	1,5	51,5	50,0	54,5	51,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	354	Rdc	NON	60,5	54,0	60,0	53,0	62,0	55,0	2,0	2,0	51,0	49,5	54,0	51,0	3,0	1,5	-8,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	355	Rdc	NON	59,5	53,0	58,5	52,0	60,5	53,5	2,0	1,5	50,0	48,5	53,0	50,0	3,0	1,5	-7,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	356	Rdc	NON	61,5	55,0	61,0	54,0	63,0	56,0	2,0	2,0	52,0	50,5	55,5	52,0	3,5	1,5	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	357	Rdc	NON	61,0	54,0	60,0	53,0	62,0	54,5	2,0	1,5	51,0	49,5	54,5	51,0	3,5	1,5	-7,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	358	Rdc	NON	60,0	53,0	58,5	51,5	60,0	53,0	1,5	1,5	49,5	48,0	52,5	49,5	3,0	1,5	-7,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	364	Rdc	NON	69,0	61,5	69,0	61,0	70,5	62,5	1,5	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	365	Rdc	NON	69,0	61,0	68,5	60,5	70,5	62,0	2,0	1,5	59,5	57,0	62,5	58,0	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	366	Rdc	NON	72,5	65,0	72,5	64,5	74,0	66,0	1,5	1,5	64,0	61,0	67,0	62,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	367	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,0	73,0	64,5	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	368	Rdc	NON	75,5	68,0	75,5	67,5	77,0	69,0	1,5	1,5	67,0	64,0	70,0	65,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	369	Rdc	NON	75,0	67,5	75,0	67,0	77,0	68,5	2,0	1,5	66,5	63,5	69,5	65,0	3,0	1,5	-7,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	370	Rdc	NON	75,5	68,0	75,5	67,5	77,5	69,0	2,0	1,5	67,0	64,0	70,5	65,5	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	371	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	372	Rdc	NON	68,5	61,5	68,5	61,0	70,0	62,5	1,5	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	373	Rdc	NON	63,5	56,0	63,0	55,5	64,5	57,0	1,5	1,5	54,0	51,5	57,0	53,0	3,0	1,5	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	374	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,0	59,5	65,0	60,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	375	Rdc	NON	71,5	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	63,0	60,5	66,5	61,5	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	376	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	59,5	57,0	62,5	58,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	377	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	58,5	56,0	61,5	57,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	378	Rdc	NON	75,0	67,5	75,0	67,0	76,5	68,5	1,5	1,5	66,5	63,5	69,5	65,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	379	Rdc	NON	66,0	58,5	65,5	57,5	67,0	59,0	1,5	1,5	56,5	54,0	59,5	55,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	380	Rdc	NON	60,5	53,5	60,0	52,5	61,5	54,0	1,5	1,5	51,5	49,0	55,0	50,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	381	Rdc	NON	58,5	51,5	57,0	50,0	59,0	52,0	2,0	2,0	49,5	47,0	53,0	48,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	382	Rdc	NON	57,5	50,5	55,5	49,0	57,5	50,5	2,0	1,5	48,0	45,5	51,5	47,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	383	Rdc	NON	54,0	47,0	52,0	45,0	54,0	46,5	2,0	1,5	45,5	42,5	49,0	44,0	3,5	1,5	-5,0	-2,5
Planche 20	Bâtiment	384	Rdc	NON	54,0	47,0	52,5	45,5	54,5	47,0	2,0	1,5	45,5	42,5	49,0	44,5	3,5	2,0	-5,5	-2,5
Planche 20	Bâtiment	385	Rdc	NON	54,0	47,0	52,5	45,5	54,5	47,5	2,0	2,0	45,5	43,0	49,0	44,5	3,5	1,5	-5,5	-3,0
Planche 20	Bâtiment	386	Rdc	NON	55,0	47,5	53,0	46,0	55,0	48,0	2,0	2,0	46,0	43,5	50,0	45,0	4,0	1,5	-5,0	-3,0
Planche 20	Bâtiment	387	Rdc	NON	59,5	53,0	59,0	52,0	60,5	54,0	1,5	2,0	50,5	48,5	54,0	50,0	3,5	1,5	-6,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	388	Rdc	NON	73,5	66,0	73,5	65,5	75,5	67,5	2,0	2,0	65,0	62,5	68,0	63,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	389	Rdc	NON	78,5	70,5	78,0	70,5	80,0	72,0	2,0	1,5	70,0	67,0	73,0	68,0	3,0	1,0	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	390	Rdc	NON	74,0	66,5	73,5	66,0	75,5	67,5	2,0	1,5	65,0	62,5	68,5	63,5	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	391	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	61,5	59,0	64,5	60,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	392	Rdc	NON	63,5	56,5	63,0	56,0	65,0	57,5	2,0	1,5	54,5	52,5	57,5	53,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	393	Rdc	NON	64,5	57,0	64,0	57,0	66,0	58,5	2,0	1,5	55,0	53,0	58,0	54,5	3,0	1,5	-8,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	394	Rdc	NON	63,0	56,0	62,5	55,5	64,5	57,0	2,0	1,5	54,5	52,0	58,0	53,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	395	Rdc	NON	74,5	67,0	74,5	67,0	76,5	68,5	2,0	1,5	66,0	63,5	69,0	64,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	396	Rdc	NON	69,0	61,5	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,0	59,0	3,0	1,5	-8,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	397	Rdc	NON	62,0	55,5	61,5	55,0	63,5	56,5	2,0	1,5	53,0	51,0	56,0	52,5	3,0	1,5	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	398	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	63,5	60,5	66,5	62,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	399	Rdc	NON	68,0	61,0	67,5	60,5	69,5	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	58,5	3,5	1,0	-6,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	400	Rdc	NON	64,5	57,5	64,0	57,0	66,0	58,5	2,0	1,5	56,5	54,0	60,0	55,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 20	Bâtiment	401	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	61,5	59,0	64,5	60,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	402	Rdc	NON	63,0	56,0	62,5	55,5	64,5	57,0	2,0	1,5	54,0	52,0	57,5	53,5	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	403	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	63,0	60,5	66,5	61,5	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	404	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	61,5	59,0	64,5	60,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	405	Rdc	NON	68,5	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	59,5	57,0	62,5	58,5	3,0	1,5	-8,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	406	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	60,5	58,5	64,0	59,5	3,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	407	Rdc	NON	69,5	62,5	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	61,0	58,5	64,0	59,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	408	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	59,5	57,0	62,5	58,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	409	Rdc	NON	69,0	62,0	69,0	61,5	70,5	63,0	1,5	1,5	60,5	58,0	63,5	59,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	410	Rdc	NON	70,0	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	61,5	59,0	64,5	60,5	3,0	1,5	-7,5	-3,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 20	Bâtiment	411	Rdc	NON	69,5	62,5	69,5	62,0	71,0	63,5	1,5	1,5	60,5	58,5	64,0	59,5	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	412	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	61,5	59,0	65,0	60,5	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	413	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,5	72,5	65,0	1,5	1,5	62,5	60,0	66,0	61,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	414	Rdc	NON	67,5	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,0	56,5	62,0	58,0	3,0	1,5	-7,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	415	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	64,0	2,0	2,0	61,0	58,5	64,5	60,0	3,5	1,5	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	416	Rdc	NON	70,5	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,0	59,5	65,0	60,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	417	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	63,0	60,5	66,0	61,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	418	Rdc	NON	72,5	65,0	72,5	64,5	74,0	66,0	1,5	1,5	64,0	61,0	67,0	62,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	419	Rdc	NON	71,5	64,0	71,5	63,5	73,0	65,0	1,5	1,5	63,0	60,0	66,0	61,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 20	Bâtiment	420	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	64,0	2,0	2,0	61,0	58,5	64,5	60,0	3,5	1,5	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	421	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	65,0	2,0	2,0	62,5	59,5	65,5	61,0	3,0	1,5	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	422	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	61,0	70,0	62,5	2,0	1,5	60,0	57,0	63,5	59,0	3,5	2,0	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	423	Rdc	NON	67,0	60,0	66,5	59,5	68,5	61,0	2,0	1,5	58,5	55,5	62,0	57,5	3,5	2,0	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	424	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	59,5	56,5	63,5	58,5	4,0	2,0	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	425	Rdc	NON	67,0	59,5	66,5	59,5	68,5	61,0	2,0	1,5	58,5	55,5	62,0	57,0	3,5	1,5	-6,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	426	Rdc	NON	68,5	60,5	68,0	60,0	70,0	62,0	2,0	2,0	59,5	56,5	63,5	58,0	4,0	1,5	-6,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	427	Rdc	NON	65,5	57,5	64,5	57,0	66,5	58,5	2,0	1,5	57,0	53,5	61,0	55,5	4,0	2,0	-5,5	-3,0
Planche 20	Bâtiment	428	Rdc	NON	63,5	55,5	62,5	55,0	64,5	57,0	2,0	2,0	55,0	51,5	59,0	54,0	4,0	2,5	-5,5	-3,0
Planche 20	Bâtiment	429	Rdc	NON	57,0	50,0	55,0	48,0	57,0	49,5	2,0	1,5	47,0	44,5	51,5	46,5	4,5	2,0	-5,5	-3,0
Planche 20	Bâtiment	430	Rdc	NON	57,0	50,0	55,5	48,5	58,0	50,5	2,5	2,0	48,0	45,0	52,5	47,5	4,5	2,5	-5,5	-3,0
Planche 20	Bâtiment	431	Rdc	NON	59,0	52,0	57,5	50,0	59,5	52,0	2,0	2,0	49,5	46,5	53,0	48,5	3,5	2,0	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	432	Rdc	NON	64,5	56,5	61,0	53,0	63,0	54,5	2,0	1,5	52,0	49,0	55,5	50,5	3,5	1,5	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	433	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	61,0	70,0	62,5	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	434	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,0	58,0	64,5	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	435	Rdc	NON	73,0	65,5	72,5	65,0	74,5	66,5	2,0	1,5	64,0	61,5	67,5	62,5	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	436	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	62,5	60,0	65,5	61,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	437	Rdc	NON	72,5	65,5	72,5	65,0	74,5	66,5	2,0	1,5	64,0	61,5	67,0	62,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	438	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	439	Rdc	NON	68,0	61,0	68,0	60,5	69,5	62,0	1,5	1,5	59,5	56,5	62,5	58,0	3,0	1,5	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	440	Rdc	NON	73,5	65,5	73,0	65,0	75,0	67,0	2,0	2,0	64,5	61,0	68,0	62,5	3,5	1,5	-7,0	-4,5
Planche 20	Bâtiment	441	Rdc	NON	73,0	65,0	73,0	65,0	75,0	66,5	2,0	1,5	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-7,5	-4,0
Planche 20	Bâtiment	442	Rdc	NON	70,5	62,5	70,5	62,5	72,5	64,0	2,0	1,5	61,0	58,0	64,5	59,5	3,5	1,5	-8,0	-4,5
Planche 20	Bâtiment	443	Rdc	NON	70,0	62,0	69,5	61,0	71,5	63,0	2,0	2,0	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-8,0	-4,5
Planche 20	Bâtiment	444	Rdc	NON	70,0	62,0	69,5	61,5	71,5	63,0	2,0	1,5	60,5	57,0	64,0	58,5	3,5	1,5	-7,5	-4,5
Planche 20	Bâtiment	486	Rdc	NON	68,0	60,5	67,0	59,5	68,5	61,0	1,5	1,5	58,0	55,0	61,5	57,0	3,5	2,0	-7,0	-4,0
Planche 20	Bâtiment	487	Rdc	NON	64,0	57,0	63,0	56,0	65,0	57,5	2,0	1,5	54,5	52,0	58,5	54,0	4,0	2,0	-6,5	-3,5
Planche 20	Bâtiment	488	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-7,5	-4,5

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 21	Bâtiment	239	Rdc	NON	73,5	66,0	72,5	65,5	75,0	67,0	2,5	1,5	65,0	62,5	68,5	64,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	240	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	241	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,5	2,0	2,0	63,5	61,0	67,0	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	242	Rdc	NON	69,5	62,0	68,5	61,5	71,0	63,0	2,5	1,5	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	243	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,5	57,5	64,0	59,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	244	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,5	57,5	64,0	59,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	245	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	246	Rdc	NON	67,5	60,5	67,0	60,0	69,0	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	247	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,5	58,5	4,0	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	248	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	252	Rdc	NON	72,0	65,0	72,0	64,5	74,0	66,0	2,0	1,5	64,0	61,0	67,0	62,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	253	Rdc	NON	73,0	65,5	73,0	65,0	74,5	67,0	1,5	2,0	64,5	62,0	68,0	63,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	254	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,0	72,0	64,0	2,0	2,0	62,0	59,0	65,5	60,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	255	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,5	3,5	2,0	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	256	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	257	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,0	71,5	64,0	1,5	2,0	62,0	59,0	65,5	60,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	258	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	259	Rdc	NON	70,0	62,0	69,5	61,5	71,5	63,5	2,0	2,0	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	260	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	61,5	71,5	63,5	2,0	2,0	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	261	Rdc	NON	70,5	62,5	70,0	62,0	71,5	64,0	1,5	2,0	62,0	59,0	65,5	60,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	262	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,0	59,0	65,5	60,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	263	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	264	Rdc	NON	71,5	64,0	71,5	63,5	73,0	65,5	1,5	2,0	63,5	60,5	67,0	62,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	265	Rdc	NON	71,0	63,0	70,5	62,5	72,0	64,5	1,5	2,0	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	266	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	267	Rdc	NON	69,0	62,0	69,0	61,5	70,5	63,0	1,5	1,5	61,0	58,0	64,5	60,0	3,5	2,0	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	268	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	269	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	270	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	272	Rdc	NON	74,0	66,5	73,5	66,0	75,5	67,5	2,0	1,5	66,0	63,0	69,5	64,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	273	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	274	Rdc	NON	73,0	65,5	72,5	65,0	74,5	66,5	2,0	1,5	65,0	62,0	68,5	63,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	275	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,0	70,0	62,0	2,0	2,0	59,5	57,0	63,0	58,0	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	276	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	277	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,0	59,5	65,5	61,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	278	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	71,0	63,0	2,5	2,0	61,0	58,0	64,5	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	279	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,5	2,0	2,0	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	280	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	62,0	59,0	65,5	60,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	281	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,5	60,0	66,0	61,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	282	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	65,0	2,0	2,0	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	283	Rdc	NON	71,0	64,0	70,5	63,5	73,0	65,0	2,5	1,5	63,0	60,5	66,5	62,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	284	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,5	2,0	2,0	62,5	59,5	66,0	61,5	3,5	2,0	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	285	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	286	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,5	2,0	2,0	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	287	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	63,0	2,0	2,0	61,0	58,0	64,5	59,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	288	Rdc	NON	68,5	61,5	68,0	60,5	70,0	62,5	2,0	2,0	60,5	57,5	64,0	59,5	3,5	2,0	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	289	Rdc	NON	67,5	60,5	67,0	60,0	69,5	61,5	2,5	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	290	Rdc	NON	67,0	59,5	66,5	59,0	68,5	61,0	2,0	2,0	59,0	56,0	62,5	57,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	291	Rdc	NON	67,5	60,0	67,0	59,5	69,0	61,5	2,0	2,0	59,5	56,5	63,0	58,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	292	Rdc	NON	67,0	60,0	66,5	59,5	68,5	61,0	2,0	1,5	59,0	56,5	62,5	58,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	293	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	294	Rdc	NON	68,5	61,0	68,5	60,5	70,0	62,0	1,5	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	295	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	63,5	60,5	67,0	62,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 21	Bâtiment	296	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,5	60,0	66,0	61,0	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	297	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,0	72,5	64,5	1,5	1,5	62,5	59,5	65,5	61,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	298	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,0	72,0	64,0	2,0	2,0	61,5	59,0	65,0	60,5	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	299	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,0	59,0	65,0	60,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	300	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	63,0	60,5	66,5	62,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	301	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,0	59,5	65,5	61,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	302	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,5	2,0	2,0	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	303	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	64,0	2,0	2,0	61,5	59,0	65,0	60,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	304	Rdc	NON	69,5	62,5	69,5	62,0	71,0	63,5	1,5	1,5	61,5	59,0	64,5	60,0	3,0	1,0	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	305	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	63,0	2,0	2,0	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	306	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,5	2,0	2,0	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	307	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,0	58,0	64,0	59,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	309	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	56,5	63,0	58,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	310	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	63,0	2,0	2,0	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	311	Rdc	NON	72,5	65,0	72,5	64,5	74,5	66,5	2,0	2,0	64,5	61,5	67,5	63,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	312	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	62,0	59,5	65,5	60,5	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	313	Rdc	NON	75,0	67,5	75,0	67,0	76,5	68,5	1,5	1,5	66,5	63,5	69,5	65,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	314	Rdc	NON	74,0	66,5	74,0	66,0	76,0	67,5	2,0	1,5	65,5	63,0	69,0	64,0	3,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	315	Rdc	NON	75,0	67,5	75,0	67,0	76,5	68,5	1,5	1,5	66,5	63,5	69,5	65,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	316	Rdc	NON	77,0	69,0	76,5	68,5	78,5	70,5	2,0	2,0	68,5	65,5	71,5	66,5	3,0	1,0	-7,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	317	Rdc	NON	74,0	66,5	74,0	66,0	76,0	67,5	2,0	1,5	65,5	62,5	69,0	64,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	318	Rdc	NON	71,5	63,5	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	63,0	60,0	66,0	61,0	3,0	1,0	-7,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	319	Rdc	NON	68,5	61,0	68,5	60,5	70,0	62,0	1,5	1,5	60,0	57,0	63,0	58,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	320	Rdc	NON	65,5	58,5	65,5	58,5	67,0	60,0	1,5	1,5	56,5	54,5	60,0	56,0	3,5	1,5	-7,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	321	Rdc	NON	62,5	55,5	62,0	55,0	64,0	56,5	2,0	1,5	53,5	51,5	56,5	52,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 21	Bâtiment	322	Rdc	NON	62,0	55,0	61,5	54,5	63,5	56,0	2,0	1,5	52,5	50,5	56,0	52,0	3,5	1,5	-7,5	-4,0
Planche 21	Bâtiment	323	Rdc	NON	58,5	52,0	58,0	51,0	59,5	52,5	1,5	1,5	49,0	47,5	52,5	49,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	324	Rdc	NON	66,0	59,0	65,5	58,5	67,5	60,0	2,0	1,5	57,5	55,5	61,0	57,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	325	Rdc	NON	66,0	59,0	65,5	58,5	67,5	60,5	2,0	2,0	58,0	55,5	61,5	57,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	326	Rdc	NON	66,0	59,0	65,5	58,5	67,5	60,5	2,0	2,0	58,0	55,5	61,5	57,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	327	Rdc	NON	65,0	58,0	64,5	57,5	66,5	59,5	2,0	2,0	57,0	54,5	60,5	56,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	328	Rdc	NON	67,0	59,5	66,5	59,0	68,5	60,5	2,0	1,5	59,0	56,0	62,5	57,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	329	Rdc	NON	67,0	60,0	66,5	59,0	68,5	61,0	2,0	2,0	59,0	56,5	62,5	58,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 21	Bâtiment	330	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	331	Rdc	NON	67,0	59,5	66,5	59,0	68,5	61,0	2,0	2,0	59,0	56,0	62,5	57,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	332	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	333	Rdc	NON	68,0	61,0	68,0	60,5	69,5	62,0	1,5	1,5	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	334	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	335	Rdc	NON	67,5	60,0	67,0	59,5	69,0	61,0	2,0	1,5	59,0	56,5	62,5	58,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	336	Rdc	NON	65,5	58,5	65,5	58,0	67,5	59,5	2,0	1,5	57,5	55,0	61,0	56,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 21	Bâtiment	337	Rdc	NON	62,0	55,0	62,0	54,5	63,5	56,5	1,5	2,0	53,0	51,0	56,0	52,5	3,0	1,5	-7,5	-4,0
Planche 21	Bâtiment	338	Rdc	NON	62,5	56,0	62,5	55,5	64,5	57,0	2,0	1,5	54,5	52,0	57,5	53,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	339	Rdc	NON	74,0	66,5	74,0	66,0	75,5	67,5	1,5	1,5	65,5	62,5	68,5	64,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	340	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,0	59,0	65,0	60,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	341	Rdc	NON	63,5	57,0	63,5	56,5	65,5	58,0	2,0	1,5	55,0	52,5	58,0	54,0	3,0	1,5	-7,5	-4,0
Planche 21	Bâtiment	342	Rdc	NON	65,5	58,5	65,5	58,0	67,0	59,5	1,5	1,5	57,0	54,5	60,0	55,5	3,0	1,0	-7,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	343	Rdc	NON	65,0	58,0	64,5	57,5	66,5	59,0	2,0	1,5	56,5	54,0	59,5	55,0	3,0	1,0	-7,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	344	Rdc	NON	64,5	57,5	64,0	57,0	66,0	58,5	2,0	1,5	56,0	53,5	59,0	55,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	345	Rdc	NON	78,5	70,5	78,0	70,0	80,0	71,5	2,0	1,5	70,0	67,0	73,0	68,0	3,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	346	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	61,5	71,0	63,5	1,5	2,0	61,0	58,5	64,5	60,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	347	Rdc	NON	67,0	60,0	66,5	59,5	68,5	61,0	2,0	1,5	58,5	56,0	62,0	57,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	348	Rdc	NON	67,0	59,5	63,0	55,5	65,0	57,5	2,0	2,0	55,0	52,5	58,5	54,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 21	Bâtiment	349	Rdc	NON	76,5	69,0	76,0	68,5	78,0	70,0	2,0	1,5	67,5	65,0	71,0	66,0	3,5	1,0	-7,0	-4,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 21	Bâtiment	350	Rdc	NON	75,5	68,0	75,5	67,5	77,0	69,0	1,5	1,5	67,0	64,0	70,0	65,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	351	Rdc	NON	73,5	66,0	73,5	65,5	75,0	67,0	1,5	1,5	65,0	62,0	68,0	63,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	352	Rdc	NON	63,5	57,0	63,0	56,5	65,0	58,0	2,0	1,5	55,0	53,0	58,5	54,0	3,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 21	Bâtiment	359	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	62,5	60,0	66,0	61,0	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	360	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,0	73,0	64,5	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	361	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	61,5	71,5	63,0	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,0	3,5	1,0	-7,5	-4,0
Planche 21	Bâtiment	362	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	62,0	59,0	65,0	60,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	363	Rdc	NON	69,0	61,5	69,0	61,0	71,0	62,5	2,0	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	364	Rdc	NON	69,0	61,5	69,0	61,0	70,5	62,5	1,5	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 21	Bâtiment	365	Rdc	NON	69,0	61,0	68,5	60,5	70,5	62,0	2,0	1,5	59,5	57,0	62,5	58,0	3,0	1,0	-8,0	-4,0
Planche 21	Bâtiment	366	Rdc	NON	72,5	65,0	72,5	64,5	74,0	66,0	1,5	1,5	64,0	61,0	67,0	62,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	367	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,0	73,0	64,5	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	368	Rdc	NON	75,5	68,0	75,5	67,5	77,0	69,0	1,5	1,5	67,0	64,0	70,0	65,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 21	Bâtiment	561	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	65,0	2,0	2,0	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 22	Bâtiment	141	Rdc	NON	65,5	58,0	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	57,0	54,0	60,0	55,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	142	Rdc	NON	61,5	54,5	61,0	54,0	63,0	55,5	2,0	1,5	53,5	51,0	56,5	52,5	3,0	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	143	Rdc	NON	61,5	54,5	60,5	53,5	62,5	55,0	2,0	1,5	53,0	50,5	56,5	52,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	144	Rdc	NON	63,0	56,0	62,5	55,5	64,5	57,0	2,0	1,5	54,5	52,0	58,0	53,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	145	Rdc	NON	66,5	59,0	66,0	58,5	68,0	60,0	2,0	1,5	58,0	55,5	61,5	57,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	146	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	58,5	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	147	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	57,5	63,5	59,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	148	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	149	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,5	2,0	2,0	60,5	57,5	64,0	59,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	150	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,0	58,5	64,5	60,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	151	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,0	58,5	64,5	60,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	152	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	153	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,0	71,5	63,5	1,5	1,5	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	154	Rdc	NON	69,0	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	155	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	156	Rdc	NON	68,0	61,0	68,0	60,0	69,5	62,0	1,5	2,0	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	157	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	158	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	56,5	63,0	58,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	159	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	57,5	64,0	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	160	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	161	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	64,0	2,0	2,0	61,5	59,0	64,5	60,0	3,0	1,0	-7,0	-4,0
Planche 22	Bâtiment	162	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,0	64,5	1,5	2,0	62,0	59,5	65,5	60,5	3,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 22	Bâtiment	163	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	164	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	165	Rdc	NON	69,0	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	166	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	167	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,5	2,0	2,0	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	168	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	169	Rdc	NON	71,0	63,0	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,5	59,5	65,5	61,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	170	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	59,0	56,5	62,5	58,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	171	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	59,0	56,5	62,5	57,5	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	172	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,0	69,5	61,5	1,5	1,5	59,5	57,0	63,0	58,0	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	173	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,0	69,5	61,5	1,5	1,5	59,5	56,5	62,5	58,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	174	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	62,0	59,5	65,5	60,5	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	175	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,0	72,5	64,5	1,5	1,5	62,5	59,5	65,5	61,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	176	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	177	Rdc	NON	69,0	61,5	69,0	61,0	70,5	63,0	1,5	2,0	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	178	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,0	71,5	63,5	1,5	1,5	61,5	59,0	65,0	60,0	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	179	Rdc	NON	70,5	63,5	70,0	62,5	72,0	64,5	2,0	2,0	62,5	60,0	66,0	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	180	Rdc	NON	68,5	61,0	67,5	60,5	70,0	62,0	2,5	1,5	60,5	58,0	64,5	59,5	4,0	1,5	-5,5	-2,5
Planche 22	Bâtiment	181	Rdc	NON	69,0	61,5	68,0	61,0	70,5	62,5	2,5	1,5	61,0	58,5	65,0	60,0	4,0	1,5	-5,5	-2,5
Planche 22	Bâtiment	182	Rdc	NON	73,0	65,5	72,5	65,0	74,5	67,0	2,0	2,0	65,0	62,0	68,5	63,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	183	Rdc	NON	72,5	65,0	72,0	64,5	74,0	66,5	2,0	2,0	64,5	61,5	68,0	63,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	184	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	66,0	2,0	2,0	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	185	Rdc	NON	72,5	65,0	72,0	64,5	74,0	66,0	2,0	1,5	64,0	61,5	68,0	63,0	4,0	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	186	Rdc	NON	73,0	65,5	72,5	65,0	74,5	66,5	2,0	1,5	64,5	62,0	68,5	63,5	4,0	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	187	Rdc	NON	67,0	59,0	66,5	58,5	68,5	60,5	2,0	2,0	58,5	55,5	61,5	57,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	188	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,0	70,0	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,0	3,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	189	Rdc	NON	67,5	59,5	67,0	59,0	69,0	61,0	2,0	2,0	59,0	56,0	62,0	57,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	190	Rdc	NON	71,0	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	62,5	60,0	65,5	61,0	3,0	1,0	-7,5	-4,0
Planche 22	Bâtiment	191	Rdc	NON	71,5	64,0	71,5	63,5	73,0	65,0	1,5	1,5	62,0	59,5	64,5	60,5	2,5	1,0	-8,5	-4,5
Planche 22	Bâtiment	192	Rdc	NON	71,0	64,0	71,5	63,5	73,0	65,0	1,5	1,5	62,0	59,5	64,0	60,0	2,0	0,5	-9,0	-5,0
Planche 22	Bâtiment	193	Rdc	NON	79,0	71,5	78,5	71,0	80,5	72,5	2,0	1,5	70,5	67,5	73,5	69,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 22	Bâtiment	194	Rdc	NON	77,5	70,0	77,0	69,5	79,0	71,0	2,0	1,5	69,0	66,0	72,0	67,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	195	Rdc	NON	75,5	68,0	75,5	67,5	77,5	69,5	2,0	2,0	67,0	64,5	70,5	66,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	196	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	63,0	60,5	66,0	61,5	3,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	197	Rdc	NON	75,0	67,0	75,0	67,0	76,5	68,5	1,5	1,5	65,5	63,0	67,5	63,5	2,0	0,5	-9,0	-5,0
Planche 22	Bâtiment	198	Rdc	NON	70,5	63,0	71,0	63,0	72,5	64,0	1,5	1,0	61,5	59,0	63,5	59,5	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 22	Bâtiment	199	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	61,5	71,0	63,0	1,5	1,5	60,0	58,0	62,0	58,0	2,0	0,0	-9,0	-5,0
Planche 22	Bâtiment	200	Rdc	NON	70,5	63,5	70,5	63,5	72,5	64,5	2,0	1,0	61,5	59,5	63,5	60,0	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 22	Bâtiment	201	Rdc	NON	69,0	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	60,0	57,5	62,0	58,0	2,0	0,5	-9,0	-5,0
Planche 22	Bâtiment	202	Rdc	NON	68,5	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	59,5	57,0	61,5	57,5	2,0	0,5	-9,0	-5,0
Planche 22	Bâtiment	203	Rdc	NON	72,0	64,5	72,0	64,5	74,0	65,5	2,0	1,0	63,0	60,5	65,0	61,0	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 22	Bâtiment	204	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	62,0	71,5	63,0	2,0	1,0	60,5	58,0	62,5	58,5	2,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 22	Bâtiment	205	Rdc	NON	72,5	65,0	72,5	64,5	74,0	66,0	1,5	1,5	63,0	61,0	65,5	61,5	2,5	0,5	-8,5	-4,5
Planche 22	Bâtiment	206	Rdc	NON	74,0	66,5	74,5	66,5	76,0	67,5	1,5	1,0	64,5	62,0	66,5	62,5	2,0	0,5	-9,5	-5,0
Planche 22	Bâtiment	207	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,5	72,0	63,5	2,0	1,0	61,0	59,0	63,5	59,5	2,5	0,5	-8,5	-4,0
Planche 22	Bâtiment	208	Rdc	NON	70,5	63,0	70,5	63,0	72,5	64,0	2,0	1,0	62,0	59,5	64,0	60,0	2,0	0,5	-8,5	-4,0
Planche 22	Bâtiment	209	Rdc	NON	71,0	64,0	70,5	63,5	73,0	65,0	2,5	1,5	63,0	60,5	66,5	62,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	210	Rdc	NON	72,0	64,5	71,0	64,0	73,5	65,5	2,5	1,5	63,5	61,0	67,0	62,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	211	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	212	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,5	62,0	3,5	2,0	-6,0	-2,5
Planche 22	Bâtiment	213	Rdc	NON	71,5	64,0	70,5	63,0	72,5	65,0	2,0	2,0	63,5	60,5	67,0	62,0	3,5	1,5	-5,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	214	Rdc	NON	71,0	63,5	70,0	63,0	72,5	64,5	2,5	1,5	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	215	Rdc	NON	71,5	64,0	70,5	63,5	73,0	65,0	2,5	1,5	63,0	60,5	67,0	62,0	4,0	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	216	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	65,0	2,0	2,0	63,0	60,5	67,0	62,0	3,5	2,0	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	217	Rdc	NON	72,0	64,5	71,0	64,0	73,5	65,5	2,5	1,5	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	218	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	63,5	60,5	67,0	62,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	219	Rdc	NON	71,0	64,0	70,5	63,5	73,0	65,0	2,5	1,5	63,0	60,5	66,5	62,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	220	Rdc	NON	68,5	61,5	68,0	61,0	70,0	62,5	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	221	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	222	Rdc	NON	72,5	65,0	72,0	64,5	74,0	66,5	2,0	2,0	64,5	62,0	68,0	63,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	223	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,0	58,5	3,0	1,0	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	224	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	225	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	226	Rdc	NON	71,0	63,5	71,0	63,0	72,5	65,0	1,5	2,0	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	227	Rdc	NON	71,5	64,0	71,5	64,0	73,0	65,5	1,5	1,5	63,0	60,5	66,5	61,5	3,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 22	Bâtiment	228	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	66,0	2,0	2,0	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	229	Rdc	NON	72,5	65,5	72,0	64,5	74,0	66,5	2,0	2,0	64,5	62,0	68,5	63,5	4,0	1,5	-5,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	230	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	64,0	61,0	67,0	62,5	3,0	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	231	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,0	61,5	3,0	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	232	Rdc	NON	67,5	60,0	67,0	59,5	68,5	61,0	1,5	1,5	59,0	56,5	62,5	58,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	233	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,5	59,5	65,5	61,0	3,0	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	234	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,0	61,5	3,0	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	235	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,5	61,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	236	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	237	Rdc	NON	73,5	66,0	73,0	65,5	75,0	67,0	2,0	1,5	65,5	62,5	69,0	64,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	238	Rdc	NON	75,0	67,5	74,5	67,0	76,5	68,5	2,0	1,5	66,0	63,5	69,5	64,5	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 22	Bâtiment	239	Rdc	NON	73,5	66,0	72,5	65,5	75,0	67,0	2,5	1,5	65,0	62,5	68,5	64,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	240	Rdc	NON	72,0	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	64,0	61,0	67,5	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	241	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,5	2,0	2,0	63,5	61,0	67,0	62,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	242	Rdc	NON	69,5	62,0	68,5	61,5	71,0	63,0	2,5	1,5	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	243	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,5	57,5	64,0	59,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	249	Rdc	NON	71,5	64,5	71,5	64,0	73,5	65,5	2,0	1,5	63,0	60,5	66,5	62,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	250	Rdc	NON	72,0	64,5	72,0	64,0	73,5	65,5	1,5	1,5	63,5	60,5	66,5	62,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	251	Rdc	NON	64,0	57,0	64,0	56,5	66,0	58,5	2,0	2,0	55,5	53,5	59,0	54,5	3,5	1,0	-7,0	-4,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 22	Bâtiment	252	Rdc	NON	72,0	65,0	72,0	64,5	74,0	66,0	2,0	1,5	64,0	61,0	67,0	62,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	253	Rdc	NON	73,0	65,5	73,0	65,0	74,5	67,0	1,5	2,0	64,5	62,0	68,0	63,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	254	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,0	72,0	64,0	2,0	2,0	62,0	59,0	65,5	60,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 22	Bâtiment	255	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,5	3,5	2,0	-6,5	-3,0
Planche 22	Bâtiment	256	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,5	58,5	65,0	60,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 22	Bâtiment	257	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,0	71,5	64,0	1,5	2,0	62,0	59,0	65,5	60,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 22	Bâtiment	258	Rdc	NON	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 23	Bâtiment	122	Rdc	NON	65,0	58,0	64,5	57,0	66,5	58,5	2,0	1,5	56,0	54,0	59,5	55,5	3,5	1,5	-7,0	-3,0
Planche 23	Bâtiment	123	Rdc	NON	66,0	58,5	64,5	57,5	66,5	59,0	2,0	1,5	56,5	54,0	59,5	55,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	124	Rdc	NON	66,5	59,5	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	57,0	54,5	60,0	56,0	3,0	1,5	-7,0	-3,0
Planche 23	Bâtiment	125	Rdc	NON	66,5	59,0	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	56,5	54,5	60,0	55,5	3,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	126	Rdc	NON	73,5	66,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	62,0	59,0	65,0	60,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	128	Rdc	NON	64,0	57,0	62,0	55,0	64,0	56,5	2,0	1,5	53,5	51,5	57,0	52,5	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 23	Bâtiment	129	Rdc	NON	71,5	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	63,5	60,5	67,0	62,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 23	Bâtiment	130	Rdc	NON	78,0	70,0	77,5	69,5	79,5	71,5	2,0	2,0	69,5	66,5	73,0	68,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	131	Rdc	NON	68,0	60,5	67,0	59,5	69,0	61,0	2,0	1,5	59,0	56,0	62,0	57,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	132	Rdc	NON	68,0	61,0	67,5	60,5	69,5	62,0	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	133	Rdc	NON	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	64,5	2,0	1,5	63,0	60,0	66,0	61,5	3,0	1,5	-6,5	-3,0
Planche 23	Bâtiment	134	Rdc	NON	67,5	60,5	67,0	60,0	69,0	61,5	2,0	1,5	59,0	56,5	62,5	58,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	135	Rdc	NON	68,0	60,5	67,0	60,0	69,0	61,5	2,0	1,5	59,0	56,5	62,5	58,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	136	Rdc	NON	68,0	61,0	67,5	60,0	69,0	62,0	1,5	2,0	59,5	57,0	62,5	58,5	3,0	1,5	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	137	Rdc	NON	65,5	58,5	64,5	57,0	66,5	58,5	2,0	1,5	56,5	54,0	59,5	55,5	3,0	1,5	-7,0	-3,0
Planche 23	Bâtiment	138	Rdc	NON	65,5	58,0	64,5	57,0	66,0	58,5	1,5	1,5	56,0	53,5	59,0	55,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	139	Rdc	NON	65,0	57,5	64,0	56,5	65,5	58,0	1,5	1,5	55,5	53,0	58,5	54,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	140	Rdc	NON	65,0	58,0	64,0	56,5	66,0	58,5	2,0	2,0	55,5	53,5	59,0	55,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	141	Rdc	NON	65,5	58,0	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	57,0	54,0	60,0	55,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	142	Rdc	NON	61,5	54,5	61,0	54,0	63,0	55,5	2,0	1,5	53,5	51,0	56,5	52,5	3,0	1,5	-6,5	-3,0
Planche 23	Bâtiment	143	Rdc	NON	61,5	54,5	60,5	53,5	62,5	55,0	2,0	1,5	53,0	50,5	56,5	52,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 23	Bâtiment	144	Rdc	NON	63,0	56,0	62,5	55,5	64,5	57,0	2,0	1,5	54,5	52,0	58,0	53,5	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	145	Rdc	NON	66,5	59,0	66,0	58,5	68,0	60,0	2,0	1,5	58,0	55,5	61,5	57,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 23	Bâtiment	146	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	58,5	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	147	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	57,5	63,5	59,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	148	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 23	Bâtiment	149	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,5	2,0	2,0	60,5	57,5	64,0	59,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	150	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,0	58,5	64,5	60,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 23	Bâtiment	151	Rdc	NON	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	61,0	58,5	64,5	60,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 23	Bâtiment	152	Rdc	NON	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 23	Bâtiment	153	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	62,0	71,5	63,5	1,5	1,5	61,5	58,5	64,5	60,0	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	154	Rdc	NON	69,0	62,0	69,0	61,5	71,0	63,0	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	155	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-7,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	156	Rdc	NON	68,0	61,0	68,0	60,0	69,5	62,0	1,5	2,0	60,0	57,0	63,5	58,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 23	Bâtiment	157	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 23	Bâtiment	158	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	56,5	63,0	58,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	159	Rdc	NON	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	57,5	64,0	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	161	Rdc	NON	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	64,0	2,0	2,0	61,5	59,0	64,5	60,0	3,0	1,0	-7,0	-4,0
Planche 23	Bâtiment	170	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	59,0	56,5	62,5	58,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 23	Bâtiment	171	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	59,5	69,0	61,0	1,5	1,5	59,0	56,5	62,5	57,5	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	172	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	60,0	69,5	61,5	1,5	1,5	59,5	57,0	63,0	58,0	3,5	1,0	-6,5	-3,5
Planche 23	Bâtiment	560	Rdc	NON	62,0	55,0	61,0	54,0	63,0	55,5	2,0	1,5	53,0	51,0	56,5	52,0	3,5	1,0	-6,5	-3,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 24	Bâtiment	78	Rdc	OUI	66,0	59,0	65,0	60,5	67,5	61,5	2,5	1,0	63,0	60,0	64,0	60,5	1,0	0,5	-3,5	-1,0
Planche 24	Bâtiment	79	Rdc	OUI	66,5	60,5	64,0	62,5	66,0	63,0	2,0	0,5	63,5	62,5	65,0	63,0	1,5	0,5	-1,0	0,0
Planche 24	Bâtiment	80	Rdc	OUI	63,5	57,0	61,0	58,5	62,5	59,0	1,5	0,5	59,5	58,5	61,0	58,5	1,5	0,0	-1,5	-0,5
Planche 24	Bâtiment	82	Rdc	OUI	72,5	64,5	57,0	50,5	58,5	51,5	1,5	1,0	51,0	48,5	52,5	49,0	1,5	0,5	-6,0	-2,5
Planche 24	Bâtiment	83	Rdc	OUI	66,0	58,5	57,5	51,5	59,5	53,0	2,0	1,5	52,5	50,0	53,5	50,5	1,0	0,5	-6,0	-2,5
Planche 24	Bâtiment	84	Rdc	OUI	62,5	55,5	54,5	48,5	56,0	50,0	1,5	1,5	49,0	47,0	50,0	47,5	1,0	0,5	-6,0	-2,5
Planche 24	Bâtiment	85	Rdc	OUI	75,0	67,5	64,0	58,5	65,5	59,0	1,5	0,5	58,5	57,0	60,0	57,0	1,5	0,0	-5,5	-2,0
Planche 24	Bâtiment	86	Rdc	OUI	64,5	57,5	63,0	58,0	64,5	58,5	1,5	0,5	58,0	56,5	59,5	57,0	1,5	0,5	-5,0	-1,5
Planche 24	Bâtiment	87	Rdc	OUI	63,5	57,0	62,5	58,0	64,5	59,0	2,0	1,0	58,5	57,0	60,0	57,5	1,5	0,5	-4,5	-1,5
Planche 24	Bâtiment	88	Rdc	OUI	60,5	54,0	59,0	56,0	60,5	56,5	1,5	0,5	56,5	55,5	57,5	55,5	1,0	0,0	-3,0	-1,0
Planche 24	Bâtiment	89	Rdc	OUI	59,5	53,0	59,0	53,0	61,0	54,5	2,0	1,5	54,5	51,0	55,5	51,5	1,0	0,5	-5,5	-3,0
Planche 24	Bâtiment	90	Rdc	OUI	59,0	52,0	58,0	52,0	60,0	53,5	2,0	1,5	53,5	50,0	54,5	50,5	1,0	0,5	-5,5	-3,0
Planche 24	Bâtiment	91	Rdc	OUI	59,0	52,5	56,5	51,0	58,0	52,0	1,5	1,0	49,5	48,5	51,0	48,5	1,5	0,0	-7,0	-3,5
Planche 24	Bâtiment	92	Rdc	OUI	64,5	58,5	62,5	60,5	64,0	61,0	1,5	0,5	61,0	60,0	62,5	60,5	1,5	0,5	-1,5	-0,5
Planche 24	Bâtiment	93	Rdc	OUI	61,0	55,0	60,0	56,5	61,0	57,0	1,0	0,5	56,5	56,0	58,0	56,0	1,5	0,0	-3,0	-1,0
Planche 24	Bâtiment	94	Rdc	OUI	65,0	58,5	64,0	60,5	65,0	61,0	1,0	0,5	61,0	60,0	62,0	60,0	1,0	0,0	-3,0	-1,0
Planche 24	Bâtiment	95	Rdc	OUI	68,5	60,5	68,0	60,0	69,0	60,5	1,0	0,5	59,5	56,5	60,0	55,5	0,5	-1,0	-9,0	-5,0
Planche 24	Bâtiment	96	Rdc	OUI	65,5	58,0	65,5	58,0	62,5	57,0	-3,0	-1,0	57,0	54,5	59,0	55,5	2,0	1,0	-3,5	-1,5
Planche 24	Bâtiment	97	Rdc	OUI	65,0	57,5	64,5	57,0	63,5	56,5	-1,0	-0,5	56,0	53,5	57,5	54,0	1,5	0,5	-6,0	-2,5
Planche 24	Bâtiment	98	Rdc	OUI	65,5	58,5	65,5	58,0	64,5	57,5	-1,0	-0,5	56,5	54,5	58,0	55,0	1,5	0,5	-6,5	-2,5
Planche 24	Bâtiment	99	Rdc	OUI	66,0	58,5	66,0	58,0	63,5	57,0	-2,5	-1,0	57,0	54,5	59,0	55,5	2,0	1,0	-4,5	-1,5
Planche 24	Bâtiment	100	Rdc	OUI	69,0	61,5	69,0	61,0	70,5	62,0	1,5	1,0	59,5	57,0	60,0	57,0	0,5	0,0	-10,5	-5,0
Planche 24	Bâtiment	101	Rdc	OUI	68,0	61,0	68,5	60,5	70,0	61,5	1,5	1,0	59,0	56,5	59,5	56,5	0,5	0,0	-10,5	-5,0
Planche 24	Bâtiment	102	Rdc	OUI	70,5	63,0	70,5	62,5	71,5	63,5	1,0	1,0	61,0	58,5	61,5	58,5	0,5	0,0	-10,0	-5,0
Planche 24	Bâtiment	103	Rdc	OUI	72,5	65,0	72,5	64,5	74,0	65,5	1,5	1,0	63,5	61,0	63,0	60,5	-0,5	-0,5	-11,0	-5,0
Planche 24	Bâtiment	104	Rdc	OUI	71,5	64,0	71,5	64,0	73,0	65,0	1,5	1,0	63,0	60,0	63,5	60,5	0,5	0,5	-9,5	-4,5
Planche 24	Bâtiment	105	Rdc	OUI	69,5	62,0	69,0	61,0	70,5	63,0	1,5	2,0	61,0	58,0	64,5	59,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 24	Bâtiment	106	Rdc	OUI	70,0	62,5	69,5	62,0	71,5	63,5	2,0	1,5	62,0	59,0	65,5	60,5	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 24	Bâtiment	107	Rdc	OUI	66,0	58,5	65,5	57,5	67,0	59,5	1,5	2,0	57,5	54,5	61,0	56,0	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 24	Bâtiment	108	Rdc	OUI	66,0	59,0	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	57,0	54,5	60,5	56,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 24	Bâtiment	109	Rdc	OUI	70,5	63,0	70,0	62,5	72,0	64,0	2,0	1,5	62,5	59,5	66,0	61,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 24	Bâtiment	110	Rdc	OUI	68,5	61,0	67,5	60,5	69,5	62,0	2,0	1,5	60,5	58,0	64,5	59,5	4,0	1,5	-5,0	-2,5
Planche 24	Bâtiment	111	Rdc	OUI	68,0	61,0	67,5	60,0	69,5	62,0	2,0	2,0	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-6,0	-3,0
Planche 24	Bâtiment	112	Rdc	OUI	69,5	62,0	69,0	61,5	71,0	63,5	2,0	2,0	61,5	59,0	65,5	60,5	4,0	1,5	-5,5	-3,0
Planche 24	Bâtiment	113	Rdc	OUI	70,0	62,5	69,0	61,5	71,0	63,5	2,0	2,0	62,0	59,0	65,5	61,0	3,5	2,0	-5,5	-2,5
Planche 24	Bâtiment	114	Rdc	OUI	67,5	60,0	66,5	59,5	69,0	61,5	2,5	2,0	60,0	57,0	64,0	59,0	4,0	2,0	-5,0	-2,5
Planche 24	Bâtiment	115	Rdc	OUI	71,0	63,5	70,5	63,0	72,5	65,0	2,0	2,0	63,0	60,0	66,5	62,0	3,5	2,0	-6,0	-3,0
Planche 24	Bâtiment	116	Rdc	OUI	67,5	60,0	66,5	59,5	68,5	61,0	2,0	1,5	59,0	56,0	62,5	57,5	3,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 24	Bâtiment	117	Rdc	OUI	68,0	60,5	67,5	60,0	69,5	61,5	2,0	1,5	59,5	57,0	63,0	58,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 24	Bâtiment	118	Rdc	OUI	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 24	Bâtiment	119	Rdc	OUI	68,5	61,0	68,0	60,5	70,0	62,0	2,0	1,5	60,0	57,5	63,5	59,0	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 24	Bâtiment	120	Rdc	OUI	69,0	61,5	68,5	61,0	70,5	62,5	2,0	1,5	60,5	58,0	64,0	59,5	3,5	1,5	-6,5	-3,0
Planche 24	Bâtiment	121	Rdc	OUI	66,5	59,0	66,0	58,5	67,5	60,0	1,5	1,5	58,0	55,0	61,0	56,5	3,0	1,5	-6,5	-3,5
Planche 24	Bâtiment	122	Rdc	NON	65,0	58,0	64,5	57,0	66,5	58,5	2,0	1,5	56,0	54,0	59,5	55,5	3,5	1,5	-7,0	-3,0
Planche 24	Bâtiment	123	Rdc	NON	66,0	58,5	64,5	57,5	66,5	59,0	2,0	1,5	56,5	54,0	59,5	55,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 24	Bâtiment	124	Rdc	NON	66,5	59,5	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	57,0	54,5	60,0	56,0	3,0	1,5	-7,0	-3,0
Planche 24	Bâtiment	125	Rdc	NON	66,5	59,0	65,0	57,5	67,0	59,0	2,0	1,5	56,5	54,5	60,0	55,5	3,5	1,0	-7,0	-3,5
Planche 24	Bâtiment	126	Rdc	NON	73,5	66,0	70,5	62,5	72,0	64,0	1,5	1,5	62,0	59,0	65,0	60,5	3,0	1,5	-7,0	-3,5
Planche 24	Bâtiment	128	Rdc	NON	64,0	57,0	62,0	55,0	64,0	56,5	2,0	1,5	53,5	51,5	57,0	52,5	3,5	1,0	-7,0	-4,0
Planche 24	Bâtiment	555	Rdc	OUI	64,0	58,0	62,5	60,0	64,0	60,0	1,5	0,0	60,5	59,5	61,5	59,5	1,0	0,0	-2,5	-0,5
Planche 24	Bâtiment	557	Rdc	OUI	71,5	64,0	71,5	63,5	73,0	64,5	1,5	1,0	62,5	60,0	62,5	59,5	0,0	-0,5	-10,5	-5,0
Planche 24	Bâtiment	558	Rdc	OUI	71,5	64,0	71,5	63,5	72,5	64,5	1,0	1,0	62,5	59,5	62,5	59,5	0,0	0,0	-10,0	-5,0
Planche 24	Bâtiment	559	Rdc	OUI	69,5	62,0	69,5	62,0	71,0	63,0	1,5	1,0	60,5	58,0	61,0	58,0	0,5	0,0	-10,0	-5,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 25	Bâtiment	22	Rdc	OUI	62,0	54,5	61,0	55,0	63,5	56,5	2,5	1,5	56,5	53,5	59,0	54,5	2,5	1,0	-4,5	-2,0
Planche 25	Bâtiment	23	Rdc	OUI	63,0	55,5	62,5	56,0	64,5	58,0	2,0	2,0	57,5	54,5	60,0	55,5	2,5	1,0	-4,5	-2,5
Planche 25	Bâtiment	24	Rdc	OUI	62,0	55,0	61,5	55,5	64,0	57,0	2,5	1,5	57,0	54,5	60,0	55,0	3,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	25	Rdc	OUI	62,0	55,0	61,5	56,0	64,0	57,5	2,5	1,5	57,5	55,0	60,5	55,5	3,0	0,5	-3,5	-2,0
Planche 25	Bâtiment	26	Rdc	OUI	65,5	58,5	62,5	57,5	65,5	59,0	3,0	1,5	58,5	56,5	62,0	57,0	3,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 25	Bâtiment	27	Rdc	OUI	66,5	59,5	63,5	58,5	66,0	59,5	2,5	1,0	59,0	57,5	62,5	58,0	3,5	0,5	-3,5	-1,5
Planche 25	Bâtiment	28	Rdc	OUI	65,0	58,5	63,5	58,5	66,0	59,5	2,5	1,0	59,0	57,5	62,5	58,0	3,5	0,5	-3,5	-1,5
Planche 25	Bâtiment	29	Rdc	OUI	64,5	57,5	63,0	58,0	65,5	59,0	2,5	1,0	58,5	57,0	62,0	57,5	3,5	0,5	-3,5	-1,5
Planche 25	Bâtiment	31	Rdc	OUI	61,0	54,0	60,0	54,5	62,5	56,0	2,5	1,5	56,0	53,5	59,0	54,5	3,0	1,0	-3,5	-1,5
Planche 25	Bâtiment	32	Rdc	OUI	61,5	55,0	60,0	54,5	62,5	56,0	2,5	1,5	55,5	53,0	58,5	54,0	3,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	33	Rdc	OUI	59,0	52,0	57,0	51,5	59,5	53,0	2,5	1,5	53,0	50,0	55,5	51,0	2,5	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	34	Rdc	OUI	59,0	52,0	56,0	50,0	58,5	52,0	2,5	2,0	52,0	49,0	54,5	50,0	2,5	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	35	Rdc	OUI	59,5	52,0	57,5	51,5	60,0	53,0	2,5	1,5	54,0	50,5	56,5	51,5	2,5	1,0	-3,5	-1,5
Planche 25	Bâtiment	36	Rdc	OUI	58,5	51,0	56,0	50,0	58,5	51,5	2,5	1,5	52,0	48,5	54,5	50,0	2,5	1,5	-4,0	-1,5
Planche 25	Bâtiment	37	Rdc	OUI	58,5	51,0	56,0	50,0	58,5	51,5	2,5	1,5	52,0	48,5	54,5	50,0	2,5	1,5	-4,0	-1,5
Planche 25	Bâtiment	38	Rdc	OUI	58,0	50,5	55,0	49,0	57,5	51,0	2,5	2,0	51,5	48,0	53,5	49,0	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	39	Rdc	OUI	59,5	52,0	54,5	49,0	57,5	50,5	3,0	1,5	51,5	48,0	54,0	49,0	2,5	1,0	-3,5	-1,5
Planche 25	Bâtiment	40	Rdc	OUI	58,0	51,0	53,0	47,5	56,0	49,0	3,0	1,5	50,0	46,5	52,0	47,0	2,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	41	Rdc	OUI	57,5	50,5	54,0	48,0	56,5	50,0	2,5	2,0	50,5	47,0	53,0	48,0	2,5	1,0	-3,5	-2,0
Planche 25	Bâtiment	42	Rdc	OUI	58,5	51,0	54,0	48,0	57,0	50,0	3,0	2,0	51,0	47,0	53,0	48,0	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	43	Rdc	OUI	62,0	55,0	60,0	54,5	63,0	56,0	3,0	1,5	56,5	53,5	59,0	54,5	2,5	1,0	-4,0	-1,5
Planche 25	Bâtiment	44	Rdc	OUI	58,0	51,0	56,5	50,5	59,0	52,5	2,5	2,0	52,5	49,0	54,5	50,0	2,0	1,0	-4,5	-2,5
Planche 25	Bâtiment	45	Rdc	OUI	56,5	49,5	55,0	49,0	57,5	51,0	2,5	2,0	50,5	47,5	52,5	48,5	2,0	1,0	-5,0	-2,5
Planche 25	Bâtiment	46	Rdc	OUI	61,0	54,0	60,0	54,0	62,0	55,5	2,0	1,5	55,0	52,5	57,5	53,0	2,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 25	Bâtiment	47	Rdc	OUI	61,0	54,0	60,5	54,5	62,5	56,0	2,0	1,5	55,5	52,5	58,0	53,5	2,5	1,0	-4,5	-2,5
Planche 25	Bâtiment	48	Rdc	OUI	56,0	49,0	54,5	48,0	56,5	50,0	2,0	2,0	50,0	46,5	52,0	47,5	2,0	1,0	-4,5	-2,5
Planche 25	Bâtiment	49	Rdc	OUI	56,5	50,0	55,5	49,5	57,5	51,0	2,0	1,5	50,5	48,0	53,0	48,5	2,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 25	Bâtiment	50	Rdc	OUI	51,5	44,5	48,5	42,0	51,0	44,0	2,5	2,0	45,5	41,5	47,5	42,5	2,0	1,0	-3,5	-1,5
Planche 25	Bâtiment	51	Rdc	OUI	53,0	46,5	50,0	44,0	52,5	46,0	2,5	2,0	46,5	43,0	48,0	44,0	1,5	1,0	-4,5	-2,0
Planche 25	Bâtiment	52	Rdc	OUI	50,5	43,5	48,0	41,5	50,5	43,5	2,5	2,0	44,5	40,5	46,5	41,5	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	53	Rdc	OUI	54,0	47,5	50,0	44,0	52,5	46,0	2,5	2,0	46,0	43,0	48,0	44,0	2,0	1,0	-4,5	-2,0
Planche 25	Bâtiment	54	Rdc	OUI	54,5	48,0	50,5	44,0	53,0	46,0	2,5	2,0	47,0	43,0	49,0	44,0	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	55	Rdc	OUI	54,5	48,0	49,0	43,0	51,5	45,0	2,5	2,0	45,5	42,0	47,5	43,0	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	56	Rdc	OUI	53,0	46,0	49,5	43,0	52,0	45,0	2,5	2,0	46,0	42,5	48,0	43,0	2,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	57	Rdc	OUI	53,5	46,5	49,0	42,5	51,5	44,5	2,5	2,0	45,5	41,5	47,5	42,5	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	58	Rdc	OUI	63,5	56,5	50,0	43,5	52,5	45,5	2,5	2,0	46,0	42,5	48,0	43,5	2,0	1,0	-4,5	-2,0
Planche 25	Bâtiment	59	Rdc	OUI	56,0	49,5	48,5	42,5	51,0	44,5	2,5	2,0	45,0	41,5	47,0	42,5	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	60	Rdc	OUI	66,0	59,0	52,5	46,5	55,0	48,5	2,5	2,0	49,0	45,5	51,0	46,5	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	61	Rdc	OUI	61,5	55,0	50,0	44,0	52,5	46,0	2,5	2,0	45,5	42,5	47,5	43,5	2,0	1,0	-5,0	-2,5
Planche 25	Bâtiment	62	Rdc	OUI	65,0	58,5	49,0	43,0	51,5	45,0	2,5	2,0	45,5	42,0	47,5	43,0	2,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 25	Bâtiment	63	Rdc	OUI	71,5	64,5	48,5	42,5	50,5	44,5	2,0	2,0	43,5	41,0	45,5	42,0	2,0	1,0	-5,0	-2,5
Planche 25	Bâtiment	64	Rdc	OUI	65,5	59,0	50,5	45,0	53,0	47,0	2,5	2,0	46,5	43,5	48,0	44,5	1,5	1,0	-5,0	-2,5
Planche 25	Bâtiment	65	Rdc	OUI	66,5	59,5	51,0	45,5	53,5	47,5	2,5	2,0	47,0	44,5	49,0	45,5	2,0	1,0	-4,5	-2,0
Planche 25	Bâtiment	66	Rdc	OUI	62,5	55,5	53,5	48,0	55,5	49,5	2,0	1,5	48,5	46,0	50,0	47,0	1,5	1,0	-5,5	-2,5
Planche 25	Bâtiment	67	Rdc	OUI	59,5	53,0	55,5	51,5	58,5	53,0	3,0	1,5	53,5	51,0	55,5	52,0	2,0	1,0	-3,0	-1,0
Planche 25	Bâtiment	68	Rdc	OUI	59,5	53,0	56,0	52,0	59,0	53,5	3,0	1,5	54,0	51,5	56,0	52,5	2,0	1,0	-3,0	-1,0
Planche 25	Bâtiment	69	Rdc	OUI	60,5	54,0	55,0	51,0	57,5	52,5	2,5	1,5	52,5	50,5	54,5	51,5	2,0	1,0	-3,0	-1,0
Planche 25	Bâtiment	70	Rdc	OUI	59,5	53,0	56,0	52,0	58,5	53,5	2,5	1,5	54,0	51,5	55,5	52,5	1,5	1,0	-3,0	-1,0
Planche 25	Bâtiment	71	Rdc	OUI	60,0	53,5	56,5	52,0	59,0	54,0	2,5	2,0	54,0	51,5	56,0	52,5	2,0	1,0	-3,0	-1,5
Planche 25	Bâtiment	72	Rdc	OUI	60,5	53,5	57,5	52,5	60,0	54,0	2,5	1,5	54,5	52,0	56,5	53,0	2,0	1,0	-3,5	-1,0
Planche 25	Bâtiment	73	Rdc	OUI	59,0	52,0	56,5	52,0	59,5	54,0	3,0	2,0	54,5	51,5	56,5	52,5	2,0	1,0	-3,0	-1,5
Planche 25	Bâtiment	74	Rdc	OUI	60,0	53,0	57,0	52,0	59,5	54,0	2,5	2,0	54,5	51,5	56,5	52,5	2,0	1,0	-3,0	-1,5
Planche 25	Bâtiment	75	Rdc	OUI	59,5	52,5	54,0	49,0	56,5	51,0	2,5	2,0	51,5	48,5	53,5	49,5	2,0	1,0	-3,0	-1,5

Les différences entre situations référence et projet sont parfois nulles malgré l'augmentation du nombre de train due à EOLE : cela vient du fait de l'arrondi au 1/2 dB(A) utilisé pour simplifier la lecture. Les valeurs 0 peuvent en réalité correspondre à des valeurs comprises entre 0 et 0,49 dB(A).

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 25	Bâtiment	76	Rdc	OUI	57,5	51,0	53,5	48,0	55,5	50,0	2,0	2,0	50,0	47,5	52,0	48,5	2,0	1,0	-3,5	-1,5
Planche 25	Bâtiment	77	Rdc	OUI	65,5	59,0	63,5	60,0	66,5	61,5	3,0	1,5	63,0	60,0	65,0	61,0	2,0	1,0	-1,5	-0,5
Planche 25	Bâtiment	78	Rdc	OUI	66,0	59,0	65,0	60,5	67,5	61,5	2,5	1,0	63,0	60,0	64,0	60,5	1,0	0,5	-3,5	-1,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 26	Bâtiment	4	Rdc	NON	49,0	41,0	48,5	41,5	51,0	43,5	2,5	2,0	44,0	39,5	45,5	41,0	1,5	1,5	-5,5	-2,5
Planche 26	Bâtiment	5	Rdc	NON	52,0	44,0	52,0	44,0	54,0	46,0	2,0	2,0	46,5	42,0	48,0	43,0	1,5	1,0	-6,0	-3,0
Planche 26	Bâtiment	6	Rdc	NON	53,5	45,5	53,0	45,5	55,5	47,5	2,5	2,0	48,5	43,5	50,0	45,0	1,5	1,5	-5,5	-2,5
Planche 26	Bâtiment	7	Rdc	NON	49,0	41,0	47,5	40,5	50,5	43,0	3,0	2,5	45,0	39,5	46,5	41,0	1,5	1,5	-4,0	-2,0
Planche 26	Bâtiment	8	Rdc	NON	50,0	41,5	49,0	41,5	52,0	44,0	3,0	2,5	46,5	41,0	48,0	42,0	1,5	1,0	-4,0	-2,0
Planche 26	Bâtiment	9	Rdc	NON	52,0	44,0	51,0	44,0	54,0	46,5	3,0	2,5	47,5	42,5	49,0	44,0	1,5	1,5	-5,0	-2,5
Planche 26	Bâtiment	10	Rdc	NON	51,5	43,5	50,5	43,5	53,5	46,0	3,0	2,5	47,0	42,0	49,0	43,5	2,0	1,5	-4,5	-2,5
Planche 26	Bâtiment	11	Rdc	NON	52,0	44,0	51,5	44,0	54,0	46,5	2,5	2,5	48,0	42,5	49,5	44,0	1,5	1,5	-4,5	-2,5
Planche 26	Bâtiment	12	Rdc	NON	56,0	48,0	56,0	48,0	58,0	50,5	2,0	2,5	50,5	45,5	52,0	47,0	1,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 26	Bâtiment	13	Rdc	NON	64,5	56,0	64,0	55,5	66,0	58,0	2,0	2,5	58,5	53,0	59,5	55,0	1,0	2,0	-6,5	-3,0
Planche 26	Bâtiment	14	Rdc	NON	64,0	55,5	63,5	55,5	65,5	58,0	2,0	2,5	58,0	53,0	59,5	54,5	1,5	1,5	-6,0	-3,5
Planche 26	Bâtiment	15	Rdc	OUI	61,5	54,5	61,0	54,5	63,0	56,0	2,0	1,5	55,5	52,0	57,5	53,5	2,0	1,5	-5,5	-2,5
Planche 26	Bâtiment	16	Rdc	OUI	63,0	55,5	62,0	55,5	64,0	57,0	2,0	1,5	56,5	53,5	59,0	54,5	2,5	1,0	-5,0	-2,5
Planche 26	Bâtiment	17	Rdc	OUI	61,5	54,0	60,5	54,0	63,0	56,0	2,5	2,0	55,5	52,0	58,0	53,5	2,5	1,5	-5,0	-2,5
Planche 26	Bâtiment	18	Rdc	OUI	60,5	53,5	60,0	53,5	62,5	55,5	2,5	2,0	55,5	52,0	58,0	53,0	2,5	1,0	-4,5	-2,5
Planche 26	Bâtiment	19	Rdc	OUI	60,5	53,5	59,5	54,0	62,0	55,5	2,5	1,5	55,5	52,5	58,0	53,5	2,5	1,0	-4,0	-2,0
Planche 26	Bâtiment	20	Rdc	OUI	61,0	54,0	60,0	54,0	62,5	56,0	2,5	2,0	56,0	53,0	58,5	53,5	2,5	0,5	-4,0	-2,5
Planche 26	Bâtiment	21	Rdc	OUI	62,0	55,0	61,0	55,0	63,5	56,5	2,5	1,5	56,0	53,5	58,5	54,5	2,5	1,0	-5,0	-2,0
Planche 26	Bâtiment	22	Rdc	OUI	62,0	54,5	61,0	55,0	63,5	56,5	2,5	1,5	56,5	53,5	59,0	54,5	2,5	1,0	-4,5	-2,0
Planche 26	Bâtiment	23	Rdc	OUI	63,0	55,5	62,5	56,0	64,5	58,0	2,0	2,0	57,5	54,5	60,0	55,5	2,5	1,0	-4,5	-2,5
Planche 26	Bâtiment	24	Rdc	OUI	62,0	55,0	61,5	55,5	64,0	57,0	2,5	1,5	57,0	54,5	60,0	55,0	3,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 26	Bâtiment	25	Rdc	OUI	62,0	55,0	61,5	56,0	64,0	57,5	2,5	1,5	57,5	55,0	60,5	55,5	3,0	0,5	-3,5	-2,0
Planche 26	Bâtiment	26	Rdc	OUI	65,5	58,5	62,5	57,5	65,5	59,0	3,0	1,5	58,5	56,5	62,0	57,0	3,5	0,5	-3,5	-2,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 27	Bâtiment	1	Rdc	NON	62,5	55,0	57,5	50,5	59,5	52,0	2,0	1,5	49,5	47,0	50,5	47,5	1,0	0,5	-9,0	-4,5
Planche 27	Bâtiment	2	Rdc	NON	62,5	54,5	62,5	54,0	64,0	55,5	1,5	1,5	52,5	48,5	54,0	49,5	1,5	1,0	-10,0	-6,0
Planche 27	Bâtiment	8	Rdc	NON	62,0	57,0	57,5	54,0	60,5	57,5	3,0	3,5	60,0	55,0	60,0	57,5	0,0	2,5	-0,5	0,0
Planche 27	Bâtiment	9	Rdc	NON	63,5	61,0	63,0	59,5	66,0	63,0	3,0	3,5	65,5	60,5	65,5	63,0	0,0	2,5	-0,5	0,0
Planche 27	Bâtiment	10	Rdc	NON	60,0	56,5	59,5	55,0	62,0	58,5	2,5	3,5	60,5	56,0	60,5	58,0	0,0	2,0	-1,5	-0,5
Planche 27	Bâtiment	11	Rdc	NON	67,0	62,5	67,0	61,5	69,0	64,5	2,0	3,0	66,0	62,0	66,5	64,0	0,5	2,0	-2,5	-0,5
Planche 27	Bâtiment	12	Rdc	NON	67,5	61,0	67,5	60,5	69,5	63,0	2,0	2,5	63,5	59,5	64,0	61,0	0,5	1,5	-5,5	-2,0
Planche 27	Bâtiment	13	Rdc	NON	75,5	69,5	75,5	69,0	77,5	71,5	2,0	2,5	72,5	68,0	72,5	70,0	0,0	2,0	-5,0	-1,5
Planche 27	Bâtiment	14	Rdc	NON	70,0	62,0	70,0	61,5	72,0	63,5	2,0	2,0	62,0	58,0	63,5	59,5	1,5	1,5	-8,5	-4,0
Planche 27	Bâtiment	15	Rdc	NON	70,0	62,0	70,5	61,5	72,0	63,5	1,5	2,0	61,0	56,5	62,5	58,0	1,5	1,5	-9,5	-5,5
Planche 27	Bâtiment	16	Rdc	NON	72,5	65,5	72,5	65,0	74,5	67,5	2,0	2,5	67,5	63,0	68,0	65,0	0,5	2,0	-6,5	-2,5
Planche 27	Bâtiment	17	Rdc	NON	75,0	68,5	75,0	68,0	77,0	70,5	2,0	2,5	70,5	66,0	71,0	68,0	0,5	2,0	-6,0	-2,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 29	Bâtiment	18	Rdc	NON	77,5	72,0	77,5	71,0	80,0	73,0	2,5	2,0	76,0	71,5	76,0	71,5	0,0	0,0	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	19	Rdc	NON	75,5	69,5	75,5	68,5	77,5	70,5	2,0	2,0	73,5	69,0	73,5	69,0	0,0	0,0	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	20	Rdc	NON	74,0	68,5	74,0	67,5	76,5	69,0	2,5	1,5	72,0	67,5	72,5	67,5	0,5	0,0	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	21	Rdc	NON	71,0	65,0	71,0	64,5	73,0	66,0	2,0	1,5	69,0	64,5	69,0	64,5	0,0	0,0	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	22	Rdc	NON	74,0	68,0	74,0	67,5	76,0	69,0	2,0	1,5	72,5	67,5	72,5	67,5	0,0	0,0	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	23	Rdc	NON	71,5	65,5	71,5	65,0	73,5	66,5	2,0	1,5	69,5	64,5	69,5	65,0	0,0	0,5	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	24	Rdc	NON	70,0	64,5	70,5	63,5	72,5	65,5	2,0	2,0	68,0	63,5	68,0	63,5	0,0	0,0	-4,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	25	Rdc	NON	68,0	62,5	68,0	61,5	70,0	63,0	2,0	1,5	66,0	61,5	66,0	61,5	0,0	0,0	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	26	Rdc	NON	66,0	60,5	66,0	60,0	68,0	61,5	2,0	1,5	64,5	60,0	64,5	60,0	0,0	0,0	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	27	Rdc	NON	72,5	67,0	73,0	66,0	75,0	68,0	2,0	2,0	71,0	66,0	71,0	66,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	28	Rdc	NON	58,5	53,5	58,5	52,5	60,5	54,0	2,0	1,5	57,0	52,0	57,0	52,5	0,0	0,5	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	29	Rdc	NON	55,5	51,0	55,5	49,5	58,0	51,5	2,5	2,0	55,5	50,5	55,5	50,5	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 29	Bâtiment	30	Rdc	NON	56,0	51,5	56,0	50,5	58,5	52,5	2,5	2,0	56,5	51,5	56,5	51,5	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 29	Bâtiment	31	Rdc	NON	73,0	67,0	73,0	66,5	75,0	68,0	2,0	1,5	71,0	66,0	71,0	66,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	32	Rdc	NON	65,0	60,0	65,0	59,0	67,5	60,5	2,5	1,5	64,0	59,0	64,0	59,0	0,0	0,0	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	33	Rdc	NON	73,5	68,0	73,5	67,0	75,5	68,5	2,0	1,5	72,0	67,0	72,0	67,5	0,0	0,5	-3,5	-1,0
Planche 29	Bâtiment	34	Rdc	NON	56,5	51,0	56,5	50,0	58,5	52,0	2,0	2,0	54,5	50,0	54,5	50,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	35	Rdc	NON	56,0	51,0	56,0	50,0	58,5	52,0	2,5	2,0	54,5	50,0	54,5	50,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	36	Rdc	NON	75,0	69,0	75,0	68,0	77,0	69,5	2,0	1,5	72,5	67,5	72,5	68,0	0,0	0,5	-4,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	37	Rdc	NON	64,0	59,0	64,0	58,0	66,5	60,0	2,5	2,0	63,5	58,0	63,5	58,5	0,0	0,5	-3,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	38	Rdc	NON	68,0	62,5	68,0	61,5	70,0	63,5	2,0	2,0	66,5	61,5	66,5	62,0	0,0	0,5	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	39	Rdc	NON	59,0	54,5	59,0	53,0	61,5	55,0	2,5	2,0	58,5	53,5	58,5	54,0	0,0	0,5	-3,0	-1,0
Planche 29	Bâtiment	40	Rdc	NON	60,0	55,0	60,0	53,5	62,5	55,5	2,5	2,0	59,0	54,0	59,5	54,5	0,5	0,5	-3,0	-1,0
Planche 29	Bâtiment	41	Rdc	NON	60,0	55,0	60,0	53,5	63,0	56,0	3,0	2,5	59,5	54,0	60,0	54,5	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	42	Rdc	NON	59,0	54,5	59,5	52,5	62,0	55,0	2,5	2,5	59,0	53,0	59,0	53,5	0,0	0,5	-3,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	43	Rdc	NON	66,5	60,5	66,5	59,5	68,5	61,5	2,0	2,0	64,5	59,0	65,0	60,0	0,5	1,0	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	44	Rdc	NON	67,0	61,5	67,0	60,0	69,5	62,0	2,5	2,0	65,0	60,0	65,5	60,5	0,5	0,5	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	45	Rdc	NON	66,0	61,0	66,0	60,0	68,5	62,0	2,5	2,0	65,0	60,0	65,0	60,5	0,0	0,5	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	46	Rdc	NON	72,5	66,5	72,5	66,0	74,5	67,5	2,0	1,5	70,0	65,5	70,5	65,5	0,5	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	47	Rdc	NON	64,0	59,5	64,5	58,5	66,5	60,0	2,0	1,5	63,5	58,5	63,5	59,0	0,0	0,5	-3,0	-1,0
Planche 29	Bâtiment	48	Rdc	NON	71,0	65,0	71,0	64,5	73,0	66,0	2,0	1,5	68,5	64,0	68,5	64,0	0,0	0,0	-4,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	49	Rdc	NON	72,5	66,5	72,5	66,0	74,5	67,5	2,0	1,5	70,5	65,5	70,5	65,5	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	50	Rdc	NON	66,5	61,5	67,0	61,0	69,0	62,5	2,0	1,5	65,5	61,0	65,5	61,0	0,0	0,0	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	51	Rdc	NON	71,0	65,5	71,0	64,5	73,0	66,0	2,0	1,5	69,5	64,5	69,0	64,5	-0,5	0,0	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	52	Rdc	NON	69,5	64,0	69,5	63,0	71,5	65,0	2,0	2,0	68,0	63,0	67,5	63,0	-0,5	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	53	Rdc	NON	63,0	58,5	62,5	57,0	65,0	59,0	2,5	2,0	62,5	57,5	63,0	58,0	0,5	0,5	-2,0	-1,0
Planche 29	Bâtiment	54	Rdc	NON	66,0	60,0	66,0	59,0	68,0	61,0	2,0	2,0	64,5	59,0	64,5	59,5	0,0	0,5	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	55	Rdc	NON	71,0	65,5	71,0	64,5	73,0	66,5	2,0	2,0	69,5	64,5	69,5	65,0	0,0	0,5	-3,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	56	Rdc	NON	72,0	66,5	72,0	66,0	74,5	67,5	2,5	1,5	70,5	65,5	70,5	66,0	0,0	0,5	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	57	Rdc	NON	61,5	57,0	61,5	55,5	63,5	57,5	2,0	2,0	61,5	56,5	61,5	56,5	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 29	Bâtiment	58	Rdc	NON	66,5	61,5	66,0	60,5	68,5	62,0	2,5	1,5	66,0	61,0	66,0	61,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 29	Bâtiment	59	Rdc	NON	71,0	65,5	70,5	64,5	73,0	66,0	2,5	1,5	69,0	64,5	69,0	64,5	0,0	0,0	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	60	Rdc	NON	69,5	64,0	69,5	63,0	71,5	65,0	2,0	2,0	67,5	63,0	67,5	63,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	61	Rdc	NON	65,5	60,0	65,5	58,5	68,0	61,0	2,5	2,5	64,0	58,5	64,5	59,0	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	62	Rdc	NON	71,0	65,0	71,0	64,0	73,0	66,0	2,0	2,0	68,5	63,0	68,5	63,5	0,0	0,5	-4,5	-2,5
Planche 29	Bâtiment	63	Rdc	NON	65,0	59,5	65,0	58,0	67,5	60,5	2,5	2,5	63,5	58,0	64,0	58,5	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	64	Rdc	NON	71,0	65,0	71,0	64,0	73,0	66,0	2,0	2,0	69,0	63,5	69,0	64,0	0,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	65	Rdc	NON	75,5	69,5	75,5	68,5	77,5	70,0	2,0	1,5	73,0	67,5	73,0	68,0	0,0	0,5	-4,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	66	Rdc	NON	75,0	69,0	75,5	68,0	77,5	70,0	2,0	2,0	72,5	67,5	73,0	68,0	0,5	0,5	-4,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	67	Rdc	NON	72,0	66,0	72,0	65,0	74,0	67,0	2,0	2,0	69,5	64,5	69,5	65,0	0,0	0,5	-4,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	68	Rdc	NON	76,5	70,0	76,5	69,0	79,0	71,0	2,5	2,0	73,0	68,0	74,0	68,5	1,0	0,5	-5,0	-2,5
Planche 29	Bâtiment	69	Rdc	NON	70,0	64,5	70,0	63,5	72,0	65,0	2,0	1,5	68,0	63,0	68,0	63,5	0,0	0,5	-4,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	70	Rdc	NON	72,5	66,5	72,5	65,5	74,5	67,5	2,0	2,0	70,0	65,0	70,0	65,5	0,0	0,5	-4,5	-2,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 29	Bâtiment	71	Rdc	NON	66,0	61,0	66,0	60,0	68,5	62,0	2,5	2,0	65,5	60,5	65,5	60,5	0,0	0,0	-3,0	-1,5
Planche 29	Bâtiment	73	Rdc	NON	67,0	62,5	67,0	61,0	69,5	63,0	2,5	2,0	67,0	61,5	67,0	61,5	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 29	Bâtiment	74	Rdc	NON	70,5	65,0	70,5	64,0	72,5	65,5	2,0	1,5	68,5	63,5	68,5	63,5	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	75	Rdc	NON	72,0	66,0	72,0	65,0	74,0	67,0	2,0	2,0	70,0	64,5	70,0	65,0	0,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	77	Rdc	NON	70,5	64,5	70,5	63,5	72,5	65,5	2,0	2,0	68,5	63,5	68,5	63,5	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	78	Rdc	NON	71,0	66,5	71,0	66,5	73,0	67,5	2,0	1,0	71,0	67,0	70,5	67,0	-0,5	0,0	-2,5	-0,5
Planche 29	Bâtiment	79	Rdc	NON	69,0	63,0	69,0	62,5	71,0	64,0	2,0	1,5	66,5	61,5	66,5	62,0	0,0	0,5	-4,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	80	Rdc	NON	72,0	65,5	72,5	65,0	74,0	66,5	1,5	1,5	67,5	63,5	68,0	64,0	0,5	0,5	-6,0	-2,5
Planche 29	Bâtiment	81	Rdc	NON	67,5	61,5	68,0	61,5	69,5	63,0	1,5	1,5	63,5	60,0	64,0	60,5	0,5	0,5	-5,5	-2,5
Planche 29	Bâtiment	82	Rdc	NON	66,5	60,5	67,0	60,0	68,5	61,5	1,5	1,5	62,0	58,5	62,5	59,0	0,5	0,5	-6,0	-2,5
Planche 29	Bâtiment	83	Rdc	NON	66,5	60,5	66,5	60,0	68,5	61,5	2,0	1,5	62,0	59,0	62,5	59,0	0,5	0,0	-6,0	-2,5
Planche 29	Bâtiment	84	Rdc	NON	66,0	60,0	66,5	60,0	68,0	61,5	1,5	1,5	62,0	58,5	62,0	59,0	0,0	0,5	-6,0	-2,5
Planche 29	Bâtiment	85	Rdc	NON	67,5	63,0	67,5	62,0	69,5	63,5	2,0	1,5	67,0	62,5	67,0	62,5	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 29	Bâtiment	86	Rdc	NON	66,5	61,0	67,0	60,5	69,0	62,0	2,0	1,5	64,5	60,0	64,5	60,0	0,0	0,0	-4,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	87	Rdc	NON	65,0	59,0	65,5	58,5	67,5	60,0	2,0	1,5	62,0	57,5	62,5	58,0	0,5	0,5	-5,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	88	Rdc	NON	64,5	58,5	65,0	58,0	66,5	59,5	1,5	1,5	59,5	56,5	60,0	56,5	0,5	0,0	-6,5	-3,0
Planche 29	Bâtiment	89	Rdc	NON	63,0	57,5	63,5	57,0	65,0	58,5	1,5	1,5	58,5	56,0	59,0	56,0	0,5	0,0	-6,0	-2,5
Planche 29	Bâtiment	90	Rdc	NON	66,5	61,0	67,0	60,5	69,0	62,0	2,0	1,5	62,5	59,0	62,5	59,5	0,0	0,5	-6,5	-2,5
Planche 29	Bâtiment	91	Rdc	NON	69,0	63,0	69,5	63,0	71,5	64,0	2,0	1,0	64,5	61,0	65,0	61,5	0,5	0,5	-6,5	-2,5
Planche 29	Bâtiment	92	Rdc	NON	67,5	61,5	67,5	61,5	69,5	63,0	2,0	1,5	63,5	60,5	64,0	60,5	0,5	0,0	-5,5	-2,5
Planche 29	Bâtiment	93	Rdc	NON	70,5	64,5	71,0	64,0	72,5	65,5	1,5	1,5	65,5	62,5	66,0	62,5	0,5	0,0	-6,5	-3,0
Planche 29	Bâtiment	94	Rdc	NON	67,5	62,0	68,0	61,5	69,5	63,0	1,5	1,5	64,0	60,5	64,0	60,5	0,0	0,0	-5,5	-2,5
Planche 29	Bâtiment	95	Rdc	NON	68,0	62,5	68,5	62,0	70,0	63,5	1,5	1,5	64,0	61,0	64,5	61,0	0,5	0,0	-5,5	-2,5
Planche 29	Bâtiment	96	Rdc	NON	59,0	53,5	59,5	52,5	61,5	54,5	2,0	2,0	56,0	52,0	57,0	52,5	1,0	0,5	-4,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	97	Rdc	NON	58,0	52,5	58,0	51,5	60,0	53,5	2,0	2,0	55,5	51,0	56,0	51,5	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 29	Bâtiment	98	Rdc	NON	73,0	66,0	73,5	65,5	75,5	67,0	2,0	1,5	67,5	63,0	68,5	63,5	1,0	0,5	-7,0	-3,5
Planche 29	Bâtiment	99	Rdc	NON	71,0	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	65,0	61,0	66,0	61,5	1,0	0,5	-7,0	-3,5
Planche 29	Bâtiment	100	Rdc	NON	61,0	54,5	59,0	52,0	61,0	54,0	2,0	2,0	54,5	51,0	55,5	51,0	1,0	0,0	-5,5	-3,0
Planche 29	Bâtiment	101	Rdc	NON	67,5	61,5	67,5	61,5	69,5	62,5	2,0	1,0	63,5	60,0	64,0	60,5	0,5	0,5	-5,5	-2,0
Planche 29	Bâtiment	102	Rdc	NON	63,5	57,5	61,5	55,0	63,5	56,5	2,0	1,5	58,5	54,0	59,0	54,5	0,5	0,5	-4,5	-2,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 30	Bâtiment	85	Rdc	NON	67,5	63,0	67,5	62,0	69,5	63,5	2,0	1,5	67,0	62,5	67,0	62,5	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	86	Rdc	NON	66,5	61,0	67,0	60,5	69,0	62,0	2,0	1,5	64,5	60,0	64,5	60,0	0,0	0,0	-4,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	87	Rdc	NON	65,0	59,0	65,5	58,5	67,5	60,0	2,0	1,5	62,0	57,5	62,5	58,0	0,5	0,5	-5,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	88	Rdc	NON	64,5	58,5	65,0	58,0	66,5	59,5	1,5	1,5	59,5	56,5	60,0	56,5	0,5	0,0	-6,5	-3,0
Planche 30	Bâtiment	89	Rdc	NON	63,0	57,5	63,5	57,0	65,0	58,5	1,5	1,5	58,5	56,0	59,0	56,0	0,5	0,0	-6,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	90	Rdc	NON	66,5	61,0	67,0	60,5	69,0	62,0	2,0	1,5	62,5	59,0	62,5	59,5	0,0	0,5	-6,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	91	Rdc	NON	69,0	63,0	69,5	63,0	71,5	64,0	2,0	1,0	64,5	61,0	65,0	61,5	0,5	0,5	-6,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	92	Rdc	NON	67,5	61,5	67,5	61,5	69,5	63,0	2,0	1,5	63,5	60,5	64,0	60,5	0,5	0,0	-5,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	93	Rdc	NON	70,5	64,5	71,0	64,0	72,5	65,5	1,5	1,5	65,5	62,5	66,0	62,5	0,5	0,0	-6,5	-3,0
Planche 30	Bâtiment	94	Rdc	NON	67,5	62,0	68,0	61,5	69,5	63,0	1,5	1,5	64,0	60,5	64,0	60,5	0,0	0,0	-5,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	95	Rdc	NON	68,0	62,5	68,5	62,0	70,0	63,5	1,5	1,5	64,0	61,0	64,5	61,0	0,5	0,0	-5,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	96	Rdc	NON	59,0	53,5	59,5	52,5	61,5	54,5	2,0	2,0	56,0	52,0	57,0	52,5	1,0	0,5	-4,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	97	Rdc	NON	58,0	52,5	58,0	51,5	60,0	53,5	2,0	2,0	55,5	51,0	56,0	51,5	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	98	Rdc	NON	73,0	66,0	73,5	65,5	75,5	67,0	2,0	1,5	67,5	63,0	68,5	63,5	1,0	0,5	-7,0	-3,5
Planche 30	Bâtiment	99	Rdc	NON	71,0	64,0	71,0	63,5	73,0	65,0	2,0	1,5	65,0	61,0	66,0	61,5	1,0	0,5	-7,0	-3,5
Planche 30	Bâtiment	100	Rdc	NON	61,0	54,5	59,0	52,0	61,0	54,0	2,0	2,0	54,5	51,0	55,5	51,0	1,0	0,0	-5,5	-3,0
Planche 30	Bâtiment	101	Rdc	NON	67,5	61,5	67,5	61,5	69,5	62,5	2,0	1,0	63,5	60,0	64,0	60,5	0,5	0,5	-5,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	102	Rdc	NON	63,5	57,5	61,5	55,0	63,5	56,5	2,0	1,5	58,5	54,0	59,0	54,5	0,5	0,5	-4,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	103	Rdc	NON	66,5	60,5	65,0	58,5	67,0	60,0	2,0	1,5	62,0	58,0	62,0	58,0	0,0	0,0	-5,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	104	Rdc	NON	65,5	59,5	64,0	58,0	66,0	59,5	2,0	1,5	62,0	57,5	62,0	58,0	0,0	0,5	-4,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	105	Rdc	NON	63,0	57,0	61,5	56,0	63,5	57,5	2,0	1,5	60,0	56,0	60,0	56,0	0,0	0,0	-3,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	106	Rdc	NON	61,5	56,5	61,5	56,0	63,5	57,5	2,0	1,5	60,0	56,0	60,0	56,0	0,0	0,0	-3,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	107	Rdc	NON	56,5	52,0	56,0	50,5	58,5	52,5	2,5	2,0	55,5	51,0	55,5	51,0	0,0	0,0	-3,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	108	Rdc	NON	67,0	61,5	67,0	61,5	69,0	62,5	2,0	1,0	65,5	61,5	65,0	61,0	-0,5	-0,5	-4,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	109	Rdc	NON	70,0	64,0	70,0	63,5	72,0	65,0	2,0	1,5	67,5	63,0	67,5	63,0	0,0	0,0	-4,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	110	Rdc	NON	72,0	65,0	72,5	64,5	74,0	66,0	1,5	1,5	66,0	62,0	67,0	62,5	1,0	0,5	-7,0	-3,5
Planche 30	Bâtiment	111	Rdc	NON	71,0	64,5	71,5	63,5	73,0	65,5	1,5	2,0	65,5	61,5	66,5	62,0	1,0	0,5	-6,5	-3,5
Planche 30	Bâtiment	112	Rdc	NON	68,5	61,5	69,0	61,5	70,5	63,0	1,5	1,5	62,5	59,5	63,5	60,0	1,0	0,5	-7,0	-3,0
Planche 30	Bâtiment	113	Rdc	NON	69,5	63,0	70,0	62,5	71,5	64,0	1,5	1,5	63,5	60,5	65,0	61,0	1,5	0,5	-6,5	-3,0
Planche 30	Bâtiment	114	Rdc	NON	59,0	54,0	59,0	53,5	61,0	55,0	2,0	1,5	58,5	54,0	58,5	54,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	115	Rdc	NON	62,0	56,5	61,5	56,0	63,5	57,5	2,0	1,5	60,5	56,0	60,5	56,0	0,0	0,0	-3,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	116	Rdc	NON	72,5	66,0	72,5	65,5	74,5	67,5	2,0	2,0	70,0	65,5	70,0	65,5	0,0	0,0	-4,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	117	Rdc	NON	65,5	60,0	65,5	59,5	67,5	61,0	2,0	1,5	64,0	59,5	64,0	59,5	0,0	0,0	-3,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	118	Rdc	NON	63,5	57,5	63,5	56,5	65,5	58,0	2,0	1,5	59,5	55,5	60,0	56,0	0,5	0,5	-5,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	119	Rdc	NON	57,0	51,5	57,0	50,5	59,5	52,0	2,5	1,5	54,5	50,0	55,5	50,5	1,0	0,5	-4,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	120	Rdc	NON	56,5	51,0	56,5	50,0	59,0	52,0	2,5	2,0	54,5	49,5	55,0	50,0	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	121	Rdc	NON	54,5	48,5	54,5	48,0	56,5	49,5	2,0	1,5	52,0	47,5	52,5	48,0	0,5	0,5	-4,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	122	Rdc	NON	67,5	62,0	68,0	61,5	70,0	63,0	2,0	1,5	65,5	61,0	66,0	61,5	0,5	0,5	-4,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	123	Rdc	NON	55,0	50,5	55,0	49,5	57,5	51,0	2,5	1,5	55,0	50,0	55,0	50,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	124	Rdc	NON	59,5	54,5	59,5	53,5	62,0	55,5	2,5	2,0	58,5	54,0	58,5	54,0	0,0	0,0	-3,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	125	Rdc	NON	73,0	67,0	73,5	66,0	75,5	68,0	2,0	2,0	70,0	65,0	70,5	65,5	0,5	0,5	-5,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	126	Rdc	NON	57,5	52,5	57,5	51,0	60,0	53,0	2,5	2,0	56,5	51,0	57,0	51,5	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	127	Rdc	NON	53,5	48,5	53,5	47,0	56,0	49,5	2,5	2,5	52,5	47,5	53,0	48,0	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	128	Rdc	NON	62,0	58,0	62,0	56,0	64,5	58,0	2,5	2,0	62,5	57,0	62,5	57,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	129	Rdc	NON	65,5	58,5	65,5	58,0	68,0	60,0	2,5	2,0	61,5	56,0	63,0	57,5	1,5	1,5	-5,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	130	Rdc	NON	66,0	59,0	66,0	58,5	68,5	60,5	2,5	2,0	61,5	56,5	63,5	58,0	2,0	1,5	-5,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	131	Rdc	NON	67,5	60,0	67,5	59,5	70,0	62,0	2,5	2,5	62,0	57,0	64,0	59,0	2,0	2,0	-6,0	-3,0
Planche 30	Bâtiment	132	Rdc	NON	67,0	60,0	67,0	59,0	69,5	61,5	2,5	2,5	62,0	56,5	64,0	58,5	2,0	2,0	-5,5	-3,0
Planche 30	Bâtiment	133	Rdc	NON	66,5	59,5	66,5	58,5	69,0	61,0	2,5	2,5	61,5	56,5	63,5	58,0	2,0	1,5	-5,5	-3,0
Planche 30	Bâtiment	134	Rdc	NON	61,5	57,0	61,0	55,5	63,5	57,5	2,5	2,0	62,0	56,5	62,0	56,5	0,0	0,0	-1,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	135	Rdc	NON	63,0	59,0	63,0	57,0	65,5	59,0	2,5	2,0	64,0	58,5	64,0	58,5	0,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 30	Bâtiment	136	Rdc	NON	64,0	59,5	64,5	57,5	66,5	59,5	2,0	2,0	64,0	58,5	64,0	58,5	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	137	Rdc	NON	64,5	60,0	64,5	58,0	67,0	60,5	2,5	2,5	65,0	59,5	65,0	59,5	0,0	0,0	-2,0	-1,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur						Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit		
Planche 30	Bâtiment	138	Rdc	NON	64,5	59,5	64,5	58,0	67,0	60,0	2,5	2,0	64,5	58,5	64,5	59,0	0,0	0,5	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	139	Rdc	NON	63,0	58,5	63,5	56,5	65,5	59,0	2,0	2,5	63,5	57,5	63,5	58,0	0,0	0,5	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	140	Rdc	NON	63,0	59,5	63,0	57,0	66,0	59,5	3,0	2,5	64,0	58,5	64,0	58,5	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	141	Rdc	NON	64,5	57,5	64,5	57,0	67,0	59,0	2,5	2,0	60,0	55,0	62,0	56,5	2,0	1,5	-5,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	142	Rdc	NON	63,0	56,5	63,0	55,5	65,5	58,0	2,5	2,5	59,0	54,0	60,5	55,5	1,5	1,5	-5,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	143	Rdc	NON	62,0	55,5	62,0	54,5	64,5	57,0	2,5	2,5	58,5	53,5	60,0	54,5	1,5	1,0	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	144	Rdc	NON	61,0	57,5	61,5	55,5	64,5	58,0	3,0	2,5	62,0	56,5	62,0	57,0	0,0	0,5	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	145	Rdc	NON	61,5	57,5	61,5	55,5	64,5	58,0	3,0	2,5	62,0	56,5	62,0	56,5	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	146	Rdc	NON	62,0	58,0	62,0	56,0	64,5	58,0	2,5	2,0	62,0	57,0	62,0	57,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	147	Rdc	NON	62,0	57,5	62,5	56,0	65,0	58,5	2,5	2,5	61,5	56,5	62,0	56,5	0,5	0,0	-3,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	148	Rdc	NON	61,0	57,5	61,5	55,5	64,0	57,5	2,5	2,0	61,5	56,5	62,0	56,5	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	149	Rdc	NON	60,5	56,5	61,0	55,0	63,5	57,0	2,5	2,0	61,0	56,0	61,0	56,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	150	Rdc	NON	61,0	57,0	61,5	55,5	64,0	57,5	2,5	2,0	61,5	56,0	61,5	56,5	0,0	0,5	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	151	Rdc	NON	60,5	56,5	60,5	54,5	63,5	57,0	3,0	2,5	61,0	56,0	61,0	56,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	152	Rdc	NON	61,5	55,0	61,5	54,5	64,0	56,5	2,5	2,0	58,0	53,0	59,5	54,0	1,5	1,0	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	153	Rdc	NON	61,5	55,0	61,5	54,0	63,5	56,0	2,0	2,0	57,5	53,0	59,0	53,5	1,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	154	Rdc	NON	62,5	56,0	62,0	55,0	64,5	57,0	2,5	2,0	58,5	54,0	60,0	54,5	1,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	155	Rdc	NON	62,5	56,0	62,5	55,5	65,0	57,5	2,5	2,0	59,0	54,0	60,5	55,0	1,5	1,0	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	156	Rdc	NON	63,0	56,5	63,0	55,5	65,0	57,5	2,0	2,0	59,0	54,5	60,5	55,0	1,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	157	Rdc	NON	61,5	55,0	61,0	54,0	63,5	56,0	2,5	2,0	57,5	52,5	59,0	53,5	1,5	1,0	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	158	Rdc	NON	56,5	51,5	57,0	50,5	59,0	52,0	2,0	1,5	55,0	50,0	55,0	50,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	159	Rdc	NON	55,5	50,5	55,5	49,0	57,5	51,0	2,0	2,0	53,5	49,0	54,0	49,0	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	160	Rdc	NON	53,5	48,5	53,5	47,0	55,5	49,0	2,0	2,0	52,0	47,0	52,0	47,0	0,0	0,0	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	161	Rdc	NON	53,5	48,0	53,5	46,5	55,5	48,5	2,0	2,0	51,5	46,5	52,0	47,0	0,5	0,5	-3,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	162	Rdc	NON	53,5	48,5	53,5	47,0	56,0	49,0	2,5	2,0	51,5	46,5	52,0	47,0	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	163	Rdc	NON	71,5	63,5	58,0	52,0	60,5	54,5	2,5	2,5	58,0	53,0	58,0	53,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	164	Rdc	NON	60,5	54,5	60,5	53,0	62,5	55,0	2,0	2,0	57,5	52,5	58,5	53,0	1,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	165	Rdc	NON	63,0	56,5	63,0	55,5	65,5	57,5	2,5	2,0	59,0	54,5	60,5	55,0	1,5	0,5	-5,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	166	Rdc	NON	61,0	60,0	59,5	56,0	66,0	60,0	6,5	4,0	65,5	60,0	65,5	60,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 30	Bâtiment	167	Rdc	NON	64,5	57,5	63,0	55,5	65,5	57,5	2,5	2,0	59,5	54,5	60,5	55,5	1,0	1,0	-5,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	168	Rdc	NON	63,0	56,5	62,5	55,5	65,0	57,5	2,5	2,0	59,5	54,5	60,5	55,5	1,0	1,0	-4,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	169	Rdc	NON	61,0	56,0	61,0	54,5	63,0	56,5	2,0	2,0	60,5	55,0	60,5	55,5	0,0	0,5	-2,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	170	Rdc	NON	60,5	56,0	60,0	54,5	62,5	56,0	2,5	1,5	60,5	55,0	60,5	55,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	171	Rdc	NON	59,5	55,0	59,0	53,5	61,5	55,5	2,5	2,0	59,5	54,5	60,0	54,5	0,5	0,0	-1,5	-1,0
Planche 30	Bâtiment	172	Rdc	NON	61,0	56,5	61,0	55,0	63,0	56,5	2,0	1,5	59,5	55,0	60,0	55,0	0,5	0,0	-3,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	173	Rdc	NON	62,0	57,0	61,5	55,5	64,0	57,5	2,5	2,0	60,0	55,5	60,5	55,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	174	Rdc	NON	62,0	57,0	62,0	56,0	64,0	57,5	2,0	1,5	60,0	55,5	60,5	55,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	175	Rdc	NON	61,5	57,0	62,0	55,5	64,0	57,5	2,0	2,0	60,0	55,5	60,0	55,5	0,0	0,0	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	176	Rdc	NON	62,0	57,0	62,0	56,0	64,0	58,0	2,0	2,0	60,0	55,5	60,5	55,5	0,5	0,0	-3,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	177	Rdc	NON	63,5	58,0	63,5	57,0	65,5	59,0	2,0	2,0	61,5	56,5	61,5	56,5	0,0	0,0	-4,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	178	Rdc	NON	60,5	55,0	60,5	54,0	62,5	55,5	2,0	1,5	58,5	53,5	59,0	53,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	179	Rdc	NON	61,5	56,0	61,5	55,0	63,5	56,5	2,0	1,5	60,0	55,0	60,5	55,0	0,5	0,0	-3,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	180	Rdc	NON	62,5	57,0	62,5	56,0	64,5	58,0	2,0	2,0	60,5	55,5	61,0	56,0	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	181	Rdc	NON	76,5	70,0	76,5	68,5	78,5	70,5	2,0	2,0	74,0	68,0	74,0	68,0	0,0	0,0	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	182	Rdc	NON	64,5	61,0	63,5	61,0	65,0	61,0	1,5	0,0	63,0	60,5	64,0	60,5	1,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 30	Bâtiment	183	Rdc	NON	77,5	71,5	77,5	69,5	79,5	72,0	2,0	2,5	76,0	70,0	76,0	70,0	0,0	0,0	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	184	Rdc	NON	64,0	61,0	63,0	61,0	64,5	61,0	1,5	0,0	63,0	61,0	64,0	61,0	1,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 30	Bâtiment	185	Rdc	NON	60,0	56,0	59,5	55,5	61,5	56,5	2,0	1,0	58,5	55,5	59,5	55,5	1,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	186	Rdc	NON	76,0	70,0	75,5	68,0	78,0	70,5	2,5	2,5	74,5	68,5	74,5	68,5	0,0	0,0	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	187	Rdc	NON	60,0	56,0	59,0	55,5	61,0	56,0	2,0	0,5	58,0	55,5	59,0	55,5	1,0	0,0	-2,0	-0,5
Planche 30	Bâtiment	188	Rdc	NON	73,5	67,5	73,5	66,0	76,0	68,5	2,5	2,5	72,0	66,0	72,5	66,5	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	189	Rdc	NON	59,0	55,5	58,5	55,0	60,0	55,5	1,5	0,5	57,5	55,0	58,5	55,0	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 30	Bâtiment	190	Rdc	NON	72,5	66,5	72,5	65,0	75,0	67,5	2,5	2,5	71,0	65,0	71,0	65,0	0,0	0,0	-4,0	-2,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 30	Bâtiment	191	Rdc	NON	58,5	55,0	58,0	54,0	60,0	55,0	2,0	1,0	57,5	54,5	58,5	54,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 30	Bâtiment	192	Rdc	NON	71,5	65,5	72,0	64,0	74,0	66,5	2,0	2,5	69,5	64,0	70,0	64,0	0,5	0,0	-4,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	193	Rdc	NON	59,0	55,0	58,5	54,0	61,0	55,0	2,5	1,0	58,0	54,0	58,5	54,5	0,5	0,5	-2,5	-0,5
Planche 30	Bâtiment	194	Rdc	NON	72,0	66,0	72,0	64,0	74,0	66,5	2,0	2,5	70,0	64,0	70,0	64,5	0,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	195	Rdc	NON	57,0	53,5	56,5	53,0	58,0	53,5	1,5	0,5	56,0	53,0	57,0	53,5	1,0	0,5	-1,0	0,0
Planche 30	Bâtiment	196	Rdc	NON	70,5	64,5	71,0	63,0	73,0	65,5	2,0	2,5	68,5	63,0	69,0	63,5	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	197	Rdc	NON	57,5	53,5	57,0	53,0	59,0	54,0	2,0	1,0	56,0	53,0	57,0	53,0	1,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	198	Rdc	NON	71,0	65,0	71,0	63,5	73,5	65,5	2,5	2,0	69,0	63,0	69,5	63,5	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	199	Rdc	NON	57,5	53,5	56,5	53,0	58,5	53,5	2,0	0,5	56,5	53,0	57,0	53,0	0,5	0,0	-1,5	-0,5
Planche 30	Bâtiment	200	Rdc	NON	66,0	60,5	66,0	58,5	68,5	61,0	2,5	2,5	64,5	59,0	65,0	59,5	0,5	0,5	-3,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	202	Rdc	NON	60,5	56,0	60,5	54,5	63,0	56,5	2,5	2,0	60,0	55,0	60,5	55,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	204	Rdc	NON	67,0	61,0	67,0	59,5	69,0	62,0	2,0	2,5	65,0	59,5	65,5	60,0	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	217	Rdc	NON	62,0	56,5	62,5	56,0	64,0	57,5	1,5	1,5	59,5	55,0	60,0	55,0	0,5	0,0	-4,0	-2,5
Planche 30	Bâtiment	218	Rdc	NON	61,5	56,0	61,0	55,5	63,0	56,5	2,0	1,0	59,0	54,5	59,5	54,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 30	Bâtiment	219	Rdc	NON	61,5	56,5	61,0	55,5	63,5	57,0	2,5	1,5	60,0	55,5	60,5	56,0	0,5	0,5	-3,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	220	Rdc	NON	61,5	57,0	61,5	56,0	63,5	57,5	2,0	1,5	60,5	56,0	61,0	56,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 30	Bâtiment	221	Rdc	NON	60,5	56,5	60,5	55,0	62,5	56,5	2,0	1,5	60,0	55,5	60,5	55,5	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	222	Rdc	NON	61,5	57,0	61,0	56,0	63,5	57,5	2,5	1,5	59,5	56,0	60,5	56,0	1,0	0,0	-3,0	-1,5
Planche 30	Bâtiment	223	Rdc	NON	59,5	55,5	59,0	54,5	61,0	55,5	2,0	1,0	58,5	54,5	59,0	55,0	0,5	0,5	-2,0	-0,5
Planche 30	Bâtiment	224	Rdc	NON	59,5	55,5	59,0	55,0	61,0	56,0	2,0	1,0	58,0	55,0	59,0	55,0	1,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 30	Bâtiment	225	Rdc	NON	59,5	56,0	59,0	55,5	61,0	56,0	2,0	0,5	58,5	55,5	59,5	55,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 30	Bâtiment	226	Rdc	NON	60,0	56,0	59,5	55,5	61,5	56,5	2,0	1,0	59,0	55,5	59,5	56,0	0,5	0,5	-2,0	-0,5
Planche 30	Bâtiment	227	Rdc	NON	57,5	54,0	57,0	53,5	59,0	54,5	2,0	1,0	56,5	53,5	57,5	54,0	1,0	0,5	-1,5	-0,5
Planche 30	Bâtiment	228	Rdc	NON	58,0	54,5	57,5	54,0	59,5	54,5	2,0	0,5	57,0	54,0	58,0	54,5	1,0	0,5	-1,5	0,0
Planche 30	Bâtiment	248	Rdc	NON	66,5	60,0	66,5	59,0	68,5	61,0	2,0	2,0	63,0	57,5	63,5	58,0	0,5	0,5	-5,0	-3,0
Planche 30	Bâtiment	249	Rdc	NON	67,5	61,5	68,0	60,0	70,0	62,5	2,0	2,5	64,5	59,5	65,0	59,5	0,5	0,0	-5,0	-3,0
Planche 30	Bâtiment	250	Rdc	NON	69,5	63,0	69,5	61,5	71,5	64,0	2,0	2,5	66,5	61,0	67,0	61,5	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	251	Rdc	NON	66,0	60,0	66,0	58,5	68,5	61,0	2,5	2,5	63,5	58,0	64,5	59,0	1,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 30	Bâtiment	252	Rdc	NON	68,0	61,5	68,0	60,0	70,0	62,5	2,0	2,5	65,0	59,5	65,5	60,0	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	253	Rdc	NON	67,5	61,0	67,5	60,0	69,5	62,0	2,0	2,0	64,5	59,0	65,0	59,5	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	255	Rdc	NON	67,5	61,5	67,5	60,0	70,0	62,5	2,5	2,5	65,0	59,5	65,5	60,0	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	256	Rdc	NON	67,0	61,0	67,0	59,5	69,5	62,0	2,5	2,5	64,5	59,0	65,0	59,5	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	257	Rdc	NON	66,5	60,5	66,5	59,5	69,0	61,5	2,5	2,0	64,0	59,0	64,5	59,0	0,5	0,0	-4,5	-2,5
Planche 30	Bâtiment	258	Rdc	NON	66,0	60,0	66,0	59,0	68,5	61,0	2,5	2,0	63,5	58,5	64,0	59,0	0,5	0,5	-4,5	-2,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 31	Bâtiment	178	Rdc	NON	60,5	55,0	60,5	54,0	62,5	55,5	2,0	1,5	58,5	53,5	59,0	53,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	179	Rdc	NON	61,5	56,0	61,5	55,0	63,5	56,5	2,0	1,5	60,0	55,0	60,5	55,0	0,5	0,0	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	180	Rdc	NON	62,5	57,0	62,5	56,0	64,5	58,0	2,0	2,0	60,5	55,5	61,0	56,0	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	181	Rdc	NON	76,5	70,0	76,5	68,5	78,5	70,5	2,0	2,0	74,0	68,0	74,0	68,0	0,0	0,0	-4,5	-2,5
Planche 31	Bâtiment	182	Rdc	NON	64,5	61,0	63,5	61,0	65,0	61,0	1,5	0,0	63,0	60,5	64,0	60,5	1,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	183	Rdc	NON	77,5	71,5	77,5	69,5	79,5	72,0	2,0	2,5	76,0	70,0	76,0	70,0	0,0	0,0	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	184	Rdc	NON	64,0	61,0	63,0	61,0	64,5	61,0	1,5	0,0	63,0	61,0	64,0	61,0	1,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	185	Rdc	NON	60,0	56,0	59,5	55,5	61,5	56,5	2,0	1,0	58,5	55,5	59,5	55,5	1,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	186	Rdc	NON	76,0	70,0	75,5	68,0	78,0	70,5	2,5	2,5	74,5	68,5	74,5	68,5	0,0	0,0	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	187	Rdc	NON	60,0	56,0	59,0	55,5	61,0	56,0	2,0	0,5	58,0	55,5	59,0	55,5	1,0	0,0	-2,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	188	Rdc	NON	73,5	67,5	73,5	66,0	76,0	68,5	2,5	2,5	72,0	66,0	72,5	66,5	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	189	Rdc	NON	59,0	55,5	58,5	55,0	60,0	55,5	1,5	0,5	57,5	55,0	58,5	55,0	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	190	Rdc	NON	72,5	66,5	72,5	65,0	75,0	67,5	2,5	2,5	71,0	65,0	71,0	65,0	0,0	0,0	-4,0	-2,5
Planche 31	Bâtiment	191	Rdc	NON	58,5	55,0	58,0	54,0	60,0	55,0	2,0	1,0	57,5	54,5	58,5	54,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	192	Rdc	NON	71,5	65,5	72,0	64,0	74,0	66,5	2,0	2,5	69,5	64,0	70,0	64,0	0,5	0,0	-4,0	-2,5
Planche 31	Bâtiment	193	Rdc	NON	59,0	55,0	58,5	54,0	61,0	55,0	2,5	1,0	58,0	54,0	58,5	54,5	0,5	0,5	-2,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	194	Rdc	NON	72,0	66,0	72,0	64,0	74,0	66,5	2,0	2,5	70,0	64,0	70,0	64,5	0,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	195	Rdc	NON	57,0	53,5	56,5	53,0	58,0	53,5	1,5	0,5	56,0	53,0	57,0	53,5	1,0	0,5	-1,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	196	Rdc	NON	70,5	64,5	71,0	63,0	73,0	65,5	2,0	2,5	68,5	63,0	69,0	63,5	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	197	Rdc	NON	57,5	53,5	57,0	53,0	59,0	54,0	2,0	1,0	56,0	53,0	57,0	53,0	1,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	198	Rdc	NON	71,0	65,0	71,0	63,5	73,5	65,5	2,5	2,0	69,0	63,0	69,5	63,5	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	199	Rdc	NON	57,5	53,5	56,5	53,0	58,5	53,5	2,0	0,5	56,5	53,0	57,0	53,0	0,5	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	200	Rdc	NON	66,0	60,5	66,0	58,5	68,5	61,0	2,5	2,5	64,5	59,0	65,0	59,5	0,5	0,5	-3,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	201	Rdc	NON	59,5	56,0	58,5	56,0	60,0	56,5	1,5	0,5	58,5	56,0	59,5	56,0	1,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	202	Rdc	NON	60,5	56,0	60,5	54,5	63,0	56,5	2,5	2,0	60,0	55,0	60,5	55,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	203	Rdc	NON	55,0	51,0	54,5	50,5	56,5	51,5	2,0	1,0	54,0	51,0	54,5	51,0	0,5	0,0	-2,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	204	Rdc	NON	67,0	61,0	67,0	59,5	69,0	62,0	2,0	2,5	65,0	59,5	65,5	60,0	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	205	Rdc	NON	56,5	53,0	56,0	52,5	58,0	53,0	2,0	0,5	55,5	52,5	56,5	52,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	206	Rdc	NON	66,5	60,5	66,5	59,0	68,5	61,5	2,0	2,5	64,5	59,0	65,0	59,5	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	207	Rdc	NON	56,5	52,5	55,5	52,5	57,5	53,0	2,0	0,5	55,0	52,5	56,0	52,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	208	Rdc	NON	64,0	58,5	64,0	57,0	66,5	59,0	2,5	2,0	63,0	57,5	63,5	57,5	0,5	0,0	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	209	Rdc	NON	56,0	52,0	55,5	51,0	57,5	52,0	2,0	1,0	55,0	51,5	56,0	51,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	210	Rdc	NON	71,5	65,5	71,5	64,0	74,0	66,5	2,5	2,5	69,5	63,5	70,0	64,0	0,5	0,5	-4,0	-2,5
Planche 31	Bâtiment	211	Rdc	NON	56,0	52,5	55,5	52,0	57,5	53,0	2,0	1,0	55,0	52,5	56,0	52,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	212	Rdc	NON	73,5	67,0	73,5	65,5	75,5	67,5	2,0	2,0	71,0	65,0	71,5	65,5	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	213	Rdc	NON	71,5	65,5	72,0	64,0	74,0	66,5	2,0	2,5	69,5	63,5	70,0	64,0	0,5	0,5	-4,0	-2,5
Planche 31	Bâtiment	214	Rdc	NON	62,5	59,5	61,5	59,0	62,5	59,5	1,0	0,5	61,0	59,0	62,5	59,5	1,5	0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	215	Rdc	NON	71,0	64,5	71,0	63,0	73,0	65,5	2,0	2,5	69,0	63,0	69,5	63,5	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	216	Rdc	NON	62,0	59,0	61,0	59,0	62,5	59,0	1,5	0,0	61,0	59,0	62,0	59,0	1,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	217	Rdc	NON	62,0	56,5	62,5	56,0	64,0	57,5	1,5	1,5	59,5	55,0	60,0	55,0	0,5	0,0	-4,0	-2,5
Planche 31	Bâtiment	218	Rdc	NON	61,5	56,0	61,0	55,5	63,0	56,5	2,0	1,0	59,0	54,5	59,5	54,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	219	Rdc	NON	61,5	56,5	61,0	55,5	63,5	57,0	2,5	1,5	60,0	55,5	60,5	56,0	0,5	0,5	-3,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	220	Rdc	NON	61,5	57,0	61,5	56,0	63,5	57,5	2,0	1,5	60,5	56,0	61,0	56,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	221	Rdc	NON	60,5	56,5	60,5	55,0	62,5	56,5	2,0	1,5	60,0	55,5	60,5	55,5	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	222	Rdc	NON	61,5	57,0	61,0	56,0	63,5	57,5	2,5	1,5	59,5	56,0	60,5	56,0	1,0	0,0	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	223	Rdc	NON	59,5	55,5	59,0	54,5	61,0	55,5	2,0	1,0	58,5	54,5	59,0	55,0	0,5	0,5	-2,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	224	Rdc	NON	59,5	55,5	59,0	55,0	61,0	56,0	2,0	1,0	58,0	55,0	59,0	55,0	1,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	225	Rdc	NON	59,5	56,0	59,0	55,5	61,0	56,0	2,0	0,5	58,5	55,5	59,5	55,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	226	Rdc	NON	60,0	56,0	59,5	55,5	61,5	56,5	2,0	1,0	59,0	55,5	59,5	56,0	0,5	0,5	-2,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	227	Rdc	NON	57,5	54,0	57,0	53,5	59,0	54,5	2,0	1,0	56,5	53,5	57,5	54,0	1,0	0,5	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	228	Rdc	NON	58,0	54,5	57,5	54,0	59,5	54,5	2,0	0,5	57,0	54,0	58,0	54,5	1,0	0,5	-1,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	229	Rdc	NON	58,5	55,0	57,5	54,5	59,5	55,0	2,0	0,5	57,5	54,5	58,0	54,5	0,5	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	230	Rdc	NON	57,0	53,5	56,0	53,0	58,0	53,5	2,0	0,5	56,0	53,0	57,0	53,0	1,0	0,0	-1,0	-0,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 31	Bâtiment	231	Rdc	NON	57,0	53,5	56,0	53,0	58,0	53,5	2,0	0,5	56,0	53,0	56,5	53,0	0,5	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	232	Rdc	NON	52,5	49,0	52,0	48,0	54,0	49,0	2,0	1,0	51,5	48,5	52,5	48,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	233	Rdc	NON	54,5	51,0	54,0	50,5	56,0	51,5	2,0	1,0	53,5	50,5	54,5	51,0	1,0	0,5	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	234	Rdc	NON	55,0	51,0	54,0	50,5	56,0	51,5	2,0	1,0	53,5	51,0	54,5	51,0	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	235	Rdc	NON	57,0	54,0	56,5	53,5	58,0	54,0	1,5	0,5	56,0	53,5	57,0	53,5	1,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	236	Rdc	NON	57,5	54,0	56,5	53,5	58,5	54,0	2,0	0,5	56,5	53,5	57,0	53,5	0,5	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	237	Rdc	NON	57,5	54,0	57,0	53,5	59,0	54,0	2,0	0,5	57,0	53,5	57,5	53,5	0,5	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	238	Rdc	NON	57,5	53,5	56,5	53,0	59,0	54,0	2,5	1,0	56,5	53,5	57,5	53,5	1,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	239	Rdc	NON	56,0	52,5	55,5	52,0	57,5	53,0	2,0	1,0	55,5	52,5	56,5	52,5	1,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	240	Rdc	NON	57,0	53,5	56,5	53,0	58,5	53,5	2,0	0,5	56,5	53,0	57,0	53,5	0,5	0,5	-1,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	241	Rdc	NON	55,5	52,0	54,5	51,0	57,0	52,0	2,5	1,0	55,0	51,5	55,5	51,5	0,5	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	243	Rdc	NON	56,0	52,0	55,5	51,0	57,5	52,5	2,0	1,5	55,0	51,5	56,0	51,5	1,0	0,0	-1,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	244	Rdc	NON	56,5	52,5	56,0	51,5	58,5	52,5	2,5	1,0	56,0	51,5	56,5	52,0	0,5	0,5	-2,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	245	Rdc	NON	58,5	54,0	58,5	52,5	61,0	54,5	2,5	2,0	58,5	53,5	59,0	53,5	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	248	Rdc	NON	66,5	60,0	66,5	59,0	68,5	61,0	2,0	2,0	63,0	57,5	63,5	58,0	0,5	0,5	-5,0	-3,0
Planche 31	Bâtiment	249	Rdc	NON	67,5	61,5	68,0	60,0	70,0	62,5	2,0	2,5	64,5	59,5	65,0	59,5	0,5	0,0	-5,0	-3,0
Planche 31	Bâtiment	250	Rdc	NON	69,5	63,0	69,5	61,5	71,5	64,0	2,0	2,5	66,5	61,0	67,0	61,5	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 31	Bâtiment	251	Rdc	NON	66,0	60,0	66,0	58,5	68,5	61,0	2,5	2,5	63,5	58,0	64,5	59,0	1,0	1,0	-4,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	252	Rdc	NON	68,0	61,5	68,0	60,0	70,0	62,5	2,0	2,5	65,0	59,5	65,5	60,0	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 31	Bâtiment	253	Rdc	NON	67,5	61,0	67,5	60,0	69,5	62,0	2,0	2,0	64,5	59,0	65,0	59,5	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 31	Bâtiment	255	Rdc	NON	67,5	61,5	67,5	60,0	70,0	62,5	2,5	2,5	65,0	59,5	65,5	60,0	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 31	Bâtiment	256	Rdc	NON	67,0	61,0	67,0	59,5	69,5	62,0	2,5	2,5	64,5	59,0	65,0	59,5	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 31	Bâtiment	257	Rdc	NON	66,5	60,5	66,5	59,5	69,0	61,5	2,5	2,0	64,0	59,0	64,5	59,0	0,5	0,0	-4,5	-2,5
Planche 31	Bâtiment	258	Rdc	NON	66,0	60,0	66,0	59,0	68,5	61,0	2,5	2,0	63,5	58,5	64,0	59,0	0,5	0,5	-4,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	259	Rdc	NON	70,5	65,0	71,0	63,5	73,0	65,5	2,0	2,0	68,5	63,5	69,0	63,5	0,5	0,0	-4,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	260	Rdc	NON	70,5	64,5	70,5	63,5	72,5	65,5	2,0	2,0	68,5	63,0	69,0	63,5	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	261	Rdc	NON	62,0	57,5	62,0	56,0	64,5	58,0	2,5	2,0	61,5	56,5	62,0	57,0	0,5	0,5	-2,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	262	Rdc	NON	60,0	55,5	60,0	54,5	62,0	56,0	2,0	1,5	59,5	55,0	60,0	55,0	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	263	Rdc	NON	71,5	65,5	71,5	63,5	74,0	66,0	2,5	2,5	69,0	63,5	70,0	64,0	1,0	0,5	-4,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	264	Rdc	NON	58,5	54,5	58,0	54,0	60,0	55,0	2,0	1,0	57,5	54,0	58,5	54,0	1,0	0,0	-1,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	265	Rdc	NON	61,0	56,5	61,0	55,5	63,0	57,0	2,0	1,5	60,5	56,0	61,0	56,0	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	266	Rdc	NON	58,0	53,5	58,0	52,5	60,0	54,0	2,0	1,5	57,5	52,5	57,5	53,0	0,0	0,5	-2,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	267	Rdc	NON	56,0	52,5	56,0	51,5	58,0	53,0	2,0	1,5	56,0	52,0	56,5	52,0	0,5	0,0	-1,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	268	Rdc	NON	55,0	51,5	55,0	50,5	57,0	52,0	2,0	1,5	55,0	51,0	55,5	51,0	0,5	0,0	-1,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	269	Rdc	NON	52,0	48,0	51,5	46,5	54,0	48,5	2,5	2,0	51,5	47,5	52,0	47,5	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	270	Rdc	NON	53,0	49,0	52,5	47,5	55,0	49,5	2,5	2,0	52,5	48,5	53,0	48,5	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	271	Rdc	NON	52,0	48,0	52,0	47,0	54,0	48,5	2,0	1,5	51,5	47,5	52,0	48,0	0,5	0,5	-2,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	272	Rdc	NON	52,5	49,0	52,5	48,0	54,5	49,5	2,0	1,5	52,0	48,5	52,5	48,5	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	273	Rdc	NON	54,5	51,5	54,5	51,0	56,0	51,5	1,5	0,5	54,5	51,0	54,5	51,0	0,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	274	Rdc	NON	53,0	50,0	53,0	49,5	54,5	50,0	1,5	0,5	53,0	49,5	53,0	50,0	0,0	0,5	-1,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	275	Rdc	NON	52,5	49,5	52,5	49,0	54,0	50,0	1,5	1,0	52,5	49,5	53,0	49,5	0,5	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	276	Rdc	NON	52,5	49,5	52,5	49,0	54,0	49,5	1,5	0,5	52,5	49,5	52,5	49,5	0,0	0,0	-1,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	277	Rdc	NON	56,5	52,0	56,5	50,5	59,0	52,5	2,5	2,0	57,0	51,5	57,5	52,0	0,5	0,5	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	278	Rdc	NON	53,5	49,5	53,0	47,5	56,0	49,5	3,0	2,0	53,5	48,5	54,0	49,0	0,5	0,5	-2,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	279	Rdc	NON	54,0	49,5	53,5	48,0	56,5	50,0	3,0	2,0	54,0	49,0	54,5	49,0	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	280	Rdc	NON	57,5	53,0	57,0	51,5	60,0	53,5	3,0	2,0	57,5	52,0	58,0	52,5	0,5	0,5	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	281	Rdc	NON	58,0	53,0	57,5	51,5	60,5	54,0	3,0	2,5	57,5	52,5	58,0	52,5	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	282	Rdc	NON	59,5	54,5	59,5	53,0	62,0	55,5	2,5	2,5	59,0	53,5	59,5	54,0	0,5	0,5	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	283	Rdc	NON	52,0	49,0	52,0	48,5	53,0	49,0	1,0	0,5	52,0	48,5	52,0	49,0	0,0	0,5	-1,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	284	Rdc	NON	52,0	49,0	52,0	48,5	53,5	49,5	1,5	1,0	52,0	49,0	52,5	49,0	0,5	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	285	Rdc	NON	53,0	50,5	53,0	50,0	54,0	50,5	1,0	0,5	53,0	50,0	53,0	50,5	0,0	0,5	-1,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	286	Rdc	NON	53,0	50,5	53,5	50,0	54,5	50,5	1,0	0,5	53,0	50,5	53,0	50,5	0,0	0,0	-1,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	287	Rdc	NON	57,0	52,5	57,0	51,5	59,0	53,0	2,0	1,5	56,0	51,5	56,5	52,0	0,5	0,5	-2,5	-1,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 31	Bâtiment	288	Rdc	NON	58,0	53,5	58,0	52,0	60,5	54,0	2,5	2,0	57,5	52,5	58,0	52,5	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	289	Rdc	NON	60,5	55,5	60,0	53,0	63,0	56,0	3,0	3,0	60,0	54,5	60,5	54,5	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	290	Rdc	NON	54,5	50,0	54,5	48,5	57,0	50,5	2,5	2,0	54,5	49,0	55,0	49,5	0,5	0,5	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	291	Rdc	NON	62,0	57,0	62,0	55,0	64,5	57,5	2,5	2,5	61,5	55,5	62,0	56,0	0,5	0,5	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	292	Rdc	NON	68,5	63,0	68,5	61,0	71,0	63,5	2,5	2,5	67,5	61,5	68,0	62,0	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	293	Rdc	NON	59,0	54,0	58,5	52,0	61,5	54,5	3,0	2,5	58,5	53,0	59,0	53,5	0,5	0,5	-2,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	294	Rdc	NON	59,5	55,0	59,5	52,5	62,0	55,5	2,5	3,0	59,5	53,5	59,5	54,0	0,0	0,5	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	295	Rdc	NON	57,5	53,0	57,0	50,5	60,0	53,5	3,0	3,0	57,5	52,0	58,0	52,5	0,5	0,5	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	296	Rdc	NON	59,0	54,5	58,5	52,0	61,5	55,0	3,0	3,0	59,0	53,5	59,5	53,5	0,5	0,0	-2,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	297	Rdc	NON	60,0	55,0	59,5	53,0	62,5	55,5	3,0	2,5	59,5	54,0	60,0	54,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	299	Rdc	NON	68,5	62,5	68,5	61,0	71,0	63,0	2,5	2,0	67,0	61,0	67,5	61,5	0,5	0,5	-3,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	300	Rdc	NON	70,5	64,5	70,5	62,5	73,0	65,0	2,5	2,5	68,5	62,5	69,0	63,0	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	301	Rdc	NON	59,0	54,5	59,0	52,0	61,5	55,0	2,5	3,0	59,0	53,5	59,5	53,5	0,5	0,0	-2,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	302	Rdc	NON	53,0	48,5	53,0	46,5	56,0	49,0	3,0	2,5	53,5	48,0	54,0	48,0	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	303	Rdc	NON	56,0	51,5	56,0	49,5	58,5	52,0	2,5	2,5	56,0	50,5	56,5	50,5	0,5	0,0	-2,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	304	Rdc	NON	56,5	51,5	56,0	49,5	59,0	52,0	3,0	2,5	56,5	51,0	57,0	51,0	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	305	Rdc	NON	55,5	51,5	55,5	49,0	58,5	51,5	3,0	2,5	56,0	50,5	56,5	50,5	0,5	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	306	Rdc	NON	55,0	51,0	54,5	48,5	57,5	51,0	3,0	2,5	55,5	50,0	56,0	50,0	0,5	0,0	-1,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	307	Rdc	NON	56,5	52,0	56,5	49,5	59,5	52,5	3,0	3,0	56,5	51,0	57,0	51,5	0,5	0,5	-2,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	308	Rdc	NON	61,0	56,0	60,5	53,5	63,5	56,5	3,0	3,0	61,0	55,0	61,0	55,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	309	Rdc	NON	61,0	56,0	60,5	53,5	63,5	56,5	3,0	3,0	61,0	55,0	61,0	55,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	310	Rdc	NON	63,0	58,0	63,0	55,5	65,5	58,5	2,5	3,0	62,5	56,5	63,0	57,0	0,5	0,5	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	311	Rdc	NON	64,5	59,0	64,0	57,0	66,5	59,5	2,5	2,5	63,5	57,5	64,0	58,0	0,5	0,5	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	312	Rdc	NON	63,5	58,0	63,0	56,0	66,0	58,5	3,0	2,5	63,0	57,0	63,5	57,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	313	Rdc	NON	62,5	57,5	62,5	55,0	65,0	58,0	2,5	3,0	62,5	56,5	63,0	56,5	0,5	0,0	-2,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	314	Rdc	NON	62,5	57,5	62,5	55,0	65,5	58,0	3,0	3,0	62,5	56,5	63,0	56,5	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	315	Rdc	NON	61,5	57,0	61,5	54,5	64,5	57,5	3,0	3,0	62,0	56,0	62,5	56,5	0,5	0,5	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	316	Rdc	NON	54,5	51,0	54,5	48,5	58,0	51,5	3,5	3,0	56,5	50,5	57,0	51,0	0,5	0,5	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	317	Rdc	NON	60,0	57,5	60,0	54,5	64,0	57,5	4,0	3,0	63,0	57,0	63,0	57,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	318	Rdc	NON	60,0	57,5	60,5	54,5	64,0	58,0	3,5	3,5	63,5	57,5	63,5	57,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	319	Rdc	NON	55,5	53,0	55,5	50,0	59,5	53,0	4,0	3,0	59,0	53,0	59,0	53,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	320	Rdc	NON	54,5	52,5	54,5	49,5	58,5	52,5	4,0	3,0	58,0	52,0	58,0	52,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	321	Rdc	NON	61,0	59,0	61,0	56,0	65,0	59,0	4,0	3,0	65,0	59,0	65,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	322	Rdc	NON	61,0	59,5	61,5	56,0	65,5	59,5	4,0	3,5	65,0	59,0	65,0	59,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	323	Rdc	NON	60,0	58,5	60,5	55,0	64,5	58,5	4,0	3,5	64,5	58,5	64,5	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	324	Rdc	NON	61,0	59,5	61,5	56,5	65,5	59,5	4,0	3,0	65,5	59,5	65,5	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	325	Rdc	NON	55,0	51,5	54,5	48,5	58,0	51,5	3,5	3,0	56,5	51,0	56,5	51,0	0,0	0,0	-1,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	326	Rdc	NON	55,5	52,5	55,0	49,5	58,5	52,5	3,5	3,0	58,0	52,0	57,5	52,0	-0,5	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	327	Rdc	NON	55,0	52,0	54,5	49,0	58,0	52,0	3,5	3,0	57,5	52,0	57,5	51,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	328	Rdc	NON	55,5	53,0	55,5	50,0	59,0	53,0	3,5	3,0	58,5	53,0	58,5	53,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	329	Rdc	NON	63,0	61,0	63,0	58,0	67,0	61,0	4,0	3,0	67,0	61,0	67,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	330	Rdc	NON	62,5	61,0	62,5	57,5	67,0	61,0	4,5	3,5	67,0	61,0	67,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	331	Rdc	NON	61,5	60,5	62,0	57,0	66,0	60,0	4,0	3,0	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	332	Rdc	NON	66,0	64,0	65,5	60,5	69,5	63,5	4,0	3,0	69,5	63,5	69,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	333	Rdc	NON	66,5	64,0	66,0	61,0	70,0	64,0	4,0	3,0	70,0	64,0	70,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	334	Rdc	NON	68,5	65,5	67,5	62,5	71,0	65,0	3,5	2,5	71,5	65,5	71,0	65,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	335	Rdc	NON	65,5	63,5	65,0	60,0	69,0	63,0	4,0	3,0	69,5	63,5	69,0	63,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	336	Rdc	NON	55,5	53,5	55,5	50,5	59,0	53,5	3,5	3,0	59,0	53,5	59,0	53,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	337	Rdc	NON	55,5	53,5	55,5	50,5	59,0	53,5	3,5	3,0	59,0	53,5	59,0	53,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	338	Rdc	NON	51,0	48,5	51,0	45,5	54,5	48,5	3,5	3,0	54,0	48,5	54,0	48,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	339	Rdc	NON	53,5	51,0	53,0	48,0	56,5	50,5	3,5	2,5	56,5	51,0	56,5	50,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	340	Rdc	NON	57,5	55,5	57,0	52,0	61,0	55,0	4,0	3,0	61,0	55,0	60,5	55,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	341	Rdc	NON	59,0	56,5	58,0	53,5	62,0	56,0	4,0	2,5	62,0	56,5	62,0	56,0	0,0	-0,5	0,0	0,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 31	Bâtiment	342	Rdc	NON	59,0	56,5	58,5	53,5	62,0	56,0	3,5	2,5	62,0	56,5	62,0	56,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	343	Rdc	NON	62,0	60,5	62,0	57,0	66,5	60,5	4,5	3,5	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	344	Rdc	NON	64,0	62,0	63,5	58,5	67,5	61,5	4,0	3,0	67,5	61,5	67,5	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	345	Rdc	NON	66,0	64,0	65,5	60,5	69,5	63,5	4,0	3,0	69,5	63,5	69,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	346	Rdc	NON	64,0	61,5	63,5	58,5	67,5	61,5	4,0	3,0	67,5	61,5	67,0	61,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	347	Rdc	NON	59,5	57,0	59,0	54,0	62,5	56,5	3,5	2,5	62,5	57,0	62,5	56,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	348	Rdc	NON	58,5	56,0	58,0	53,0	61,5	55,5	3,5	2,5	61,5	56,0	61,5	55,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	349	Rdc	NON	63,5	61,5	63,0	58,0	67,0	61,0	4,0	3,0	67,5	61,5	67,0	61,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	350	Rdc	NON	67,0	64,0	66,0	61,0	69,5	63,5	3,5	2,5	70,0	64,0	69,5	63,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	351	Rdc	NON	66,5	63,5	66,0	60,5	69,5	63,5	3,5	3,0	69,5	63,5	69,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	352	Rdc	NON	65,0	62,5	64,5	59,5	68,0	62,0	3,5	2,5	68,0	62,5	68,0	62,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	353	Rdc	NON	59,5	57,0	59,0	54,0	62,5	56,5	3,5	2,5	63,0	57,0	62,5	56,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	354	Rdc	NON	65,5	63,0	65,0	60,0	68,5	63,0	3,5	3,0	69,0	63,0	68,5	62,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	355	Rdc	NON	66,0	64,0	65,5	60,5	69,5	63,5	4,0	3,0	69,5	64,0	69,5	63,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	356	Rdc	NON	66,5	64,5	66,0	61,5	70,0	64,0	4,0	2,5	70,0	64,5	70,0	64,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	357	Rdc	NON	66,0	64,0	65,5	60,5	69,5	63,5	4,0	3,0	69,5	63,5	69,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	358	Rdc	NON	65,0	62,0	64,0	59,0	67,5	61,5	3,5	2,5	68,0	62,0	67,5	61,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	359	Rdc	NON	65,0	62,0	64,5	59,5	67,5	61,5	3,0	2,0	68,0	62,0	67,5	61,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	360	Rdc	NON	64,5	61,5	63,5	58,5	67,0	61,0	3,5	2,5	67,0	61,5	67,0	61,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	361	Rdc	NON	62,0	59,0	61,0	56,5	64,5	58,5	3,5	2,0	65,0	59,0	64,5	58,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	362	Rdc	NON	66,5	64,0	66,0	61,0	69,5	63,5	3,5	2,5	69,5	64,0	69,5	63,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	363	Rdc	NON	66,5	64,5	66,5	61,5	70,0	64,0	3,5	2,5	70,5	64,5	70,0	64,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	364	Rdc	NON	67,0	64,5	66,5	61,5	70,5	64,5	4,0	3,0	70,5	64,5	70,5	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	365	Rdc	NON	68,0	65,5	67,5	62,5	71,5	65,5	4,0	3,0	71,5	65,5	71,5	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	366	Rdc	NON	67,0	64,5	66,5	61,5	70,0	64,0	3,5	2,5	70,0	64,5	70,0	64,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	367	Rdc	NON	68,0	65,5	67,5	62,5	71,5	65,5	4,0	3,0	71,5	65,5	71,5	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	368	Rdc	NON	67,5	65,0	67,0	62,0	70,5	64,5	3,5	2,5	71,0	65,0	70,5	64,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	369	Rdc	NON	67,5	65,5	67,0	62,0	71,0	65,0	4,0	3,0	71,0	65,0	71,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	370	Rdc	NON	68,0	66,0	68,0	63,0	71,5	65,5	3,5	2,5	71,5	65,5	71,5	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	371	Rdc	NON	69,0	66,5	68,5	63,5	72,5	66,5	4,0	3,0	72,5	66,5	72,0	66,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	372	Rdc	NON	65,5	62,0	64,5	59,0	68,0	62,0	3,5	3,0	67,5	61,5	67,5	61,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	373	Rdc	NON	62,5	59,5	62,0	56,5	65,5	59,5	3,5	3,0	65,5	59,5	65,0	59,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	374	Rdc	NON	64,0	61,0	63,5	58,0	67,0	60,5	3,5	2,5	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	375	Rdc	NON	66,5	62,5	66,0	60,0	69,0	62,5	3,0	2,5	68,0	62,5	68,0	62,0	0,0	-0,5	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	376	Rdc	NON	67,0	63,0	66,5	60,0	69,5	63,0	3,0	3,0	68,5	62,5	68,5	62,5	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	377	Rdc	NON	67,0	63,0	66,5	60,0	69,5	63,0	3,0	3,0	68,5	62,5	68,5	62,5	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	378	Rdc	NON	67,0	63,0	66,5	60,5	69,5	63,0	3,0	2,5	68,0	62,5	68,0	62,0	0,0	-0,5	-1,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	379	Rdc	NON	67,0	62,5	67,0	60,5	70,0	63,0	3,0	2,5	68,0	62,0	68,0	62,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 31	Bâtiment	380	Rdc	NON	68,5	63,5	68,5	61,5	71,0	64,0	2,5	2,5	68,5	62,5	68,5	62,5	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	382	Rdc	NON	70,5	64,5	70,5	62,5	73,0	65,5	2,5	3,0	69,0	63,5	69,5	63,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	383	Rdc	NON	70,0	64,5	69,5	62,5	72,5	65,0	3,0	2,5	69,0	63,5	69,5	63,5	0,5	0,0	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	384	Rdc	NON	63,0	61,0	63,0	58,0	66,5	60,5	3,5	2,5	66,5	61,0	66,5	60,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	385	Rdc	NON	62,0	59,5	61,5	56,5	65,0	59,0	3,5	2,5	65,0	59,0	65,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	386	Rdc	NON	61,5	58,5	61,0	55,5	64,5	58,5	3,5	3,0	64,5	58,5	64,0	58,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	387	Rdc	NON	61,5	58,0	61,0	55,5	64,5	58,0	3,5	2,5	64,0	58,0	63,5	57,5	-0,5	-0,5	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	388	Rdc	NON	60,0	56,5	59,5	53,5	62,5	56,5	3,0	3,0	62,0	56,5	62,0	56,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	389	Rdc	NON	60,0	57,0	59,5	54,0	63,0	57,0	3,5	3,0	62,0	56,5	62,0	56,5	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	390	Rdc	NON	61,0	57,5	60,5	54,5	63,5	57,5	3,0	3,0	62,5	57,0	62,5	57,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	391	Rdc	NON	67,5	62,5	67,5	60,0	70,0	63,0	2,5	3,0	67,0	61,5	67,5	61,5	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	392	Rdc	NON	68,0	63,0	68,0	61,0	70,5	63,5	2,5	2,5	67,5	62,0	68,0	62,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	393	Rdc	NON	69,0	64,0	69,0	61,5	71,5	64,5	2,5	3,0	69,0	63,0	69,0	63,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	394	Rdc	NON	69,5	64,0	69,5	62,0	72,0	64,5	2,5	2,5	69,0	63,0	69,5	63,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	395	Rdc	NON	68,0	63,5	68,0	61,0	70,5	63,5	2,5	2,5	68,5	63,0	69,0	62,5	0,5	-0,5	-1,5	-1,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 31	Bâtiment	396	Rdc	NON	65,0	61,0	64,5	58,5	67,5	61,0	3,0	2,5	66,5	61,0	66,5	60,5	0,0	-0,5	-1,0	-0,5
Planche 31	Bâtiment	397	Rdc	NON	62,5	59,0	62,0	56,5	65,0	59,0	3,0	2,5	64,5	59,0	64,5	58,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	398	Rdc	NON	61,5	58,5	61,0	55,5	64,0	58,0	3,0	2,5	63,5	58,0	63,5	58,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	399	Rdc	NON	64,5	61,0	64,0	58,0	67,0	60,5	3,0	2,5	66,5	60,5	66,0	60,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	401	Rdc	NON	65,5	62,0	64,5	59,0	68,0	61,5	3,5	2,5	67,5	61,5	67,0	61,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	402	Rdc	NON	62,5	59,5	62,0	56,5	65,5	59,0	3,5	2,5	65,0	59,0	65,0	59,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	403	Rdc	NON	59,5	56,5	59,0	53,5	62,5	56,5	3,5	3,0	62,0	56,0	62,0	56,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	404	Rdc	NON	64,5	61,0	64,0	58,5	67,0	61,0	3,0	2,5	66,5	61,0	66,5	60,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 31	Bâtiment	405	Rdc	NON	61,0	58,0	60,5	55,0	64,0	57,5	3,5	2,5	63,5	57,5	63,5	57,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	406	Rdc	NON	61,0	58,0	60,5	55,0	64,0	57,5	3,5	2,5	63,5	57,5	63,5	57,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	407	Rdc	NON	64,0	59,0	64,0	57,0	66,5	59,5	2,5	2,5	64,0	58,0	64,0	58,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	408	Rdc	NON	65,0	59,5	65,0	57,5	67,5	60,0	2,5	2,5	64,0	58,0	64,5	58,5	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	409	Rdc	NON	68,0	61,5	68,0	60,0	70,5	62,5	2,5	2,5	65,0	59,0	66,0	60,0	1,0	1,0	-4,5	-2,5
Planche 31	Bâtiment	410	Rdc	NON	62,0	56,5	62,0	54,5	64,5	57,5	2,5	3,0	60,5	55,0	61,5	55,5	1,0	0,5	-3,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	411	Rdc	NON	62,0	56,5	62,0	54,5	64,5	57,5	2,5	3,0	61,0	55,5	61,5	56,0	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	412	Rdc	NON	62,5	59,5	62,0	56,5	65,5	59,0	3,5	2,5	65,0	59,5	65,0	59,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	413	Rdc	NON	62,0	59,0	61,5	56,0	65,0	59,0	3,5	3,0	65,0	59,0	64,5	59,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	414	Rdc	NON	61,0	58,0	60,5	55,0	64,0	58,0	3,5	3,0	64,0	58,0	64,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 31	Bâtiment	417	Rdc	NON	63,5	57,5	63,5	55,5	66,0	58,5	2,5	3,0	61,5	55,5	62,5	56,5	1,0	1,0	-3,5	-2,0
Planche 31	Bâtiment	418	Rdc	NON	61,5	56,0	61,5	54,0	64,0	56,5	2,5	2,5	60,5	54,5	61,0	55,0	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	419	Rdc	NON	60,5	55,5	60,5	53,5	63,0	56,0	2,5	2,5	60,0	54,5	60,5	54,5	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 31	Bâtiment	420	Rdc	NON	61,0	55,0	60,5	53,0	63,0	56,0	2,5	3,0	59,5	53,5	60,0	54,0	0,5	0,5	-3,0	-2,0
Planche 31	Bâtiment	421	Rdc	NON	59,5	56,5	59,0	53,5	62,5	56,0	3,5	2,5	62,0	56,0	62,0	56,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 31	Bâtiment	422	Rdc	NON	60,0	54,5	60,0	52,5	62,5	55,0	2,5	2,5	59,0	53,0	59,5	53,5	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 31	Bâtiment	423	Rdc	NON	56,5	52,0	56,5	50,0	59,5	52,5	3,0	2,5	57,0	51,5	57,0	51,5	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 31	Bâtiment	425	Rdc	NON	60,0	54,5	60,0	52,5	62,5	55,5	2,5	3,0	59,0	53,0	59,5	53,5	0,5	0,5	-3,0	-2,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 32	Bâtiment	382	Rdc	NON	70,5	64,5	70,5	62,5	73,0	65,5	2,5	3,0	69,0	63,5	69,5	63,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 32	Bâtiment	383	Rdc	NON	70,0	64,5	69,5	62,5	72,5	65,0	3,0	2,5	69,0	63,5	69,5	63,5	0,5	0,0	-3,0	-1,5
Planche 32	Bâtiment	385	Rdc	NON	62,0	59,5	61,5	56,5	65,0	59,0	3,5	2,5	65,0	59,0	65,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	386	Rdc	NON	61,5	58,5	61,0	55,5	64,5	58,5	3,5	3,0	64,5	58,5	64,0	58,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	387	Rdc	NON	61,5	58,0	61,0	55,5	64,5	58,0	3,5	2,5	64,0	58,0	63,5	57,5	-0,5	-0,5	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	388	Rdc	NON	60,0	56,5	59,5	53,5	62,5	56,5	3,0	3,0	62,0	56,5	62,0	56,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	389	Rdc	NON	60,0	57,0	59,5	54,0	63,0	57,0	3,5	3,0	62,0	56,5	62,0	56,5	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	390	Rdc	NON	61,0	57,5	60,5	54,5	63,5	57,5	3,0	3,0	62,5	57,0	62,5	57,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	391	Rdc	NON	67,5	62,5	67,5	60,0	70,0	63,0	2,5	3,0	67,0	61,5	67,5	61,5	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 32	Bâtiment	392	Rdc	NON	68,0	63,0	68,0	61,0	70,5	63,5	2,5	2,5	67,5	62,0	68,0	62,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 32	Bâtiment	393	Rdc	NON	69,0	64,0	69,0	61,5	71,5	64,5	2,5	3,0	69,0	63,0	69,0	63,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 32	Bâtiment	394	Rdc	NON	69,5	64,0	69,5	62,0	72,0	64,5	2,5	2,5	69,0	63,0	69,5	63,0	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 32	Bâtiment	395	Rdc	NON	68,0	63,5	68,0	61,0	70,5	63,5	2,5	2,5	68,5	63,0	69,0	62,5	0,5	-0,5	-1,5	-1,0
Planche 32	Bâtiment	396	Rdc	NON	65,0	61,0	64,5	58,5	67,5	61,0	3,0	2,5	66,5	61,0	66,5	60,5	0,0	-0,5	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	397	Rdc	NON	62,5	59,0	62,0	56,5	65,0	59,0	3,0	2,5	64,5	59,0	64,5	58,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	398	Rdc	NON	61,5	58,5	61,0	55,5	64,0	58,0	3,0	2,5	63,5	58,0	63,5	58,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	399	Rdc	NON	64,5	61,0	64,0	58,0	67,0	60,5	3,0	2,5	66,5	60,5	66,0	60,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	401	Rdc	NON	65,5	62,0	64,5	59,0	68,0	61,5	3,5	2,5	67,5	61,5	67,0	61,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	402	Rdc	NON	62,5	59,5	62,0	56,5	65,5	59,0	3,5	2,5	65,0	59,0	65,0	59,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	403	Rdc	NON	59,5	56,5	59,0	53,5	62,5	56,5	3,5	3,0	62,0	56,0	62,0	56,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	404	Rdc	NON	64,5	61,0	64,0	58,5	67,0	61,0	3,0	2,5	66,5	61,0	66,5	60,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	405	Rdc	NON	61,0	58,0	60,5	55,0	64,0	57,5	3,5	2,5	63,5	57,5	63,5	57,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	406	Rdc	NON	61,0	58,0	60,5	55,0	64,0	57,5	3,5	2,5	63,5	57,5	63,5	57,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	407	Rdc	NON	64,0	59,0	64,0	57,0	66,5	59,5	2,5	2,5	64,0	58,0	64,0	58,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 32	Bâtiment	408	Rdc	NON	65,0	59,5	65,0	57,5	67,5	60,0	2,5	2,5	64,0	58,0	64,5	58,5	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 32	Bâtiment	409	Rdc	NON	68,0	61,5	68,0	60,0	70,5	62,5	2,5	2,5	65,0	59,0	66,0	60,0	1,0	1,0	-4,5	-2,5
Planche 32	Bâtiment	410	Rdc	NON	62,0	56,5	62,0	54,5	64,5	57,5	2,5	3,0	60,5	55,0	61,5	55,5	1,0	0,5	-3,0	-2,0
Planche 32	Bâtiment	411	Rdc	NON	62,0	56,5	62,0	54,5	64,5	57,5	2,5	3,0	61,0	55,5	61,5	56,0	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 32	Bâtiment	412	Rdc	NON	62,5	59,5	62,0	56,5	65,5	59,0	3,5	2,5	65,0	59,5	65,0	59,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	413	Rdc	NON	62,0	59,0	62,0	56,0	65,0	59,0	3,5	3,0	65,0	59,0	64,5	59,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	414	Rdc	NON	61,0	58,0	60,5	55,0	64,0	58,0	3,5	3,0	64,0	58,0	64,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	415	Rdc	NON	59,5	57,0	59,0	54,0	63,0	56,5	4,0	2,5	62,5	56,5	62,5	56,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	416	Rdc	NON	59,5	56,5	59,0	53,5	62,5	56,5	3,5	3,0	62,0	56,0	62,0	56,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	417	Rdc	NON	63,5	57,5	63,5	55,5	66,0	58,5	2,5	3,0	61,5	55,5	62,5	56,5	1,0	1,0	-3,5	-2,0
Planche 32	Bâtiment	418	Rdc	NON	61,5	56,0	61,5	54,0	64,0	56,5	2,5	2,5	60,5	54,5	61,0	55,0	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 32	Bâtiment	419	Rdc	NON	60,5	55,5	60,5	53,5	63,0	56,0	2,5	2,5	60,0	54,5	60,5	54,5	0,5	0,0	-2,5	-1,5
Planche 32	Bâtiment	420	Rdc	NON	61,0	55,0	60,5	53,0	63,0	56,0	2,5	3,0	59,5	53,5	60,0	54,0	0,5	0,5	-3,0	-2,0
Planche 32	Bâtiment	421	Rdc	NON	59,5	56,5	59,0	53,5	62,5	56,0	3,5	2,5	62,0	56,0	62,0	56,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	422	Rdc	NON	60,0	54,5	60,0	52,5	62,5	55,0	2,5	2,5	59,0	53,0	59,5	53,5	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 32	Bâtiment	423	Rdc	NON	56,5	52,0	56,5	50,0	59,5	52,5	3,0	2,5	57,0	51,5	57,0	51,5	0,0	0,0	-2,5	-1,0
Planche 32	Bâtiment	425	Rdc	NON	60,0	54,5	60,0	52,5	62,5	55,5	2,5	3,0	59,0	53,0	59,5	53,5	0,5	0,5	-3,0	-2,0
Planche 32	Bâtiment	426	Rdc	NON	58,5	53,0	58,5	51,0	61,0	53,5	2,5	2,5	57,5	51,5	58,0	52,0	0,5	0,5	-3,0	-1,5
Planche 32	Bâtiment	427	Rdc	NON	56,5	53,0	56,5	50,0	59,5	53,0	3,0	3,0	58,0	52,5	58,0	52,0	0,0	-0,5	-1,5	-1,0
Planche 32	Bâtiment	428	Rdc	NON	58,0	53,5	57,5	51,0	60,5	54,0	3,0	3,0	59,0	53,0	59,0	53,0	0,0	0,0	-1,5	-1,0
Planche 32	Bâtiment	429	Rdc	NON	56,0	51,5	56,0	49,5	59,0	52,0	3,0	2,5	57,0	51,0	57,0	51,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 32	Bâtiment	430	Rdc	NON	55,0	50,0	54,5	47,5	57,5	50,5	3,0	3,0	55,0	49,0	55,0	49,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5
Planche 32	Bâtiment	431	Rdc	NON	60,0	54,0	60,0	52,0	62,5	54,5	2,5	2,5	58,0	52,0	58,5	52,5	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 32	Bâtiment	432	Rdc	NON	58,5	52,0	58,5	50,5	60,5	53,0	2,0	2,5	56,0	50,5	56,5	51,0	0,5	0,5	-4,0	-2,0
Planche 32	Bâtiment	433	Rdc	NON	59,0	52,5	59,0	51,0	61,5	53,5	2,5	2,5	56,0	50,0	57,0	50,5	1,0	0,5	-4,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	434	Rdc	NON	56,5	50,5	56,5	49,0	59,0	51,5	2,5	2,5	54,0	48,5	54,5	49,0	0,5	0,5	-4,5	-2,5
Planche 32	Bâtiment	435	Rdc	NON	55,5	49,0	56,0	48,0	58,0	50,5	2,0	2,5	52,5	47,0	53,0	47,5	0,5	0,5	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	436	Rdc	NON	58,5	54,0	58,5	51,5	61,5	54,0	3,0	2,5	59,5	53,0	59,5	53,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Planche 32	Bâtiment	437	Rdc	NON	60,0	55,5	59,5	53,0	62,5	55,5	3,0	2,5	61,0	55,0	61,0	55,0	0,0	0,0	-1,5	-0,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 32	Bâtiment	438	Rdc	NON	63,5	58,5	63,0	56,0	66,0	59,0	3,0	3,0	63,5	57,5	64,0	57,5	0,5	0,0	-2,0	-1,5
Planche 32	Bâtiment	439	Rdc	NON	75,0	67,5	74,5	66,0	76,5	68,5	2,0	2,5	71,0	65,0	71,5	65,5	0,5	0,5	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	440	Rdc	NON	63,5	57,5	63,5	56,0	66,0	58,0	2,5	2,0	62,0	56,0	62,5	56,5	0,5	0,5	-3,5	-1,5
Planche 32	Bâtiment	441	Rdc	NON	66,5	60,0	66,0	58,5	68,5	60,5	2,5	2,0	64,5	58,5	65,0	58,5	0,5	0,0	-3,5	-2,0
Planche 32	Bâtiment	442	Rdc	NON	65,5	59,0	65,5	57,5	67,5	60,0	2,0	2,5	63,5	57,5	64,0	58,0	0,5	0,5	-3,5	-2,0
Planche 32	Bâtiment	443	Rdc	NON	73,5	65,5	74,0	65,0	75,5	67,0	1,5	2,0	68,5	62,0	69,0	62,5	0,5	0,5	-6,5	-4,5
Planche 32	Bâtiment	444	Rdc	NON	71,5	64,0	72,0	63,0	73,5	65,5	1,5	2,5	67,5	61,5	68,0	61,5	0,5	0,0	-5,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	445	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	61,0	71,5	63,0	2,0	2,0	65,0	59,0	66,0	59,5	1,0	0,5	-5,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	446	Rdc	NON	69,5	62,0	70,0	61,0	71,5	63,0	1,5	2,0	64,5	58,5	65,5	59,0	1,0	0,5	-6,0	-4,0
Planche 32	Bâtiment	447	Rdc	NON	71,5	63,5	72,0	63,0	74,0	65,0	2,0	2,0	66,0	59,5	66,5	60,0	0,5	0,5	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	448	Rdc	NON	70,0	62,5	70,5	61,5	72,0	63,5	1,5	2,0	65,0	58,5	65,5	59,0	0,5	0,5	-6,5	-4,5
Planche 32	Bâtiment	449	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	61,5	72,0	63,5	2,0	2,0	65,0	59,0	65,5	59,5	0,5	0,5	-6,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	450	Rdc	NON	55,0	48,0	55,0	46,5	57,0	49,0	2,0	2,5	51,0	45,0	52,0	45,5	1,0	0,5	-5,0	-3,5
Planche 32	Bâtiment	451	Rdc	NON	54,5	47,5	54,5	46,5	57,0	48,5	2,5	2,0	51,0	45,0	51,5	45,5	0,5	0,5	-5,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	452	Rdc	NON	57,0	50,0	57,0	49,0	59,5	51,5	2,5	2,5	53,0	47,5	54,0	48,0	1,0	0,5	-5,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	453	Rdc	NON	56,5	50,0	57,0	48,5	59,0	51,0	2,0	2,5	52,5	47,0	53,5	47,5	1,0	0,5	-5,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	454	Rdc	NON	57,0	50,0	57,0	49,0	59,0	51,0	2,0	2,0	53,0	47,5	54,0	48,0	1,0	0,5	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	455	Rdc	NON	58,0	51,0	58,0	50,0	60,0	52,0	2,0	2,0	54,5	49,0	55,5	49,0	1,0	0,0	-4,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	456	Rdc	NON	59,5	52,5	59,5	51,5	61,5	53,5	2,0	2,0	56,0	50,0	56,5	50,5	0,5	0,5	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	457	Rdc	NON	60,0	53,0	60,0	51,5	62,0	54,0	2,0	2,5	56,0	50,0	57,0	50,5	1,0	0,5	-5,0	-3,5
Planche 32	Bâtiment	458	Rdc	NON	58,5	51,5	59,0	50,5	61,0	53,0	2,0	2,5	55,0	49,0	55,5	49,5	0,5	0,5	-5,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	459	Rdc	NON	67,0	59,0	67,5	58,5	69,0	60,5	1,5	2,0	60,5	54,5	61,5	55,5	1,0	1,0	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	460	Rdc	NON	66,0	58,0	66,0	57,0	68,0	59,5	2,0	2,5	59,5	53,5	60,5	54,5	1,0	1,0	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	461	Rdc	NON	66,5	58,5	67,0	58,0	68,5	60,0	1,5	2,0	60,5	54,0	61,5	55,0	1,0	1,0	-7,0	-5,0
Planche 32	Bâtiment	462	Rdc	NON	69,5	62,0	70,0	61,0	72,0	63,5	2,0	2,5	64,5	58,5	65,5	59,0	1,0	0,5	-6,5	-4,5
Planche 32	Bâtiment	463	Rdc	NON	71,0	63,0	71,5	62,0	73,0	64,0	1,5	2,0	64,5	58,5	65,5	59,0	1,0	0,5	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	464	Rdc	NON	71,5	63,5	72,0	62,5	73,5	64,5	1,5	2,0	65,0	58,5	66,0	59,5	1,0	1,0	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	465	Rdc	NON	68,0	60,0	68,5	59,5	70,5	61,5	2,0	2,0	62,0	56,0	63,0	56,5	1,0	0,5	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	466	Rdc	NON	66,5	58,5	66,5	58,0	68,5	60,0	2,0	2,0	61,0	55,0	62,0	55,5	1,0	0,5	-6,5	-4,5
Planche 32	Bâtiment	467	Rdc	NON	70,5	63,0	71,0	62,0	73,0	64,0	2,0	2,0	65,0	59,0	66,0	59,5	1,0	0,5	-7,0	-4,5
Planche 32	Bâtiment	469	Rdc	NON	65,5	57,5	66,0	57,0	68,0	59,0	2,0	2,0	59,5	53,5	60,5	54,0	1,0	0,5	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	470	Rdc	NON	65,5	57,5	66,0	56,5	67,5	58,5	1,5	2,0	58,0	52,0	59,0	53,0	1,0	1,0	-8,5	-5,5
Planche 32	Bâtiment	471	Rdc	NON	67,0	59,0	67,0	58,0	69,0	60,5	2,0	2,5	61,0	55,0	62,0	55,5	1,0	0,5	-7,0	-5,0
Planche 32	Bâtiment	472	Rdc	NON	69,0	61,0	69,5	60,5	71,0	62,5	1,5	2,0	63,0	57,0	64,0	57,5	1,0	0,5	-7,0	-5,0
Planche 32	Bâtiment	473	Rdc	NON	66,0	58,5	66,0	57,5	68,0	60,0	2,0	2,5	61,0	55,0	61,5	55,5	0,5	0,5	-6,5	-4,5
Planche 32	Bâtiment	474	Rdc	NON	63,5	57,0	64,0	55,5	66,0	58,0	2,0	2,5	60,0	54,0	60,5	54,0	0,5	0,0	-5,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	475	Rdc	NON	70,5	63,5	70,5	62,0	72,5	64,5	2,0	2,5	66,5	60,5	67,0	60,5	0,5	0,0	-5,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	476	Rdc	NON	68,0	61,0	68,0	60,0	70,0	62,0	2,0	2,0	64,0	58,0	64,5	58,0	0,5	0,0	-5,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	477	Rdc	NON	71,5	64,5	71,5	63,5	73,5	65,5	2,0	2,0	68,0	62,0	68,5	62,0	0,5	0,0	-5,0	-3,5
Planche 32	Bâtiment	478	Rdc	NON	71,0	64,5	71,5	63,0	73,5	65,5	2,0	2,5	68,5	62,5	69,0	62,5	0,5	0,0	-4,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	479	Rdc	NON	69,0	62,5	69,0	61,0	71,0	63,5	2,0	2,5	66,5	60,5	67,0	60,5	0,5	0,0	-4,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	480	Rdc	NON	70,5	64,5	70,5	63,0	73,0	65,5	2,5	2,5	69,0	63,0	69,0	63,0	0,0	0,0	-4,0	-2,5
Planche 32	Bâtiment	481	Rdc	NON	62,0	54,5	62,5	54,0	64,5	56,0	2,0	2,0	55,5	50,0	56,5	50,5	1,0	0,5	-8,0	-5,5
Planche 32	Bâtiment	482	Rdc	NON	67,5	62,0	68,0	60,5	70,0	62,5	2,0	2,0	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	-4,0	-2,5
Planche 32	Bâtiment	483	Rdc	NON	64,5	59,0	65,0	57,5	67,0	59,5	2,0	2,0	63,0	57,0	63,0	57,0	0,0	0,0	-4,0	-2,5
Planche 32	Bâtiment	484	Rdc	NON	64,0	58,5	64,5	57,0	66,5	59,0	2,0	2,0	62,0	56,0	62,0	56,0	0,0	0,0	-4,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	485	Rdc	NON	64,0	58,5	64,5	57,0	66,5	59,5	2,0	2,5	62,0	56,5	62,0	56,0	0,0	-0,5	-4,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	486	Rdc	NON	64,0	58,5	64,0	57,0	66,5	59,0	2,5	2,0	62,0	56,5	62,0	56,0	0,0	-0,5	-4,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	487	Rdc	NON	69,0	61,0	69,5	60,5	71,0	62,5	1,5	2,0	62,0	56,0	63,5	57,0	1,5	1,0	-7,5	-5,5
Planche 32	Bâtiment	488	Rdc	NON	68,5	60,5	69,0	60,0	71,0	62,0	2,0	2,0	62,0	56,0	63,5	57,0	1,5	1,0	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	489	Rdc	NON	68,5	61,0	69,0	60,0	71,0	62,5	2,0	2,5	62,5	56,5	63,5	57,5	1,0	1,0	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	490	Rdc	NON	69,0	61,5	69,5	60,5	71,5	62,5	2,0	2,0	63,0	56,5	64,0	57,5	1,0	1,0	-7,5	-5,0
Planche 32	Bâtiment	491	Rdc	NON	69,5	61,5	70,0	60,5	71,5	63,0	1,5	2,5	63,5	57,5	64,5	58,5	1,0	1,0	-7,0	-4,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 32	Bâtiment	492	Rdc	NON	59,5	54,0	59,5	52,5	61,5	54,5	2,0	2,0	56,5	51,5	57,0	51,5	0,5	0,0	-4,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	493	Rdc	NON	60,5	55,0	60,5	53,5	63,0	56,0	2,5	2,5	58,0	53,0	58,0	53,0	0,0	0,0	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	494	Rdc	NON	61,0	56,0	61,0	54,0	63,5	56,5	2,5	2,5	59,5	54,0	59,5	54,0	0,0	0,0	-4,0	-2,5
Planche 32	Bâtiment	495	Rdc	NON	61,5	56,0	61,5	54,5	63,5	57,0	2,0	2,5	59,5	54,0	59,5	54,0	0,0	0,0	-4,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	496	Rdc	NON	60,5	55,0	60,5	53,5	62,5	56,0	2,0	2,5	58,5	53,0	58,5	53,0	0,0	0,0	-4,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	497	Rdc	NON	63,5	57,5	60,0	53,0	62,0	55,5	2,0	2,5	59,5	53,5	59,0	53,5	-0,5	0,0	-3,0	-2,0
Planche 32	Bâtiment	498	Rdc	NON	67,0	59,5	67,5	58,5	69,5	60,5	2,0	2,0	61,5	55,0	62,5	56,0	1,0	1,0	-7,0	-4,5
Planche 32	Bâtiment	499	Rdc	NON	67,5	60,0	68,0	59,0	70,0	61,0	2,0	2,0	62,0	55,5	63,0	56,5	1,0	1,0	-7,0	-4,5
Planche 32	Bâtiment	500	Rdc	NON	68,0	60,5	67,5	58,5	69,5	61,0	2,0	2,5	63,5	56,0	63,5	57,0	0,0	1,0	-6,0	-4,0
Planche 32	Bâtiment	501	Rdc	NON	71,0	63,5	69,5	60,5	71,5	63,0	2,0	2,5	65,5	57,5	65,5	59,5	0,0	2,0	-6,0	-3,5
Planche 32	Bâtiment	502	Rdc	NON	70,5	62,5	70,5	61,5	72,5	64,0	2,0	2,5	66,5	58,0	66,5	60,0	0,0	2,0	-6,0	-4,0
Planche 32	Bâtiment	503	Rdc	NON	70,0	62,5	70,0	61,0	72,5	64,0	2,5	3,0	66,5	58,0	66,0	60,0	-0,5	2,0	-6,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	504	Rdc	NON	69,5	62,0	69,5	60,5	71,5	63,0	2,0	2,5	66,0	58,0	66,0	59,5	0,0	1,5	-5,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	505	Rdc	NON	68,5	61,0	68,5	59,5	71,0	62,5	2,5	3,0	64,5	56,5	65,0	58,5	0,5	2,0	-6,0	-4,0
Planche 32	Bâtiment	506	Rdc	NON	68,0	60,5	68,0	59,0	70,5	62,0	2,5	3,0	64,5	56,5	64,5	58,5	0,0	2,0	-6,0	-3,5
Planche 32	Bâtiment	507	Rdc	NON	69,0	61,5	69,5	60,0	71,5	63,0	2,0	3,0	65,0	56,5	65,5	59,0	0,5	2,5	-6,0	-4,0
Planche 32	Bâtiment	508	Rdc	NON	70,0	62,0	70,0	61,0	72,0	63,5	2,0	2,5	66,0	57,5	66,0	60,0	0,0	2,5	-6,0	-3,5
Planche 32	Bâtiment	509	Rdc	NON	70,5	62,5	70,5	61,5	73,0	64,0	2,5	2,5	65,5	57,5	66,5	60,5	1,0	3,0	-6,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	510	Rdc	NON	69,5	61,5	69,5	60,5	71,5	63,0	2,0	2,5	65,5	57,5	66,0	59,5	0,5	2,0	-5,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	511	Rdc	NON	70,0	62,0	69,5	61,0	72,0	63,5	2,5	2,5	65,5	58,0	66,0	60,0	0,5	2,0	-6,0	-3,5
Planche 32	Bâtiment	512	Rdc	NON	69,0	61,5	68,0	60,0	70,5	62,5	2,5	2,5	63,5	58,5	65,5	59,0	2,0	0,5	-5,0	-3,5
Planche 32	Bâtiment	514	Rdc	NON	68,5	61,0	67,5	59,5	70,0	61,5	2,5	2,0	62,5	58,5	65,0	59,0	2,5	0,5	-5,0	-2,5
Planche 32	Bâtiment	515	Rdc	NON	68,0	60,5	67,0	59,0	69,5	61,5	2,5	2,5	62,5	58,0	64,5	58,5	2,0	0,5	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	516	Rdc	NON	67,0	60,0	65,5	58,5	68,5	60,5	3,0	2,0	62,0	57,5	64,0	58,0	2,0	0,5	-4,5	-2,5
Planche 32	Bâtiment	517	Rdc	NON	67,5	60,0	66,5	58,5	69,0	61,0	2,5	2,5	61,5	57,5	64,0	58,0	2,5	0,5	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	518	Rdc	NON	68,5	61,0	67,0	59,5	69,5	61,5	2,5	2,0	63,0	58,5	65,0	59,0	2,0	0,5	-4,5	-2,5
Planche 32	Bâtiment	519	Rdc	NON	68,5	61,0	67,0	59,5	69,5	61,5	2,5	2,0	62,0	58,0	65,0	58,5	3,0	0,5	-4,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	520	Rdc	NON	66,0	63,5	66,5	60,5	70,0	63,5	3,5	3,0	69,5	63,5	69,5	63,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	524	Rdc	NON	66,0	63,0	66,5	60,0	69,5	63,0	3,0	3,0	69,0	62,5	69,0	62,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	525	Rdc	NON	66,0	63,5	66,5	60,0	70,0	63,5	3,5	3,5	69,5	63,0	69,0	63,0	-0,5	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	526	Rdc	NON	67,0	64,0	67,5	61,0	70,5	64,0	3,0	3,0	70,0	63,5	69,5	63,5	-0,5	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	527	Rdc	NON	67,5	64,0	67,5	61,0	70,5	64,0	3,0	3,0	70,0	63,5	69,5	63,5	-0,5	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	528	Rdc	NON	67,0	64,5	67,0	61,0	71,0	64,5	4,0	3,5	70,0	64,0	70,0	64,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	529	Rdc	NON	66,5	64,0	66,5	61,0	70,5	64,0	4,0	3,0	70,0	64,0	70,0	64,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	530	Rdc	NON	66,5	64,0	66,5	61,0	70,5	64,0	4,0	3,0	70,0	64,0	70,0	64,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	531	Rdc	NON	66,0	64,0	66,0	60,5	70,0	64,0	4,0	3,5	69,5	63,5	69,5	63,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	532	Rdc	NON	66,0	63,5	66,0	60,5	70,0	63,5	4,0	3,0	69,5	63,5	69,5	63,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	533	Rdc	NON	66,0	64,0	66,0	60,5	70,0	64,0	4,0	3,5	69,5	63,5	69,5	63,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	534	Rdc	NON	66,0	64,0	66,0	60,5	70,0	64,0	4,0	3,5	70,0	64,0	70,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	535	Rdc	NON	65,5	63,5	65,5	60,0	69,5	63,5	4,0	3,5	69,0	63,0	69,5	63,0	0,5	0,0	0,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	536	Rdc	NON	65,5	62,5	65,0	59,5	69,0	62,5	4,0	3,0	68,0	62,0	68,0	62,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	537	Rdc	NON	67,5	60,0	66,0	58,5	69,0	60,5	3,0	2,0	62,0	57,5	64,0	58,0	2,0	0,5	-5,0	-2,5
Planche 32	Bâtiment	538	Rdc	NON	68,5	61,0	67,0	59,5	69,5	61,5	2,5	2,0	62,5	58,0	65,0	58,5	2,5	0,5	-4,5	-3,0
Planche 32	Bâtiment	539	Rdc	NON	69,0	61,5	68,0	60,0	70,5	62,0	2,5	2,0	62,5	58,5	65,5	59,0	3,0	0,5	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	540	Rdc	NON	68,5	61,0	67,5	59,5	70,0	61,5	2,5	2,0	62,0	58,0	65,0	58,5	3,0	0,5	-5,0	-3,0
Planche 32	Bâtiment	541	Rdc	NON	66,0	58,0	64,5	57,0	67,0	58,5	2,5	1,5	57,5	54,5	61,5	55,0	4,0	0,5	-5,5	-3,5
Planche 32	Bâtiment	542	Rdc	NON	64,5	61,0	64,0	58,5	68,0	61,5	4,0	3,0	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	-1,5	-1,0
Planche 32	Bâtiment	543	Rdc	NON	65,5	62,5	65,0	59,5	69,0	62,5	4,0	3,0	68,0	62,0	68,0	62,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	544	Rdc	NON	65,5	62,5	65,0	59,5	69,0	62,5	4,0	3,0	67,5	62,0	68,0	62,0	0,5	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	545	Rdc	NON	64,0	62,0	64,0	58,5	68,0	62,0	4,0	3,5	67,5	61,5	67,5	61,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	546	Rdc	NON	64,0	61,5	64,0	58,5	68,0	61,5	4,0	3,0	67,5	61,5	67,5	61,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	547	Rdc	NON	63,5	61,0	63,5	58,0	67,5	61,0	4,0	3,0	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	-1,0	-0,5
Planche 32	Bâtiment	548	Rdc	NON	61,0	58,5	61,0	55,5	65,0	59,0	4,0	3,5	64,5	58,5	64,5	58,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 32	Bâtiment	549	Rdc	NON	67,0	65,5	67,5	62,5	72,0	65,5	4,5	3,0	71,5	65,5	71,5	65,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 32	Bâtiment	551	Rdc	NON	65,5	57,5	64,5	56,5	66,5	58,5	2,0	2,0	56,5	53,5	60,5	54,5	4,0	1,0	-6,0	-4,0
Planche 32	Bâtiment	552	Rdc	NON	67,0	58,5	65,5	57,5	68,0	59,5	2,5	2,0	57,0	54,5	61,5	55,5	4,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	553	Rdc	NON	67,5	59,0	66,0	58,0	68,0	59,5	2,0	1,5	56,5	54,5	62,0	55,5	5,5	1,0	-6,0	-4,0
Planche 32	Bâtiment	554	Rdc	NON	67,5	59,0	66,0	58,0	68,5	60,0	2,5	2,0	56,0	54,5	62,0	56,0	6,0	1,5	-6,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	555	Rdc	NON	65,0	57,0	64,0	56,0	66,0	58,0	2,0	2,0	55,5	53,5	60,0	54,0	4,5	0,5	-6,0	-4,0
Planche 32	Bâtiment	556	Rdc	NON	67,0	58,5	65,5	57,5	68,0	59,5	2,5	2,0	55,5	54,5	61,5	55,0	6,0	0,5	-6,5	-4,5
Planche 32	Bâtiment	557	Rdc	NON	66,0	57,5	64,5	57,0	67,0	58,5	2,5	1,5	54,0	53,5	60,5	54,5	6,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	558	Rdc	NON	64,5	56,0	62,5	55,0	65,0	56,5	2,5	1,5	52,0	51,5	58,5	52,5	6,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 32	Bâtiment	559	Rdc	NON	66,0	57,0	64,5	56,5	66,5	58,0	2,0	1,5	52,0	52,5	60,0	53,5	8,0	1,0	-6,5	-4,5
Planche 32	Bâtiment	560	Rdc	NON	67,0	58,5	65,5	57,5	68,0	59,0	2,5	1,5	53,0	53,5	61,0	54,5	8,0	1,0	-7,0	-4,5
Planche 32	Bâtiment	561	Rdc	NON	62,0	61,0	62,5	57,5	67,0	61,0	4,5	3,5	67,0	61,0	67,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	562	Rdc	NON	62,0	60,5	62,5	57,0	66,5	60,5	4,0	3,5	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	563	Rdc	NON	62,0	60,5	62,5	57,5	67,0	61,0	4,5	3,5	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 32	Bâtiment	564	Rdc	NON	61,5	60,0	62,0	57,0	66,0	60,0	4,0	3,0	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	565	Rdc	NON	61,5	60,5	62,0	57,0	66,5	60,5	4,5	3,5	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	566	Rdc	NON	61,0	60,0	61,5	56,5	66,0	60,0	4,5	3,5	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 32	Bâtiment	567	Rdc	NON	61,0	60,0	62,0	57,0	66,0	60,0	4,0	3,0	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 33	Bâtiment	541	Rdc	NON	66,0	58,0	64,5	57,0	67,0	58,5	2,5	1,5	57,5	54,5	61,5	55,0	4,0	0,5	-5,5	-3,5
Planche 33	Bâtiment	549	Rdc	NON	67,0	65,5	67,5	62,5	72,0	65,5	4,5	3,0	71,5	65,5	71,5	65,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
Planche 33	Bâtiment	551	Rdc	NON	65,5	57,5	64,5	56,5	66,5	58,5	2,0	2,0	56,5	53,5	60,5	54,5	4,0	1,0	-6,0	-4,0
Planche 33	Bâtiment	552	Rdc	NON	67,0	58,5	65,5	57,5	68,0	59,5	2,5	2,0	57,0	54,5	61,5	55,5	4,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 33	Bâtiment	553	Rdc	NON	67,5	59,0	66,0	58,0	68,0	59,5	2,0	1,5	56,5	54,5	62,0	55,5	5,5	1,0	-6,0	-4,0
Planche 33	Bâtiment	554	Rdc	NON	67,5	59,0	66,0	58,0	68,5	60,0	2,5	2,0	56,0	54,5	62,0	56,0	6,0	1,5	-6,5	-4,0
Planche 33	Bâtiment	555	Rdc	NON	65,0	57,0	64,0	56,0	66,0	58,0	2,0	2,0	55,5	53,5	60,0	54,0	4,5	0,5	-6,0	-4,0
Planche 33	Bâtiment	556	Rdc	NON	67,0	58,5	65,5	57,5	68,0	59,5	2,5	2,0	55,5	54,5	61,5	55,0	6,0	0,5	-6,5	-4,5
Planche 33	Bâtiment	557	Rdc	NON	66,0	57,5	64,5	57,0	67,0	58,5	2,5	1,5	54,0	53,5	60,5	54,5	6,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 33	Bâtiment	558	Rdc	NON	64,5	56,0	62,5	55,0	65,0	56,5	2,5	1,5	52,0	51,5	58,5	52,5	6,5	1,0	-6,5	-4,0
Planche 33	Bâtiment	559	Rdc	NON	66,0	57,0	64,5	56,5	66,5	58,0	2,0	1,5	52,0	52,5	60,0	53,5	8,0	1,0	-6,5	-4,5
Planche 33	Bâtiment	560	Rdc	NON	67,0	58,5	65,5	57,5	68,0	59,0	2,5	1,5	53,0	53,5	61,0	54,5	8,0	1,0	-7,0	-4,5
Planche 33	Bâtiment	561	Rdc	NON	62,0	61,0	62,5	57,5	67,0	61,0	4,5	3,5	67,0	61,0	67,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 33	Bâtiment	562	Rdc	NON	62,0	60,5	62,5	57,0	66,5	60,5	4,0	3,5	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 33	Bâtiment	563	Rdc	NON	62,0	60,5	62,5	57,5	67,0	61,0	4,5	3,5	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Planche 33	Bâtiment	564	Rdc	NON	61,5	60,0	62,0	57,0	66,0	60,0	4,0	3,0	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 33	Bâtiment	565	Rdc	NON	61,5	60,5	62,0	57,0	66,5	60,5	4,5	3,5	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 33	Bâtiment	566	Rdc	NON	61,0	60,0	61,5	56,5	66,0	60,0	4,5	3,5	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 33	Bâtiment	567	Rdc	NON	61,0	60,0	62,0	57,0	66,0	60,0	4,0	3,0	66,0	60,0	66,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 33	Bâtiment	568	Rdc	NON	61,5	61,0	62,5	57,5	66,5	61,0	4,0	3,5	66,5	60,5	66,5	60,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Planche 33	Bâtiment	569	Rdc	NON	61,0	60,5	62,0	57,0	66,0	60,5	4,0	3,5	66,5	60,0	66,0	60,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Planche 33	Bâtiment	570	Rdc	OUI	65,5	58,0	63,0	55,0	64,0	56,0	1,0	1,0	55,0	50,5	55,5	49,5	0,5	-1,0	-8,5	-6,5
Planche 33	Bâtiment	571	Rdc	OUI	69,0	62,5	62,0	54,0	63,0	55,0	1,0	1,0	54,5	50,0	54,5	48,5	0,0	-1,5	-8,5	-6,5
Planche 33	Bâtiment	572	Rdc	OUI	64,0	56,5	63,0	55,0	63,5	56,0	0,5	1,0	54,5	50,5	55,0	48,5	0,5	-2,0	-8,5	-7,5
Planche 33	Bâtiment	573	Rdc	OUI	65,5	58,0	64,5	56,5	65,5	57,5	1,0	1,0	56,0	52,0	55,0	48,0	-1,0	-4,0	-10,5	-9,5
Planche 33	Bâtiment	574	Rdc	OUI	64,0	56,5	63,5	55,5	64,0	56,5	0,5	1,0	54,5	50,5	53,5	46,5	-1,0	-4,0	-10,5	-10,0
Planche 33	Bâtiment	575	Rdc	OUI	64,0	56,0	63,0	55,5	64,0	56,0	1,0	0,5	54,0	50,0	52,5	45,5	-1,5	-4,5	-11,5	-10,5
Planche 33	Bâtiment	576	Rdc	OUI	63,0	55,5	62,0	55,0	63,0	55,5	1,0	0,5	53,0	49,5	51,5	44,5	-1,5	-5,0	-11,5	-11,0
Planche 33	Bâtiment	579	Rdc	OUI	62,0	55,5	51,5	43,5	56,5	48,5	5,0	5,0	44,5	40,0	53,5	48,0	9,0	8,0	-3,0	-0,5
Planche 33	Bâtiment	580	Rdc	OUI	60,0	53,5	51,0	43,5	60,0	52,0	9,0	8,5	44,0	39,5	57,5	51,5	13,5	12,0	-2,5	-0,5
Planche 33	Bâtiment	581	Rdc	OUI	61,5	54,5	52,5	45,0	60,5	52,5	8,0	7,5	45,5	40,5	57,5	52,0	12,0	11,5	-3,0	-0,5
Planche 33	Bâtiment	582	Rdc	OUI	62,0	55,0	52,0	44,5	61,0	52,5	9,0	8,0	45,0	40,0	58,0	52,0	13,0	12,0	-3,0	-0,5

NB : Toutes les valeurs sont indiquée en dB(A)

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 34	Bâtiment	570	Rdc	OUI	65,5	58,0	63,0	55,0	64,0	56,0	1,0	1,0	55,0	50,5	55,5	49,5	0,5	-1,0	-8,5	-6,5
Planche 34	Bâtiment	571	Rdc	OUI	69,0	62,5	62,0	54,0	63,0	55,0	1,0	1,0	54,5	50,0	54,5	48,5	0,0	-1,5	-8,5	-6,5
Planche 34	Bâtiment	572	Rdc	OUI	64,0	56,5	63,0	55,0	63,5	56,0	0,5	1,0	54,5	50,5	55,0	48,5	0,5	-2,0	-8,5	-7,5
Planche 34	Bâtiment	573	Rdc	OUI	65,5	58,0	64,5	56,5	65,5	57,5	1,0	1,0	56,0	52,0	55,0	48,0	-1,0	-4,0	-10,5	-9,5
Planche 34	Bâtiment	574	Rdc	OUI	64,0	56,5	63,5	55,5	64,0	56,5	0,5	1,0	54,5	50,5	53,5	46,5	-1,0	-4,0	-10,5	-10,0
Planche 34	Bâtiment	575	Rdc	OUI	64,0	56,0	63,0	55,5	64,0	56,0	1,0	0,5	54,0	50,0	52,5	45,5	-1,5	-4,5	-11,5	-10,5
Planche 34	Bâtiment	576	Rdc	OUI	63,0	55,5	62,0	55,0	63,0	55,5	1,0	0,5	53,0	49,5	51,5	44,5	-1,5	-5,0	-11,5	-11,0
Planche 34	Bâtiment	577	Rdc	OUI	62,0	54,5	61,0	54,0	61,5	54,5	0,5	0,5	52,5	48,5	50,0	42,5	-2,5	-6,0	-11,5	-12,0
Planche 34	Bâtiment	579	Rdc	OUI	62,0	55,5	51,5	43,5	56,5	48,5	5,0	5,0	44,5	40,0	53,5	48,0	9,0	8,0	-3,0	-0,5
Planche 34	Bâtiment	580	Rdc	OUI	60,0	53,5	51,0	43,5	60,0	52,0	9,0	8,5	44,0	39,5	57,5	51,5	13,5	12,0	-2,5	-0,5
Planche 34	Bâtiment	581	Rdc	OUI	61,5	54,5	52,5	45,0	60,5	52,5	8,0	7,5	45,5	40,5	57,5	52,0	12,0	11,5	-3,0	-0,5
Planche 34	Bâtiment	582	Rdc	OUI	62,0	55,0	52,0	44,5	61,0	52,5	9,0	8,0	45,0	40,0	58,0	52,0	13,0	12,0	-3,0	-0,5
Planche 34	Bâtiment	583	Rdc	OUI	58,0	51,0	44,0	35,5	59,5	52,0	15,5	16,5	40,0	31,5	57,5	52,0	17,5	20,5	-2,0	0,0
Planche 34	Bâtiment	584	Rdc	OUI	65,0	57,0	63,5	56,0	64,0	56,0	0,5	0,0	55,5	51,0	51,0	40,5	-4,5	-10,5	-13,0	-15,5
Planche 34	Bâtiment	585	Rdc	OUI	64,0	56,0	63,0	55,0	63,5	55,5	0,5	0,5	54,0	50,0	49,0	38,0	-5,0	-12,0	-14,5	-17,5
Planche 34	Bâtiment	586	Rdc	OUI	56,5	49,0	55,0	47,5	55,5	48,0	0,5	0,5	46,0	42,5	43,5	35,5	-2,5	-7,0	-12,0	-12,5
Planche 34	Bâtiment	587	Rdc	OUI	60,0	53,0	58,0	51,0	58,5	51,5	0,5	0,5	49,5	46,0	47,5	40,0	-2,0	-6,0	-11,0	-11,5
Planche 34	Bâtiment	588	Rdc	OUI	60,5	53,5	48,0	40,5	59,0	50,5	11,0	10,0	42,0	36,5	55,5	50,5	13,5	14,0	-3,5	0,0
Planche 34	Bâtiment	589	Rdc	OUI	56,0	49,0	44,5	36,5	55,0	47,5	10,5	11,0	38,5	32,0	52,0	47,5	13,5	15,5	-3,0	0,0
Planche 34	Bâtiment	590	Rdc	OUI	56,5	49,5	44,0	36,0	54,0	46,5	10,0	10,5	39,0	32,0	51,0	46,5	12,0	14,5	-3,0	0,0
Planche 34	Bâtiment	591	Rdc	OUI	57,5	50,5	43,0	34,5	54,0	46,5	11,0	12,0	39,0	30,0	51,0	46,5	12,0	16,5	-3,0	0,0
Planche 34	Bâtiment	592	Rdc	OUI	57,0	50,0	48,0	40,5	58,0	50,5	10,0	10,0	42,0	35,5	55,5	50,0	13,5	14,5	-2,5	-0,5
Planche 34	Bâtiment	593	Rdc	OUI	59,0	52,0	47,5	37,0	60,5	53,0	13,0	16,0	45,5	33,0	58,5	52,5	13,0	19,5	-2,0	-0,5
Planche 34	Bâtiment	594	Rdc	OUI	61,5	54,5	61,0	53,5	61,5	54,0	0,5	0,5	52,0	48,0	49,0	41,5	-3,0	-6,5	-12,5	-12,5
Planche 34	Bâtiment	595	Rdc	OUI	56,5	49,5	55,5	48,5	56,0	49,0	0,5	0,5	46,5	43,0	43,5	36,0	-3,0	-7,0	-12,5	-13,0
Planche 34	Bâtiment	596	Rdc	OUI	56,0	49,0	55,0	48,0	55,5	48,5	0,5	0,5	46,0	42,5	43,5	36,5	-2,5	-6,0	-12,0	-12,0
Planche 34	Bâtiment	597	Rdc	OUI	67,0	59,0	66,5	58,5	66,5	59,0	0,0	0,5	58,0	53,5	52,0	39,0	-6,0	-14,5	-14,5	-20,0
Planche 34	Bâtiment	598	Rdc	OUI	66,0	58,0	65,0	57,5	65,5	57,5	0,5	0,0	56,5	52,5	51,0	38,0	-5,5	-14,5	-14,5	-19,5
Planche 34	Bâtiment	599	Rdc	OUI	54,0	47,0	52,5	45,0	53,0	45,5	0,5	0,5	43,5	40,0	42,0	35,5	-1,5	-4,5	-11,0	-10,0
Planche 34	Bâtiment	600	Rdc	OUI	50,0	43,0	47,5	40,0	47,5	40,0	0,0	0,0	40,0	35,5	38,0	30,0	-2,0	-5,5	-9,5	-10,0
Planche 34	Bâtiment	601	Rdc	NON	77,5	71,5	77,0	68,0	77,0	68,0	0,0	0,0	68,5	63,5	63,0	46,5	-5,5	-17,0	-14,0	-21,5
Planche 34	Bâtiment	602	Rdc	NON	78,0	72,0	77,0	68,5	77,5	68,0	0,5	-0,5	68,5	63,5	63,0	46,5	-5,5	-17,0	-14,5	-21,5
Planche 34	Bâtiment	603	Rdc	NON	78,5	72,0	78,0	69,0	78,0	69,0	0,0	0,0	69,5	64,5	63,5	47,5	-6,0	-17,0	-14,5	-21,5
Planche 34	Bâtiment	604	Rdc	NON	78,0	72,0	77,5	68,5	78,0	68,5	0,5	0,0	69,0	64,0	63,5	47,0	-5,5	-17,0	-14,5	-21,5
Planche 34	Bâtiment	605	Rdc	NON	76,5	70,5	75,5	67,0	76,0	66,5	0,5	-0,5	67,0	62,0	61,5	45,0	-5,5	-17,0	-14,5	-21,5
Planche 34	Bâtiment	606	Rdc	NON	67,0	58,0	66,5	58,0	66,5	57,5	0,0	-0,5	57,5	52,5	52,0	35,5	-5,5	-17,0	-14,5	-22,0
Planche 34	Bâtiment	607	Rdc	NON	65,0	57,0	64,5	56,5	65,0	56,5	0,5	0,0	56,0	51,0	51,0	35,0	-5,0	-16,0	-14,0	-21,5
Planche 34	Bâtiment	608	Rdc	NON	63,0	55,0	62,0	54,0	62,5	54,0	0,5	0,0	54,0	49,0	49,0	33,0	-5,0	-16,0	-13,5	-21,0
Planche 34	Bâtiment	609	Rdc	NON	64,0	56,0	63,5	55,0	64,0	55,5	0,5	0,5	55,0	50,0	50,0	34,0	-5,0	-16,0	-14,0	-21,5
Planche 34	Bâtiment	610	Rdc	NON	66,0	57,5	65,5	57,0	65,5	57,0	0,0	0,0	56,5	51,5	51,5	35,5	-5,0	-16,0	-14,0	-21,5
Planche 34	Bâtiment	611	Rdc	NON	66,0	58,0	65,5	57,0	66,0	57,5	0,5	0,5	56,5	52,0	51,5	35,5	-5,0	-16,5	-14,5	-22,0
Planche 34	Bâtiment	612	Rdc	NON	65,5	57,0	65,0	56,5	65,0	57,0	0,0	0,5	56,0	51,5	51,0	35,0	-5,0	-16,5	-14,0	-22,0
Planche 34	Bâtiment	613	Rdc	NON	65,0	57,5	64,5	56,5	65,0	57,0	0,5	0,5	56,0	51,5	51,0	35,0	-5,0	-16,5	-14,0	-22,0
Planche 34	Bâtiment	614	Rdc	NON	68,0	60,0	67,5	58,5	67,5	59,0	0,0	0,5	58,0	53,0	53,0	37,0	-5,0	-16,0	-14,5	-22,0
Planche 34	Bâtiment	615	Rdc	NON	68,0	60,5	67,0	58,5	67,5	59,0	0,5	0,5	58,0	53,0	53,5	37,0	-4,5	-16,0	-14,0	-22,0
Planche 34	Bâtiment	616	Rdc	NON	68,5	61,5	67,5	59,0	68,0	59,5	0,5	0,5	58,5	53,5	54,0	37,5	-4,5	-16,0	-14,0	-22,0
Planche 34	Bâtiment	617	Rdc	NON	68,5	61,5	67,5	58,5	67,5	59,5	0,0	1,0	58,5	53,5	54,0	37,5	-4,5	-16,0	-13,5	-22,0
Planche 34	Bâtiment	618	Rdc	NON	68,0	62,0	66,5	58,0	67,0	58,5	0,5	0,5	58,0	52,5	54,0	37,0	-4,0	-15,5	-13,0	-21,5
Planche 34	Bâtiment	619	Rdc	NON	69,0	62,0	67,5	58,5	67,5	58,5	0,0	0,0	58,5	53,0	54,5	37,0	-4,0	-16,0	-13,0	-21,5
Planche 34	Bâtiment	620	Rdc	OUI	70,5	61,5	70,0	61,0	70,5	61,5	0,5	0,5	61,0	56,0	55,0	39,5	-6,0	-16,5	-15,5	-22,0
Planche 34	Bâtiment	621	Rdc	OUI	52,5	44,5	50,5	42,5	51,0	43,0	0,5	0,5	45,5	37,0	45,5	33,0	0,0	-4,0	-5,5	-10,0
Planche 34	Bâtiment	622	Rdc	OUI	57,5	47,5	56,0	44,0	57,5	45,5	1,5	1,5	54,5	38,5	56,5	42,5	2,0	4,0	-1,0	-3,0
Planche 34	Bâtiment	623	Rdc	OUI	56,0	46,0	54,5	41,5	55,5	44,0	1,0	2,5	53,0	36,0	54,5	42,5	1,5	6,5	-1,0	-1,5

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 34	Bâtiment	624	Rdc	OUI	56,0	47,0	54,0	43,0	55,5	44,0	1,5	1,0	52,5	37,0	54,0	42,5	1,5	5,5	-1,5	-1,5
Planche 34	Bâtiment	625	Rdc	OUI	54,5	46,0	50,5	37,5	54,0	44,5	3,5	7,0	49,5	33,0	52,5	43,5	3,0	10,5	-1,5	-1,0
Planche 34	Bâtiment	626	Rdc	OUI	54,0	46,0	50,5	38,0	54,0	44,5	3,5	6,5	49,0	33,5	52,0	44,0	3,0	10,5	-2,0	-0,5
Planche 34	Bâtiment	627	Rdc	OUI	54,5	47,0	48,5	36,0	54,5	46,0	6,0	10,0	47,0	31,0	52,5	45,5	5,5	14,5	-2,0	-0,5
Planche 34	Bâtiment	628	Rdc	OUI	55,5	48,5	46,5	32,5	56,5	48,5	10,0	16,0	45,5	28,0	54,5	48,5	9,0	20,5	-2,0	0,0
Planche 34	Bâtiment	629	Rdc	OUI	55,5	50,0	45,5	37,0	52,5	45,0	7,0	8,0	41,5	32,5	50,0	43,5	8,5	11,0	-2,5	-1,5
Planche 34	Bâtiment	630	Rdc	OUI	53,0	47,5	47,5	39,5	50,0	42,5	2,5	3,0	40,0	34,5	44,0	36,0	4,0	1,5	-6,0	-6,5
Planche 34	Bâtiment	631	Rdc	OUI	54,0	48,5	45,5	37,0	52,0	44,0	6,5	7,0	41,0	33,0	49,0	42,5	8,0	9,5	-3,0	-1,5
Planche 34	Bâtiment	632	Rdc	OUI	56,5	52,0	46,0	37,5	53,0	45,0	7,0	7,5	42,0	33,0	50,5	44,0	8,5	11,0	-2,5	-1,0
Planche 34	Bâtiment	633	Rdc	OUI	60,0	56,5	46,0	37,5	52,0	44,0	6,0	6,5	41,0	33,0	48,5	41,5	7,5	8,5	-3,5	-2,5
Planche 34	Bâtiment	634	Rdc	OUI	57,0	53,0	46,0	38,0	49,5	41,5	3,5	3,5	40,0	33,5	44,5	35,5	4,5	2,0	-5,0	-6,0
Planche 34	Bâtiment	635	Rdc	OUI	57,5	53,0	45,5	37,5	50,0	42,5	4,5	5,0	39,5	33,0	46,0	39,0	6,5	6,0	-4,0	-3,5
Planche 34	Bâtiment	637	Rdc	OUI	53,5	48,0	46,5	38,5	49,5	41,5	3,0	3,0	39,5	34,0	43,5	36,0	4,0	2,0	-6,0	-5,5
Planche 34	Bâtiment	638	Rdc	OUI	55,5	48,5	52,5	45,0	53,0	45,5	0,5	0,5	44,0	40,0	41,5	28,0	-2,5	-12,0	-11,5	-17,5
Planche 34	Bâtiment	639	Rdc	OUI	55,5	48,0	52,0	44,5	52,0	44,5	0,0	0,0	43,5	39,0	41,0	30,0	-2,5	-9,0	-11,0	-14,5
Planche 34	Bâtiment	640	Rdc	OUI	71,0	61,0	47,5	40,5	48,5	41,0	1,0	0,5	40,0	35,5	38,5	27,0	-1,5	-8,5	-10,0	-14,0
Planche 34	Bâtiment	641	Rdc	OUI	72,0	62,0	48,0	40,5	49,0	41,5	1,0	1,0	40,5	36,0	40,0	30,5	-0,5	-5,5	-9,0	-11,0
Planche 34	Bâtiment	642	Rdc	OUI	73,0	62,5	49,5	42,0	50,0	42,5	0,5	0,5	41,5	37,0	40,0	28,0	-1,5	-9,0	-10,0	-14,5
Planche 34	Bâtiment	643	Rdc	OUI	70,0	60,0	49,0	41,5	50,0	42,0	1,0	0,5	41,5	36,5	40,5	29,5	-1,0	-7,0	-9,5	-12,5
Planche 34	Bâtiment	644	Rdc	OUI	63,0	53,5	47,0	39,5	47,5	40,0	0,5	0,5	39,5	34,5	38,5	29,0	-1,0	-5,5	-9,0	-11,0
Planche 34	Bâtiment	645	Rdc	OUI	69,0	58,5	49,0	41,5	49,5	41,5	0,5	0,0	41,0	36,5	40,0	30,5	-1,0	-6,0	-9,5	-11,0
Planche 34	Bâtiment	646	Rdc	OUI	70,0	60,0	48,0	41,0	48,5	40,5	0,5	-0,5	41,0	36,0	39,0	26,5	-2,0	-9,5	-9,5	-14,0
Planche 34	Bâtiment	647	Rdc	OUI	70,5	60,0	49,0	41,5	49,5	41,5	0,5	0,0	41,0	36,5	39,0	29,0	-2,0	-7,5	-10,5	-12,5
Planche 34	Bâtiment	648	Rdc	OUI	70,0	60,0	49,0	41,5	49,0	41,5	0,0	0,0	40,5	36,0	39,0	28,0	-1,5	-8,0	-10,0	-13,5
Planche 34	Bâtiment	649	Rdc	OUI	53,0	45,5	37,5	28,0	43,5	36,0	6,0	8,0	34,5	24,5	41,0	35,0	6,5	10,5	-2,5	-1,0
Planche 34	Bâtiment	650	Rdc	OUI	53,0	44,5	34,5	24,0	41,0	33,0	6,5	9,0	32,5	20,5	38,5	32,5	6,0	12,0	-2,5	-0,5
Planche 34	Bâtiment	651	Rdc	OUI	54,0	45,0	33,5	23,0	40,5	32,0	7,0	9,0	31,0	20,0	38,0	31,5	7,0	11,5	-2,5	-0,5
Planche 34	Bâtiment	652	Rdc	OUI	52,0	44,5	37,5	28,0	43,5	36,0	6,0	8,0	34,5	24,0	41,0	35,0	6,5	11,0	-2,5	-1,0
Planche 34	Bâtiment	653	Rdc	OUI	53,0	44,5	33,0	24,0	40,5	33,5	7,5	9,5	29,0	21,0	38,0	33,0	9,0	12,0	-2,5	-0,5
Planche 34	Bâtiment	654	Rdc	OUI	51,5	43,5	36,0	28,0	42,0	35,0	6,0	7,0	31,5	24,0	39,0	33,5	7,5	9,5	-3,0	-1,5
Planche 34	Bâtiment	658	Rdc	OUI	62,0	54,5	44,5	29,5	52,0	43,5	7,5	14,0	44,0	25,5	50,5	43,5	6,5	18,0	-1,5	0,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 35	Bâtiment	574	Rdc	OUI	64,0	56,5	63,5	55,5	64,0	56,5	0,5	1,0	54,5	50,5	53,5	46,5	-1,0	-4,0	-10,5	-10,0
Planche 35	Bâtiment	575	Rdc	OUI	64,0	56,0	63,0	55,5	64,0	56,0	1,0	0,5	54,0	50,0	52,5	45,5	-1,5	-4,5	-11,5	-10,5
Planche 35	Bâtiment	576	Rdc	OUI	63,0	55,5	62,0	55,0	63,0	55,5	1,0	0,5	53,0	49,5	51,5	44,5	-1,5	-5,0	-11,5	-11,0
Planche 35	Bâtiment	577	Rdc	OUI	62,0	54,5	61,0	54,0	61,5	54,5	0,5	0,5	52,5	48,5	50,0	42,5	-2,5	-6,0	-11,5	-12,0
Planche 35	Bâtiment	582	Rdc	OUI	62,0	55,0	52,0	44,5	61,0	52,5	9,0	8,0	45,0	40,0	58,0	52,0	13,0	12,0	-3,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	583	Rdc	OUI	58,0	51,0	44,0	35,5	59,5	52,0	15,5	16,5	40,0	31,5	57,5	52,0	17,5	20,5	-2,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	584	Rdc	OUI	65,0	57,0	63,5	56,0	64,0	56,0	0,5	0,0	55,5	51,0	51,0	40,5	-4,5	-10,5	-13,0	-15,5
Planche 35	Bâtiment	585	Rdc	OUI	64,0	56,0	63,0	55,0	63,5	55,5	0,5	0,5	54,0	50,0	49,0	38,0	-5,0	-12,0	-14,5	-17,5
Planche 35	Bâtiment	586	Rdc	OUI	56,5	49,0	55,0	47,5	55,5	48,0	0,5	0,5	46,0	42,5	43,5	35,5	-2,5	-7,0	-12,0	-12,5
Planche 35	Bâtiment	587	Rdc	OUI	60,0	53,0	58,0	51,0	58,5	51,5	0,5	0,5	49,5	46,0	47,5	40,0	-2,0	-6,0	-11,0	-11,5
Planche 35	Bâtiment	588	Rdc	OUI	60,5	53,5	48,0	40,5	59,0	50,5	11,0	10,0	42,0	36,5	55,5	50,5	13,5	14,0	-3,5	0,0
Planche 35	Bâtiment	589	Rdc	OUI	56,0	49,0	44,5	36,5	55,0	47,5	10,5	11,0	38,5	32,0	52,0	47,5	13,5	15,5	-3,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	590	Rdc	OUI	56,5	49,5	44,0	36,0	54,0	46,5	10,0	10,5	39,0	32,0	51,0	46,5	12,0	14,5	-3,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	591	Rdc	OUI	57,5	50,5	43,0	34,5	54,0	46,5	11,0	12,0	39,0	30,0	51,0	46,5	12,0	16,5	-3,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	592	Rdc	OUI	57,0	50,0	48,0	40,5	58,0	50,5	10,0	10,0	42,0	35,5	55,5	50,0	13,5	14,5	-2,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	593	Rdc	OUI	59,0	52,0	47,5	37,0	60,5	53,0	13,0	16,0	45,5	33,0	58,5	52,5	13,0	19,5	-2,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	594	Rdc	OUI	61,5	54,5	61,0	53,5	61,5	54,0	0,5	0,5	52,0	48,0	49,0	41,5	-3,0	-6,5	-12,5	-12,5
Planche 35	Bâtiment	595	Rdc	OUI	56,5	49,5	55,5	48,5	56,0	49,0	0,5	0,5	46,5	43,0	43,5	36,0	-3,0	-7,0	-12,5	-13,0
Planche 35	Bâtiment	596	Rdc	OUI	56,0	49,0	55,0	48,0	55,5	48,5	0,5	0,5	46,0	42,5	43,5	36,5	-2,5	-6,0	-12,0	-12,0
Planche 35	Bâtiment	597	Rdc	OUI	67,0	59,0	66,5	58,5	66,5	59,0	0,0	0,5	58,0	53,5	52,0	39,0	-6,0	-14,5	-14,5	-20,0
Planche 35	Bâtiment	598	Rdc	OUI	66,0	58,0	65,0	57,5	65,5	57,5	0,5	0,0	56,5	52,5	51,0	38,0	-5,5	-14,5	-14,5	-19,5
Planche 35	Bâtiment	599	Rdc	OUI	54,0	47,0	52,5	45,0	53,0	45,5	0,5	0,5	43,5	40,0	42,0	35,5	-1,5	-4,5	-11,0	-10,0
Planche 35	Bâtiment	620	Rdc	OUI	70,5	61,5	70,0	61,0	70,5	61,5	0,5	0,5	61,0	56,0	55,0	39,5	-6,0	-16,5	-15,5	-22,0
Planche 35	Bâtiment	621	Rdc	OUI	52,5	44,5	50,5	42,5	51,0	43,0	0,5	0,5	45,5	37,0	45,5	33,0	0,0	-4,0	-5,5	-10,0
Planche 35	Bâtiment	622	Rdc	OUI	57,5	47,5	56,0	44,0	57,5	45,5	1,5	1,5	54,5	38,5	56,5	42,5	2,0	4,0	-1,0	-3,0
Planche 35	Bâtiment	623	Rdc	OUI	56,0	46,0	54,5	41,5	55,5	44,0	1,0	2,5	53,0	36,0	54,5	42,5	1,5	6,5	-1,0	-1,5
Planche 35	Bâtiment	624	Rdc	OUI	56,0	47,0	54,0	43,0	55,5	44,0	1,5	1,0	52,5	37,0	54,0	42,5	1,5	5,5	-1,5	-1,5
Planche 35	Bâtiment	625	Rdc	OUI	54,5	46,0	50,5	37,5	54,0	44,5	3,5	7,0	49,5	33,0	52,5	43,5	3,0	10,5	-1,5	-1,0
Planche 35	Bâtiment	626	Rdc	OUI	54,0	46,0	50,5	38,0	54,0	44,5	3,5	6,5	49,0	33,5	52,0	44,0	3,0	10,5	-2,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	627	Rdc	OUI	54,5	47,0	48,5	36,0	54,5	46,0	6,0	10,0	47,0	31,0	52,5	45,5	5,5	14,5	-2,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	628	Rdc	OUI	55,5	48,5	46,5	32,5	56,5	48,5	10,0	16,0	45,5	28,0	54,5	48,5	9,0	20,5	-2,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	629	Rdc	OUI	55,5	50,0	45,5	37,0	52,5	45,0	7,0	8,0	41,5	32,5	50,0	43,5	8,5	11,0	-2,5	-1,5
Planche 35	Bâtiment	630	Rdc	OUI	53,0	47,5	47,5	39,5	50,0	42,5	2,5	3,0	40,0	34,5	44,0	36,0	4,0	1,5	-6,0	-6,5
Planche 35	Bâtiment	631	Rdc	OUI	54,0	48,5	45,5	37,0	52,0	44,0	6,5	7,0	41,0	33,0	49,0	42,5	8,0	9,5	-3,0	-1,5
Planche 35	Bâtiment	632	Rdc	OUI	56,5	52,0	46,0	37,5	53,0	45,0	7,0	7,5	42,0	33,0	50,5	44,0	8,5	11,0	-2,5	-1,0
Planche 35	Bâtiment	633	Rdc	OUI	60,0	56,5	46,0	37,5	52,0	44,0	6,0	6,5	41,0	33,0	48,5	41,5	7,5	8,5	-3,5	-2,5
Planche 35	Bâtiment	634	Rdc	OUI	57,0	53,0	46,0	38,0	49,5	41,5	3,5	3,5	40,0	33,5	44,5	35,5	4,5	2,0	-5,0	-6,0
Planche 35	Bâtiment	635	Rdc	OUI	57,5	53,0	45,5	37,5	50,0	42,5	4,5	5,0	39,5	33,0	46,0	39,0	6,5	6,0	-4,0	-3,5
Planche 35	Bâtiment	637	Rdc	OUI	53,5	48,0	46,5	38,5	49,5	41,5	3,0	3,0	39,5	34,0	43,5	36,0	4,0	2,0	-6,0	-5,5
Planche 35	Bâtiment	640	Rdc	OUI	71,0	61,0	47,5	40,5	48,5	41,0	1,0	0,5	40,0	35,5	38,5	27,0	-1,5	-8,5	-10,0	-14,0
Planche 35	Bâtiment	641	Rdc	OUI	72,0	62,0	48,0	40,5	49,0	41,5	1,0	1,0	40,5	36,0	40,0	30,5	-0,5	-5,5	-9,0	-11,0
Planche 35	Bâtiment	642	Rdc	OUI	73,0	62,5	49,5	42,0	50,0	42,5	0,5	0,5	41,5	37,0	40,0	28,0	-1,5	-9,0	-10,0	-14,5
Planche 35	Bâtiment	649	Rdc	OUI	53,0	45,5	37,5	28,0	43,5	36,0	6,0	8,0	34,5	24,5	41,0	35,0	6,5	10,5	-2,5	-1,0
Planche 35	Bâtiment	650	Rdc	OUI	53,0	44,5	34,5	24,0	41,0	33,0	6,5	9,0	32,5	20,5	38,5	32,5	6,0	12,0	-2,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	651	Rdc	OUI	54,0	45,0	33,5	23,0	40,5	32,0	7,0	9,0	31,0	20,0	38,0	31,5	7,0	11,5	-2,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	652	Rdc	OUI	52,0	44,5	37,5	28,0	43,5	36,0	6,0	8,0	34,5	24,0	41,0	35,0	6,5	11,0	-2,5	-1,0
Planche 35	Bâtiment	653	Rdc	OUI	53,0	44,5	33,0	24,0	40,5	33,5	7,5	9,5	29,0	21,0	38,0	33,0	9,0	12,0	-2,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	654	Rdc	OUI	51,5	43,5	36,0	28,0	42,0	35,0	6,0	7,0	31,5	24,0	39,0	33,5	7,5	9,5	-3,0	-1,5
Planche 35	Bâtiment	655	Rdc	OUI	56,0	47,0	30,5	20,0	37,0	28,5	6,5	8,5	28,0	0,0	34,5	28,0	6,5	11,5	-2,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	656	Rdc	OUI	56,5	47,5	30,0	21,0	35,5	27,5	5,5	6,5	26,5	0,0	33,0	26,5	6,5	9,0	-2,5	-1,0
Planche 35	Bâtiment	658	Rdc	OUI	62,0	54,5	44,5	29,5	52,0	43,5	7,5	14,0	44,0	25,5	50,5	43,5	6,5	18,0	-1,5	0,0
Planche 35	Bâtiment	659	Rdc	OUI	62,5	55,0	43,0	24,5	52,0	43,5	9,0	19,0	43,0	20,5	50,5	43,5	7,5	23,0	-1,5	0,0
Planche 35	Bâtiment	660	Rdc	OUI	62,0	53,0	39,5	22,0	49,5	41,0	10,0	19,0	39,0	0,0	48,0	41,0	9,0	22,5	-1,5	0,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 35	Bâtiment	664	Rdc	OUI	64,5	56,0	51,5	21,0	62,0	53,0	10,5	32,0	51,5	0,0	60,0	53,0	8,5	34,5	-2,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	665	Rdc	OUI	64,5	56,5	52,0	25,0	63,5	52,5	11,5	27,5	52,0	21,5	59,5	52,5	7,5	31,0	-4,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	666	Rdc	OUI	61,5	53,0	37,0	24,5	46,5	38,0	9,5	13,5	35,5	21,5	44,0	37,5	8,5	16,0	-2,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	667	Rdc	OUI	65,5	58,0	39,0	28,0	47,0	37,5	8,0	9,5	37,5	24,5	44,0	37,5	6,5	13,0	-3,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	668	Rdc	OUI	67,0	59,5	38,0	26,5	46,0	37,5	8,0	11,0	36,5	23,5	43,0	37,0	6,5	13,5	-3,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	669	Rdc	OUI	67,5	60,0	34,5	24,0	41,5	33,0	7,0	9,0	32,5	20,5	38,5	33,0	6,0	12,5	-3,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	670	Rdc	OUI	69,0	61,5	38,5	26,0	47,5	38,0	9,0	12,0	37,5	22,5	44,5	38,0	7,0	15,5	-3,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	671	Rdc	OUI	60,5	53,0	36,5	25,5	43,0	34,0	6,5	8,5	35,0	21,5	40,0	33,5	5,0	12,0	-3,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	672	Rdc	OUI	62,0	54,5	36,5	25,0	43,5	35,0	7,0	10,0	35,5	21,5	40,5	34,5	5,0	13,0	-3,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	673	Rdc	OUI	62,0	55,0	34,5	22,0	42,5	33,5	8,0	11,5	33,0	0,0	39,5	33,5	6,5	14,5	-3,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	674	Rdc	OUI	56,0	48,5	28,0	18,0	35,0	25,0	7,0	7,0	25,0	0,0	31,0	24,0	6,0	9,5	-4,0	-1,0
Planche 35	Bâtiment	675	Rdc	OUI	58,0	50,0	28,0	17,5	34,5	24,5	6,5	7,0	25,0	0,0	31,0	24,0	6,0	9,5	-3,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	676	Rdc	OUI	69,0	61,5	28,5	18,5	35,5	26,0	7,0	7,5	26,0	0,0	32,0	25,5	6,0	10,0	-3,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	677	Rdc	OUI	72,5	65,0	28,0	18,0	35,0	25,5	7,0	7,5	25,5	0,0	31,5	25,0	6,0	10,0	-3,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	678	Rdc	OUI	72,5	65,0	27,0	16,0	33,5	24,0	6,5	8,0	24,5	0,0	30,0	23,5	5,5	10,5	-3,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	679	Rdc	OUI	59,5	52,0	44,5	17,0	53,0	33,0	8,5	16,0	44,5	0,0	45,0	32,5	0,5	19,5	-8,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	680	Rdc	OUI	59,5	52,0	45,5	11,0	55,5	35,0	10,0	24,0	45,5	0,0	47,5	35,0	2,0	27,0	-8,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	681	Rdc	NON	59,5	52,0	47,0	11,5	56,5	36,0	9,5	24,5	46,5	0,0	48,0	36,0	1,5	27,5	-8,5	0,0
Planche 35	Bâtiment	682	Rdc	NON	56,0	48,5	42,0	10,0	51,0	31,5	9,0	21,5	42,0	0,0	43,0	31,5	1,0	24,5	-8,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	683	Rdc	OUI	65,0	57,5	38,0	12,5	43,5	27,0	5,5	14,5	38,0	0,0	38,0	26,5	0,0	17,0	-5,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	684	Rdc	OUI	66,0	58,5	38,5	18,0	45,0	29,5	6,5	11,5	38,0	0,0	39,0	29,0	1,0	14,5	-6,0	-0,5
Planche 35	Bâtiment	685	Rdc	NON	55,0	39,0	55,0	14,0	58,5	37,5	3,5	23,5	55,0	0,0	50,0	37,5	-5,0	26,5	-8,5	0,0
Planche 35	Bâtiment	686	Rdc	NON	57,0	44,0	56,0	14,5	66,5	46,5	10,5	32,0	56,0	0,0	60,0	46,5	4,0	35,0	-6,5	0,0
Planche 35	Bâtiment	687	Rdc	OUI	58,0	50,5	42,5	17,0	50,0	29,5	7,5	12,5	42,5	0,0	42,0	29,5	-0,5	16,0	-8,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	688	Rdc	OUI	50,0	43,0	35,0	20,0	43,5	26,0	8,5	6,0	34,0	0,0	35,0	24,5	1,0	8,5	-8,5	-1,5
Planche 35	Bâtiment	689	Rdc	OUI	49,0	42,0	33,5	22,5	41,5	26,0	8,0	3,5	31,5	0,0	33,0	23,5	1,5	5,0	-8,5	-2,5
Planche 35	Bâtiment	690	Rdc	OUI	48,0	41,0	31,0	21,5	37,0	26,0	6,0	4,5	28,5	0,0	31,5	24,0	3,0	6,5	-5,5	-2,0
Planche 35	Bâtiment	691	Rdc	OUI	49,0	42,0	28,5	17,5	36,0	26,0	7,5	8,5	26,5	0,0	31,5	25,5	5,0	11,5	-4,5	-0,5
Planche 35	Bâtiment	694	Rdc	NON	39,5	32,5	2,0	0,0	9,0	3,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0	-9,0	-3,0
Planche 35	Bâtiment	695	Rdc	NON	18,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	696	Rdc	NON	18,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	697	Rdc	OUI	27,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planche 35	Bâtiment	698	Rdc	NON	26,0	19,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,5	-4,5	0,0
Planche 35	Bâtiment	699	Rdc	NON	38,5	31,0	23,0	0,0	34,0	13,0	11,0	13,0	23,0	0,0	25,5	0,0	2,5	13,0	-8,5	-13,0
Planche 35	Bâtiment	700	Rdc	NON	39,0	31,5	19,5	0,0	25,5	10,0	6,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-25,5	-10,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 36	Bâtiment	4	Rdc	OUI	61,5	56,0	60,5	54,5	60,5	55,0	0,0	0,5	58,0	51,5	58,0	52,5	0,0	1,0	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	5	Rdc	OUI	59,5	54,5	59,0	53,0	59,0	53,0	0,0	0,0	56,0	50,0	56,5	51,0	0,5	1,0	-2,5	-2,0
Planche 36	Bâtiment	6	Rdc	OUI	59,0	53,5	58,0	52,0	58,0	52,5	0,0	0,5	55,0	49,5	55,5	50,0	0,5	0,5	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	7	Rdc	OUI	55,5	51,0	55,0	50,0	55,0	50,0	0,0	0,0	52,5	47,5	52,5	47,5	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	8	Rdc	OUI	57,0	52,5	56,5	51,0	56,5	51,5	0,0	0,5	54,0	48,5	54,0	49,0	0,0	0,5	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	9	Rdc	OUI	56,5	52,0	56,0	51,0	56,0	51,0	0,0	0,5	53,5	48,0	53,5	48,5	0,0	0,5	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	10	Rdc	OUI	56,5	52,0	56,0	51,0	56,0	51,0	0,0	0,5	53,5	48,0	53,5	48,5	0,0	0,5	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	11	Rdc	OUI	57,5	53,0	57,0	51,5	57,0	51,5	0,0	0,0	54,5	49,0	54,5	49,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	12	Rdc	OUI	56,5	52,0	55,5	50,5	56,0	50,5	0,5	0,0	53,0	48,0	53,5	48,0	0,5	0,0	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	13	Rdc	OUI	57,0	52,5	56,5	51,0	56,5	51,0	0,0	0,0	54,0	49,0	54,5	48,5	0,5	-0,5	-2,0	-2,5
Planche 36	Bâtiment	14	Rdc	OUI	55,5	51,0	54,5	49,5	55,0	49,5	0,5	0,0	52,5	47,0	52,5	47,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	15	Rdc	OUI	55,5	51,0	55,0	49,5	55,0	49,5	0,0	0,0	52,5	47,5	53,0	47,0	0,5	-0,5	-2,0	-2,5
Planche 36	Bâtiment	16	Rdc	OUI	54,0	49,5	53,5	48,5	53,5	47,5	0,0	-1,0	51,5	46,5	51,5	45,5	0,0	-1,0	-2,0	-2,0
Planche 36	Bâtiment	17	Rdc	OUI	51,5	47,0	51,0	46,0	51,0	44,5	0,0	-1,5	49,5	44,5	50,0	43,0	0,5	-1,5	-1,0	-1,5
Planche 36	Bâtiment	18	Rdc	OUI	51,0	46,0	50,5	45,0	50,5	43,5	0,0	-1,5	49,0	44,0	49,5	42,0	0,5	-2,0	-1,0	-1,5
Planche 36	Bâtiment	19	Rdc	OUI	52,0	47,0	51,0	46,5	51,0	44,5	0,0	-2,0	50,0	45,0	49,5	43,0	-0,5	-2,0	-1,5	-1,5
Planche 36	Bâtiment	20	Rdc	OUI	55,5	51,0	55,0	50,5	55,0	48,5	0,0	-2,0	54,0	49,5	54,0	46,5	0,0	-3,0	-1,0	-2,0
Planche 36	Bâtiment	21	Rdc	OUI	55,5	51,5	55,5	51,0	55,0	49,0	-0,5	-2,0	54,0	50,0	54,0	47,5	0,0	-2,5	-1,0	-1,5
Planche 36	Bâtiment	22	Rdc	OUI	56,5	52,5	56,0	52,0	55,5	50,0	-0,5	-2,0	54,5	50,5	54,0	48,5	-0,5	-2,0	-1,5	-1,5
Planche 36	Bâtiment	24	Rdc	OUI	62,0	57,0	62,0	57,0	62,5	57,0	0,5	0,0	60,5	55,5	61,0	55,5	0,5	0,0	-1,5	-1,5
Planche 36	Bâtiment	25	Rdc	OUI	61,5	56,5	61,0	56,0	61,5	56,5	0,5	0,0	59,5	55,0	60,0	55,0	0,5	0,0	-0,5	-0,5
Planche 36	Bâtiment	27	Rdc	OUI	63,5	58,5	63,0	58,0	63,5	59,0	2,0	1,0	61,5	56,5	63,5	58,0	2,0	1,5	-1,5	-1,0
Planche 36	Bâtiment	33	Rdc	OUI	62,0	57,5	60,0	56,0	57,5	52,5	-2,5	-3,5	59,0	54,5	56,0	50,5	-3,0	-4,0	-1,5	-2,0
Planche 36	Bâtiment	34	Rdc	OUI	65,5	61,0	65,5	60,5	63,5	57,5	-2,0	-3,0	64,5	60,0	62,0	56,5	-2,5	-3,5	-1,5	-1,0
Planche 36	Bâtiment	35	Rdc	OUI	63,0	59,0	62,5	58,5	61,0	55,0	-1,5	-3,5	62,0	57,5	59,5	54,0	-2,5	-3,5	-1,5	-1,0
Planche 36	Bâtiment	36	Rdc	OUI	63,0	58,5	62,0	57,5	61,5	55,5	-0,5	-2,0	61,5	56,5	60,5	55,0	-1,0	-1,5	-1,0	-0,5
Planche 36	Bâtiment	37	Rdc	OUI	62,0	58,0	61,0	56,5	60,5	55,0	-0,5	-1,5	60,5	55,5	60,0	54,5	-0,5	-1,0	-0,5	-0,5
Planche 36	Bâtiment	38	Rdc	OUI	61,5	57,5	60,0	56,0	59,5	53,5	-0,5	-2,5	60,0	54,5	59,0	53,0	-1,0	-1,5	-0,5	-0,5
Planche 36	Bâtiment	40	Rdc	OUI	61,5	58,0	60,0	55,5	57,5	52,0	-2,5	-3,5	59,5	54,5	57,0	51,5	-2,5	-3,0	-0,5	-0,5
Planche 36	Bâtiment	42	Rdc	OUI	56,5	51,0	55,5	49,5	56,0	50,0	0,5	0,5	53,0	47,0	53,5	47,5	0,5	0,5	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	43	Rdc	OUI	55,0	50,0	54,5	49,0	54,5	49,0	0,0	0,0	52,0	46,5	52,0	46,5	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Planche 36	Bâtiment	44	Rdc	OUI	52,5	47,5	51,5	46,5	51,5	46,0	0,0	-0,5	49,5	44,5	49,5	44,0	0,0	-0,5	-2,0	-2,0
Planche 36	Bâtiment	45	Rdc	OUI	51,0	46,0	49,5	44,5	50,0	44,5	0,5	0,0	47,5	42,5	48,0	42,5	0,5	0,0	-2,0	-2,0
Planche 36	Bâtiment	46	Rdc	OUI	51,5	47,0	50,5	46,0	50,5	45,0	0,0	-1,0	49,0	44,5	49,0	43,5	0,0	-1,0	-1,5	-1,5
Planche 36	Bâtiment	47	Rdc	OUI	53,0	48,0	52,0	47,5	52,5	46,5	0,5	-1,0	50,5	46,0	50,5	44,5	0,0	-1,5	-2,0	-2,0
Planche 36	Bâtiment	48	Rdc	OUI	52,0	47,5	51,5	46,5	52,0	46,0	0,5	-0,5	50,0	45,5	50,0	44,5	0,0	-1,0	-2,0	-1,5
Planche 36	Bâtiment	49	Rdc	OUI	53,0	48,0	52,0	47,0	52,5	46,5	0,5	-0,5	50,5	45,5	50,5	45,0	0,0	-0,5	-2,0	-1,5
Planche 36	Bâtiment	50	Rdc	OUI	54,0	49,0	53,5	48,0	53,5	48,0	0,0	0,0	51,5	46,5	52,0	46,0	0,5	-0,5	-1,5	-2,0
Planche 36	Bâtiment	51	Rdc	OUI	55,5	50,5	55,0	49,5	55,0	49,0	0,0	-0,5	53,0	48,0	53,5	47,5	0,5	-0,5	-1,5	-1,5
Planche 36	Bâtiment	52	Rdc	OUI	61,5	56,5	61,0	55,5	61,5	55,0	0,5	-0,5	59,0	54,0	59,5	53,0	0,5	-1,0	-2,0	-2,0
Planche 36	Bâtiment	53	Rdc	OUI	63,5	58,0	63,0	57,5	63,0	57,0	0,0	-0,5	61,0	55,5	61,5	55,0	0,5	-0,5	-1,5	-2,0
Planche 36	Bâtiment	54	Rdc	OUI	64,0	58,5	63,5	58,0	64,0	57,5	0,5	-0,5	62,0	56,5	62,0	56,0	0,0	-0,5	-2,0	-1,5
Planche 36	Bâtiment	55	Rdc	OUI	64,5	59,0	64,0	58,5	64,5	58,0	0,5	-0,5	62,5	57,0	62,5	56,0	0,0	-1,0	-2,0	-2,0
Planche 36	Bâtiment	56	Rdc	OUI	64,5	59,0	64,0	58,5	64,0	57,5	0,0	-1,0	62,0	57,0	62,5	56,0	0,5	-1,0	-1,5	-1,5
Planche 36	Bâtiment	57	Rdc	OUI	64,5	59,0	64,0	58,5	64,5	58,0	0,5	-0,5	62,5	57,0	62,5	56,0	0,0	-1,0	-2,0	-2,0
Planche 36	Bâtiment	58	Rdc	OUI	64,0	58,5	63,5	58,0	63,5	57,0	0,0	-1,0	61,5	56,5	62,0	55,0	0,5	-1,5	-1,5	-2,0
Planche 36	Bâtiment	60	Rdc	OUI	62,5	57,5	62,5	57,0	62,5	56,0	0,0	-1,0	60,5	56,0	61,0	54,0	0,5	-2,0	-1,5	-2,0
Planche 36	Bâtiment	61	Rdc	OUI	63,0	58,0	62,5	57,5	63,0	56,0	0,5	-1,5	61,0	56,0	61,5	54,0	0,5	-2,0	-1,5	-2,0
Planche 36	Bâtiment	62	Rdc	OUI	59,5	55,0	59,0	54,0	59,5	52,5	0,5	-1,5	57,5	53,0	58,0	51,0	0,5	-2,0	-1,5	-1,5
Planche 36	Bâtiment	63	Rdc	OUI	64,0	59,0	63,5	58,5	63,5	57,5	0,0	-1,0	62,5	57,5	62,5	56,0	0,0	-1,5	-1,0	-1,5
Planche 36	Bâtiment	64	Rdc	OUI	59,0	54,5	58,5	54,0	58,5	52,5	0,0	-1,5	57,0	53,0	57,0	50,5	0,0	-2,5	-1,5	-2,0
Planche 36	Bâtiment	77	Rdc	OUI	64,0	58,5	62,0	58,0	60,5	54,5	-1,5	-3,5	62,0	56,0	60,5	54,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0

Planche	Commentaire	Récepteur	Etage	Travaux	Initial jour	Initial Nuit	Modélisation avec matériel Intercités actuel						Modélisation avec matériel Intercités futur							
							Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Aa)	Projet Nuit (Ab)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Référence Jour	Référence Nuit	Projet Jour (Ba)	Projet Nuit (Bb)	Différence Projet/Référence Jour	Différence Prjet/Référence Nuit	Différence Jour matériel actuel/futur (Ba-Aa)	Différence Nuit matériel actuel/futur (Bb-Ab)
Planche 37	Bâtiment	20	Rdc	OUI	55,5	51,0	55,0	50,5	55,0	48,5	0,0	-2,0	54,0	49,5	54,0	46,5	0,0	-3,0	-1,0	-2,0
Planche 37	Bâtiment	21	Rdc	OUI	55,5	51,5	55,5	51,0	55,0	49,0	-0,5	-2,0	54,0	50,0	54,0	47,5	0,0	-2,5	-1,0	-1,5
Planche 37	Bâtiment	22	Rdc	OUI	56,5	52,5	56,0	52,0	55,5	50,0	-0,5	-2,0	54,5	50,5	54,0	48,5	-0,5	-2,0	-1,5	-1,5
Planche 37	Bâtiment	24	Rdc	OUI	62,0	57,0	62,0	57,0	62,5	57,0	0,5	0,0	60,5	55,5	61,0	55,5	0,5	0,0	-1,5	-1,5
Planche 37	Bâtiment	25	Rdc	OUI	61,5	56,5	61,0	56,0	63,5	57,5	2,5	1,5	59,5	55,0	63,0	57,0	3,5	2,0	-0,5	-0,5
Planche 37	Bâtiment	27	Rdc	OUI	63,5	58,5	63,0	58,0	65,0	59,0	2,0	1,0	61,5	56,5	63,5	58,0	2,0	1,5	-1,5	-1,0
Planche 37	Bâtiment	33	Rdc	OUI	62,0	57,5	60,0	56,0	57,5	52,5	-2,5	-3,5	59,0	54,5	56,0	50,5	-3,0	-4,0	-1,5	-2,0
Planche 37	Bâtiment	34	Rdc	OUI	65,5	61,0	65,5	60,5	63,5	57,5	-2,0	-3,0	64,5	60,0	62,0	56,5	-2,5	-3,5	-1,5	-1,0
Planche 37	Bâtiment	35	Rdc	OUI	63,0	59,0	62,5	58,5	61,0	55,0	-1,5	-3,5	62,0	57,5	59,5	54,0	-2,5	-3,5	-1,5	-1,0
Planche 37	Bâtiment	36	Rdc	OUI	63,0	58,5	62,0	57,5	61,5	55,5	-0,5	-2,0	61,5	56,5	60,5	55,0	-1,0	-1,5	-1,0	-0,5
Planche 37	Bâtiment	37	Rdc	OUI	62,0	58,0	61,0	56,5	60,5	55,0	-0,5	-1,5	60,5	55,5	60,0	54,5	-0,5	-1,0	-0,5	-0,5
Planche 37	Bâtiment	38	Rdc	OUI	61,5	57,5	60,0	56,0	59,5	53,5	-0,5	-2,5	60,0	54,5	59,0	53,0	-1,0	-1,5	-0,5	-0,5
Planche 37	Bâtiment	40	Rdc	OUI	61,5	58,0	60,0	55,5	57,5	52,0	-2,5	-3,5	59,5	54,5	57,0	51,5	-2,5	-3,0	-0,5	-0,5
Planche 37	Bâtiment	41	Rdc	OUI	61,0	58,0	59,5	55,0	57,0	51,5	-2,5	-3,5	59,0	54,0	56,5	51,0	-2,5	-3,0	-0,5	-0,5
Planche 37	Bâtiment	66	Rdc	OUI	60,0	55,5	58,5	53,5	62,5	56,5	4,0	3,0	58,0	52,0	62,5	56,5	4,5	4,5	0,0	0,0
Planche 37	Bâtiment	67	Rdc	OUI	60,5	57,0	58,0	53,5	59,0	53,5	1,0	0,0	57,5	52,0	58,5	53,0	1,0	1,0	-0,5	-0,5
Planche 37	Bâtiment	68	Rdc	OUI	60,5	56,0	59,5	54,5	63,5	58,0	4,0	3,5	59,0	53,0	63,5	57,5	4,5	4,5	0,0	-0,5
Planche 37	Bâtiment	69	Rdc	OUI	60,0	55,5	58,0	53,5	62,0	56,0	4,0	2,5	58,0	52,0	62,0	56,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Planche 37	Bâtiment	70	Rdc	OUI	60,0	55,0	58,0	53,0	57,5	51,5	-0,5	-1,5	57,5	51,5	56,5	51,0	-1,0	-0,5	-1,0	-0,5
Planche 37	Bâtiment	71	Rdc	OUI	59,0	54,5	57,0	51,5	55,5	49,5	-1,5	-2,0	56,5	51,0	54,5	48,5	-2,0	-2,5	-1,0	-1,0
Planche 37	Bâtiment	72	Rdc	OUI	64,5	62,5	57,0	51,5	56,0	50,0	-1,0	-1,5	56,0	50,5	54,5	49,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,0
Planche 37	Bâtiment	73	Rdc	OUI	58,0	53,5	56,0	51,5	61,0	55,0	5,0	3,5	56,0	50,0	60,5	55,0	4,5	5,0	-0,5	0,0
Planche 37	Bâtiment	74	Rdc	OUI	58,0	54,0	56,0	51,5	61,0	55,5	5,0	4,0	56,0	50,0	61,0	55,0	5,0	5,0	0,0	-0,5
Planche 37	Bâtiment	75	Rdc	OUI	60,5	56,5	60,0	54,5	58,0	52,5	-2,0	-2,0	59,0	53,5	56,5	51,0	-2,5	-2,5	-1,5	-1,5
Planche 37	Bâtiment	76	Rdc	OUI	60,0	55,5	58,5	54,0	61,5	55,5	3,0	1,5	58,5	52,5	61,0	55,5	2,5	3,0	-0,5	0,0
Planche 37	Bâtiment	77	Rdc	OUI	64,0	58,5	62,0	58,0	60,5	54,5	-1,5	-3,5	62,0	56,0	60,5	54,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0